

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128118

(Zeile 128, Spalte 118)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,6	253,3	8,4	280,0	9,5	316,7	11,1	370,0	12,8	426,7	13,9	463,3	15,3	510,0	17,3	576,7
10		8,1	135,0	9,9	165,0	11,0	183,3	12,5	208,3	14,6	243,3	16,7	278,3	18,1	301,7	20,0	333,3	22,6	376,7
15		9,3	103,3	11,4	126,7	12,6	140,0	14,3	158,9	16,7	185,6	19,2	213,3	20,8	231,1	23,0	255,6	26,0	288,9
20		10,2	85,0	12,5	104,2	13,9	115,8	15,7	130,8	18,4	153,3	21,1	175,8	22,9	190,8	25,2	210,0	28,6	238,3
30		11,6	64,4	14,2	78,9	15,8	87,8	17,8	98,9	20,8	115,6	23,9	132,8	26,0	144,4	28,6	158,9	32,4	180,0
45		13,1	48,5	16,0	59,3	17,8	65,9	20,2	74,8	23,6	87,4	27,1	100,4	29,3	108,5	32,3	119,6	36,6	135,6
60	1	14,3	39,7	17,4	48,3	19,4	53,9	21,9	60,8	25,6	71,1	29,4	81,7	31,9	88,6	35,2	97,8	39,9	110,8
90	1,5	16,1	29,8	19,6	36,3	21,8	40,4	24,7	45,7	28,8	53,3	33,1	61,3	35,9	66,5	39,6	73,3	44,8	83,0
120	2	17,4	24,2	21,3	29,6	23,7	32,9	26,8	37,2	31,3	43,5	35,9	49,9	39,0	54,2	43,0	59,7	48,7	67,6
180	3	19,6	18,1	23,9	22,1	26,5	24,5	30,0	27,8	35,1	32,5	40,3	37,3	43,7	40,5	48,2	44,6	54,6	50,6
240	4	21,2	14,7	25,9	18,0	28,8	20,0	32,6	22,6	38,1	26,5	43,7	30,3	47,4	32,9	52,3	36,3	59,2	41,1
360	6	23,8	11,0	29,0	13,4	32,2	14,9	36,5	16,9	42,6	19,7	49,0	22,7	53,1	24,6	58,6	27,1	66,3	30,7
540	9	26,6	8,2	32,5	10,0	36,1	11,1	40,9	12,6	47,8	14,8	54,8	16,9	59,5	18,4	65,6	20,2	74,3	22,9
720	12	28,8	6,7	35,2	8,1	39,1	9,1	44,3	10,3	51,7	12,0	59,4	13,8	64,5	14,9	71,0	16,4	80,5	18,6
1080	18	32,3	5,0	39,4	6,1	43,8	6,8	49,6	7,7	57,9	8,9	66,5	10,3	72,2	11,1	79,5	12,3	90,1	13,9
1440	24	35,0	4,1	42,7	4,9	47,4	5,5	53,7	6,2	62,7	7,3	72,1	8,3	78,2	9,1	86,2	10,0	97,6	11,3
2880	48	42,4	2,5	51,7	3,0	57,5	3,3	65,1	3,8	76,1	4,4	87,4	5,1	94,8	5,5	104,4	6,0	118,3	6,8
4320	72	47,4	1,8	57,9	2,2	64,4	2,5	72,9	2,8	85,1	3,3	97,8	3,8	106,0	4,1	116,9	4,5	132,4	5,1
5760	96	51,4	1,5	62,7	1,8	69,7	2,0	78,9	2,3	92,2	2,7	105,9	3,1	114,8	3,3	126,6	3,7	143,4	4,1
7200	120	54,6	1,3	66,7	1,5	74,1	1,7	84,0	1,9	98,1	2,3	112,6	2,6	122,2	2,8	134,7	3,1	152,6	3,5
8640	144	57,5	1,1	70,1	1,4	78,0	1,5	88,3	1,7	103,2	2,0	118,5	2,3	128,5	2,5	141,6	2,7	160,5	3,1
10080	168	60,0	1,0	73,2	1,2	81,4	1,3	92,2	1,5	107,7	1,8	123,7	2,0	134,1	2,2	147,8	2,4	167,5	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128118

(Zeile 128, Spalte 118)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	12	13	14	15	15	16	16
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		15	17	18	19	20	21	21	22	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	23
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		16	18	19	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	19	21	22	22	23	23
90	1,5	14	16	18	19	20	21	21	22	22
120	2	14	16	17	18	19	20	20	21	22
180	3	12	14	15	17	18	19	19	20	20
240	4	11	14	15	16	17	18	18	19	19
360	6	10	12	13	14	15	16	17	17	18
540	9	9	11	12	13	14	15	16	16	17
720	12	9	11	11	12	13	14	15	15	16
1080	18	8	10	10	11	12	13	14	14	15
1440	24	8	9	10	11	12	12	13	13	14
2880	48	9	9	9	10	11	11	12	12	13
4320	72	10	10	10	10	11	11	11	12	12
5760	96	11	10	10	10	11	11	11	12	12
7200	120	11	11	11	11	11	11	11	12	12
8640	144	12	11	11	11	11	11	12	12	12
10080	168	13	12	12	11	12	12	12	12	12

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,50146267

Skalenparameter α (Alpha)

4,44605369

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02060687

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72278244

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128118

(Zeile 128, Spalte 118)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 128118, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.