

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128131

(Zeile 128, Spalte 131)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,8	260,0	8,7	290,0	9,9	330,0	11,7	390,0	13,5	450,0	14,6	486,7	16,2	540,0	18,4	613,3
10		8,4	140,0	10,4	173,3	11,7	195,0	13,3	221,7	15,6	260,0	18,0	300,0	19,6	326,7	21,7	361,7	24,6	410,0
15		9,8	108,9	12,1	134,4	13,5	150,0	15,3	170,0	18,0	200,0	20,8	231,1	22,6	251,1	25,0	277,8	28,5	316,7
20		10,7	89,2	13,2	110,0	14,8	123,3	16,9	140,8	19,8	165,0	22,9	190,8	24,9	207,5	27,5	229,2	31,3	260,8
30		12,1	67,2	15,0	83,3	16,7	92,8	19,1	106,1	22,4	124,4	25,9	143,9	28,1	156,1	31,1	172,8	35,3	196,1
45		13,6	50,4	16,8	62,2	18,8	69,6	21,4	79,3	25,1	93,0	29,0	107,4	31,6	117,0	34,9	129,3	39,7	147,0
60	1	14,7	40,8	18,2	50,6	20,3	56,4	23,1	64,2	27,2	75,6	31,4	87,2	34,1	94,7	37,7	104,7	42,9	119,2
90	1,5	16,3	30,2	20,2	37,4	22,6	41,9	25,7	47,6	30,3	56,1	34,9	64,6	38,0	70,4	42,0	77,8	47,7	88,3
120	2	17,6	24,4	21,8	30,3	24,3	33,8	27,7	38,5	32,6	45,3	37,6	52,2	40,9	56,8	45,2	62,8	51,4	71,4
180	3	19,5	18,1	24,1	22,3	26,9	24,9	30,7	28,4	36,1	33,4	41,6	38,5	45,3	41,9	50,1	46,4	56,9	52,7
240	4	20,9	14,5	25,9	18,0	29,0	20,1	33,0	22,9	38,8	26,9	44,7	31,0	48,7	33,8	53,8	37,4	61,1	42,4
360	6	23,2	10,7	28,6	13,2	32,0	14,8	36,4	16,9	42,8	19,8	49,5	22,9	53,8	24,9	59,4	27,5	67,6	31,3
540	9	25,6	7,9	31,6	9,8	35,3	10,9	40,3	12,4	47,3	14,6	54,6	16,9	59,4	18,3	65,7	20,3	74,6	23,0
720	12	27,4	6,3	33,9	7,8	37,9	8,8	43,2	10,0	50,8	11,8	58,6	13,6	63,7	14,7	70,4	16,3	80,0	18,5
1080	18	30,3	4,7	37,4	5,8	41,8	6,5	47,7	7,4	56,0	8,6	64,7	10,0	70,3	10,8	77,7	12,0	88,3	13,6
1440	24	32,5	3,8	40,1	4,6	44,9	5,2	51,1	5,9	60,1	7,0	69,3	8,0	75,4	8,7	83,3	9,6	94,7	11,0
2880	48	38,4	2,2	47,5	2,7	53,1	3,1	60,4	3,5	71,1	4,1	82,0	4,7	89,2	5,2	98,6	5,7	112,0	6,5
4320	72	42,3	1,6	52,3	2,0	58,5	2,3	66,7	2,6	78,4	3,0	90,5	3,5	98,4	3,8	108,7	4,2	123,6	4,8
5760	96	45,4	1,3	56,1	1,6	62,7	1,8	71,5	2,1	84,0	2,4	97,0	2,8	105,4	3,0	116,6	3,4	132,5	3,8
7200	120	47,9	1,1	59,2	1,4	66,2	1,5	75,4	1,7	88,7	2,1	102,3	2,4	111,3	2,6	123,0	2,8	139,8	3,2
8640	144	50,1	1,0	61,9	1,2	69,2	1,3	78,8	1,5	92,7	1,8	106,9	2,1	116,3	2,2	128,5	2,5	146,1	2,8
10080	168	52,0	0,9	64,2	1,1	71,8	1,2	81,8	1,4	96,2	1,6	111,0	1,8	120,7	2,0	133,4	2,2	151,6	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128131

(Zeile 128, Spalte 131)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	12	13	13	14	14
10		12	14	14	15	16	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		16	19	19	20	22	23	23	24	24
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	21
720	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	15	17	17	18	18	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	13	14	14	15	15	16	17	17	17
4320	72	13	14	14	15	16	16	16	17	17
5760	96	14	15	15	15	16	16	17	17	17
7200	120	15	15	15	16	16	17	17	17	17
8640	144	15	15	16	16	16	17	17	17	18
10080	168	16	16	16	16	17	17	17	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,10372708

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,95510197

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03612593

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75868534

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128131

(Zeile 128, Spalte 131)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 128131, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.