

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128132

(Zeile 128, Spalte 132)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,2	273,3	9,1	303,3	10,4	346,7	12,1	403,3	14,0	466,7	15,2	506,7	16,8	560,0	19,1	636,7
10		8,7	145,0	10,8	180,0	12,0	200,0	13,7	228,3	16,0	266,7	18,5	308,3	20,1	335,0	22,2	370,0	25,2	420,0
15		10,0	111,1	12,4	137,8	13,8	153,3	15,7	174,4	18,4	204,4	21,2	235,6	23,0	255,6	25,4	282,2	28,9	321,1
20		11,0	91,7	13,5	112,5	15,1	125,8	17,1	142,5	20,1	167,5	23,2	193,3	25,2	210,0	27,8	231,7	31,6	263,3
30		12,4	68,9	15,2	84,4	17,0	94,4	19,3	107,2	22,7	126,1	26,1	145,0	28,4	157,8	31,3	173,9	35,6	197,8
45		13,8	51,1	17,0	63,0	19,0	70,4	21,6	80,0	25,3	93,7	29,2	108,1	31,7	117,4	35,0	129,6	39,8	147,4
60	1	14,9	41,4	18,3	50,8	20,5	56,9	23,3	64,7	27,3	75,8	31,5	87,5	34,2	95,0	37,8	105,0	42,9	119,2
90	1,5	16,5	30,6	20,3	37,6	22,7	42,0	25,8	47,8	30,3	56,1	34,9	64,6	37,9	70,2	41,9	77,6	47,6	88,1
120	2	17,7	24,6	21,9	30,4	24,4	33,9	27,7	38,5	32,6	45,3	37,5	52,1	40,8	56,7	45,0	62,5	51,1	71,0
180	3	19,6	18,1	24,1	22,3	27,0	25,0	30,7	28,4	36,0	33,3	41,5	38,4	45,0	41,7	49,7	46,0	56,5	52,3
240	4	21,0	14,6	25,9	18,0	28,9	20,1	32,9	22,8	38,6	26,8	44,5	30,9	48,3	33,5	53,4	37,1	60,6	42,1
360	6	23,2	10,7	28,6	13,2	31,9	14,8	36,3	16,8	42,5	19,7	49,0	22,7	53,3	24,7	58,8	27,2	66,8	30,9
540	9	25,6	7,9	31,5	9,7	35,1	10,8	39,9	12,3	46,9	14,5	54,0	16,7	58,7	18,1	64,8	20,0	73,6	22,7
720	12	27,4	6,3	33,7	7,8	37,6	8,7	42,8	9,9	50,2	11,6	57,9	13,4	62,9	14,6	69,4	16,1	78,9	18,3
1080	18	30,2	4,7	37,1	5,7	41,4	6,4	47,1	7,3	55,3	8,5	63,7	9,8	69,3	10,7	76,5	11,8	86,8	13,4
1440	24	32,3	3,7	39,8	4,6	44,4	5,1	50,5	5,8	59,2	6,9	68,2	7,9	74,1	8,6	81,9	9,5	93,0	10,8
2880	48	38,0	2,2	46,9	2,7	52,3	3,0	59,5	3,4	69,8	4,0	80,4	4,7	87,4	5,1	96,5	5,6	109,6	6,3
4320	72	41,9	1,6	51,6	2,0	57,6	2,2	65,5	2,5	76,8	3,0	88,5	3,4	96,2	3,7	106,2	4,1	120,6	4,7
5760	96	44,8	1,3	55,2	1,6	61,6	1,8	70,1	2,0	82,2	2,4	94,8	2,7	103,0	3,0	113,7	3,3	129,1	3,7
7200	120	47,3	1,1	58,2	1,3	65,0	1,5	73,9	1,7	86,7	2,0	99,9	2,3	108,5	2,5	119,9	2,8	136,1	3,2
8640	144	49,3	1,0	60,8	1,2	67,8	1,3	77,1	1,5	90,5	1,7	104,3	2,0	113,3	2,2	125,2	2,4	142,1	2,7
10080	168	51,2	0,8	63,0	1,0	70,3	1,2	80,0	1,3	93,9	1,6	108,2	1,8	117,5	1,9	129,8	2,1	147,4	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128132

(Zeile 128, Spalte 132)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	12	13	13	14	14	15
10		13	14	15	16	17	18	18	19	19
15		15	17	17	18	19	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	25
45		17	19	20	22	23	24	24	25	25
60	1	17	19	20	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	24
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	15	15	16	18	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	19
2880	48	13	14	14	15	16	16	17	17	18
4320	72	13	14	14	15	16	16	17	17	17
5760	96	14	15	15	15	16	16	17	17	17
7200	120	15	15	15	16	16	17	17	17	17
8640	144	15	15	16	16	16	17	17	17	18
10080	168	16	16	16	16	17	17	17	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,25991428

Skalenparameter α (Alpha)

4,90746616

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03178232

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76368791

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128132

(Zeile 128, Spalte 132)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 128132, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.