

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128138

(Zeile 128, Spalte 138)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,7	323,3	11,1	370,0	13,0	433,3	15,0	500,0	16,3	543,3	18,0	600,0	20,5	683,3
10		9,2	153,3	11,3	188,3	12,7	211,7	14,4	240,0	16,9	281,7	19,5	325,0	21,2	353,3	23,4	390,0	26,6	443,3
15		10,5	116,7	12,9	143,3	14,4	160,0	16,4	182,2	19,3	214,4	22,3	247,8	24,2	268,9	26,7	296,7	30,4	337,8
20		11,4	95,0	14,1	117,5	15,8	131,7	17,9	149,2	21,1	175,8	24,3	202,5	26,4	220,0	29,2	243,3	33,1	275,8
30		12,9	71,7	15,9	88,3	17,7	98,3	20,1	111,7	23,7	131,7	27,3	151,7	29,6	164,4	32,8	182,2	37,2	206,7
45		14,4	53,3	17,7	65,6	19,8	73,3	22,5	83,3	26,4	97,8	30,5	113,0	33,1	122,6	36,6	135,6	41,5	153,7
60	1	15,5	43,1	19,1	53,1	21,3	59,2	24,3	67,5	28,5	79,2	32,9	91,4	35,7	99,2	39,5	109,7	44,8	124,4
90	1,5	17,2	31,9	21,2	39,3	23,7	43,9	26,9	49,8	31,6	58,5	36,5	67,6	39,6	73,3	43,8	81,1	49,7	92,0
120	2	18,5	25,7	22,8	31,7	25,5	35,4	29,0	40,3	34,0	47,2	39,2	54,4	42,6	59,2	47,1	65,4	53,5	74,3
180	3	20,4	18,9	25,2	23,3	28,2	26,1	32,0	29,6	37,6	34,8	43,4	40,2	47,2	43,7	52,1	48,2	59,2	54,8
240	4	22,0	15,3	27,1	18,8	30,2	21,0	34,4	23,9	40,4	28,1	46,6	32,4	50,6	35,1	55,9	38,8	63,5	44,1
360	6	24,3	11,3	29,9	13,8	33,4	15,5	38,0	17,6	44,6	20,6	51,4	23,8	55,9	25,9	61,8	28,6	70,2	32,5
540	9	26,8	8,3	33,0	10,2	36,9	11,4	41,9	12,9	49,3	15,2	56,8	17,5	61,7	19,0	68,2	21,0	77,5	23,9
720	12	28,7	6,6	35,4	8,2	39,5	9,1	45,0	10,4	52,8	12,2	60,9	14,1	66,2	15,3	73,1	16,9	83,1	19,2
1080	18	31,7	4,9	39,1	6,0	43,6	6,7	49,6	7,7	58,3	9,0	67,2	10,4	73,1	11,3	80,7	12,5	91,7	14,2
1440	24	34,0	3,9	41,9	4,8	46,8	5,4	53,2	6,2	62,5	7,2	72,1	8,3	78,3	9,1	86,5	10,0	98,3	11,4
2880	48	40,2	2,3	49,5	2,9	55,3	3,2	62,9	3,6	73,9	4,3	85,2	4,9	92,6	5,4	102,3	5,9	116,2	6,7
4320	72	44,3	1,7	54,6	2,1	61,0	2,4	69,4	2,7	81,5	3,1	94,0	3,6	102,2	3,9	112,9	4,4	128,2	4,9
5760	96	47,5	1,4	58,6	1,7	65,4	1,9	74,4	2,2	87,4	2,5	100,8	2,9	109,5	3,2	121,0	3,5	137,4	4,0
7200	120	50,1	1,2	61,8	1,4	69,0	1,6	78,5	1,8	92,2	2,1	106,3	2,5	115,6	2,7	127,7	3,0	145,0	3,4
8640	144	52,4	1,0	64,6	1,2	72,1	1,4	82,1	1,6	96,4	1,9	111,1	2,1	120,8	2,3	133,4	2,6	151,6	2,9
10080	168	54,4	0,9	67,0	1,1	74,9	1,2	85,2	1,4	100,0	1,7	115,3	1,9	125,4	2,1	138,5	2,3	157,3	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128138

(Zeile 128, Spalte 138)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	14	15	16	16	16	17
10		15	17	17	18	19	20	21	21	22
15		17	19	20	20	22	23	23	24	24
20		18	20	21	22	23	24	24	25	25
30		18	21	22	23	24	25	25	26	27
45		19	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	19	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	16	17	18	18	19
2880	48	13	14	15	15	16	16	17	17	17
4320	72	14	15	15	15	16	16	17	17	17
5760	96	15	15	15	16	16	16	17	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	17	17	17	17
8640	144	16	16	16	16	17	17	17	17	18
10080	168	17	17	17	17	17	17	17	17	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,79927098

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,1167255

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02571278

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75866934

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128138

(Zeile 128, Spalte 138)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 128138, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.