

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128176

(Zeile 128, Spalte 176)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,4	280,0	10,7	356,7	12,1	403,3	13,9	463,3	16,5	550,0	19,3	643,3	21,0	700,0	23,4	780,0	26,7	890,0
10		10,5	175,0	13,3	221,7	15,0	250,0	17,3	288,3	20,5	341,7	23,9	398,3	26,1	435,0	29,0	483,3	33,2	553,3
15		11,6	128,9	14,7	163,3	16,7	185,6	19,2	213,3	22,8	253,3	26,6	295,6	29,0	322,2	32,3	358,9	36,9	410,0
20		12,5	104,2	15,8	131,7	17,9	149,2	20,6	171,7	24,5	204,2	28,5	237,5	31,1	259,2	34,6	288,3	39,5	329,2
30		13,6	75,6	17,3	96,1	19,5	108,3	22,5	125,0	26,8	148,9	31,2	173,3	34,1	189,4	37,8	210,0	43,3	240,6
45		14,9	55,2	18,8	69,6	21,3	78,9	24,5	90,7	29,2	108,1	34,0	125,9	37,1	137,4	41,2	152,6	47,1	174,4
60	1	15,7	43,6	19,9	55,3	22,5	62,5	26,0	72,2	30,9	85,8	36,0	100,0	39,3	109,2	43,7	121,4	49,9	138,6
90	1,5	17,0	31,5	21,6	40,0	24,4	45,2	28,1	52,0	33,4	61,9	39,0	72,2	42,6	78,9	47,3	87,6	54,0	100,0
120	2	18,0	25,0	22,8	31,7	25,8	35,8	29,7	41,3	35,3	49,0	41,2	57,2	45,0	62,5	50,0	69,4	57,1	79,3
180	3	19,4	18,0	24,6	22,8	27,8	25,7	32,1	29,7	38,1	35,3	44,4	41,1	48,5	44,9	53,9	49,9	61,6	57,0
240	4	20,5	14,2	26,0	18,1	29,4	20,4	33,8	23,5	40,2	27,9	46,9	32,6	51,2	35,6	56,9	39,5	65,0	45,1
360	6	22,1	10,2	28,0	13,0	31,7	14,7	36,5	16,9	43,4	20,1	50,5	23,4	55,2	25,6	61,3	28,4	70,1	32,5
540	9	23,8	7,3	30,2	9,3	34,1	10,5	39,3	12,1	46,7	14,4	54,4	16,8	59,4	18,3	66,0	20,4	75,5	23,3
720	12	25,1	5,8	31,8	7,4	35,9	8,3	41,4	9,6	49,2	11,4	57,3	13,3	62,6	14,5	69,6	16,1	79,6	18,4
1080	18	27,0	4,2	34,2	5,3	38,7	6,0	44,6	6,9	53,0	8,2	61,7	9,5	67,5	10,4	74,9	11,6	85,7	13,2
1440	24	28,5	3,3	36,1	4,2	40,8	4,7	47,0	5,4	55,9	6,5	65,1	7,5	71,1	8,2	79,0	9,1	90,3	10,5
2880	48	32,3	1,9	40,9	2,4	46,2	2,7	53,2	3,1	63,4	3,7	73,8	4,3	80,6	4,7	89,5	5,2	102,3	5,9
4320	72	34,7	1,3	44,0	1,7	49,8	1,9	57,3	2,2	68,2	2,6	79,4	3,1	86,7	3,3	96,4	3,7	110,1	4,2
5760	96	36,6	1,1	46,4	1,3	52,4	1,5	60,4	1,7	71,8	2,1	83,6	2,4	91,4	2,6	101,5	2,9	116,0	3,4
7200	120	38,1	0,9	48,3	1,1	54,6	1,3	62,9	1,5	74,8	1,7	87,1	2,0	95,1	2,2	105,7	2,4	120,8	2,8
8640	144	39,4	0,8	49,9	1,0	56,4	1,1	65,0	1,3	77,3	1,5	90,0	1,7	98,3	1,9	109,2	2,1	124,9	2,4
10080	168	40,5	0,7	51,3	0,8	58,0	1,0	66,8	1,1	79,5	1,3	92,6	1,5	101,1	1,7	112,3	1,9	128,4	2,1

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128176

(Zeile 128, Spalte 176)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	17	18	19	19	20
15		14	17	18	19	20	21	21	22	22
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	23	24	25	25	26	26
90	1,5	18	20	21	22	24	25	25	26	26
120	2	18	20	21	22	23	24	25	25	26
180	3	17	19	20	22	23	24	24	25	25
240	4	16	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	21	21	22	22	23
720	12	15	17	18	19	20	21	21	22	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	20	21
2880	48	14	15	16	17	18	18	19	19	20
4320	72	14	15	15	16	17	18	18	19	19
5760	96	14	15	15	16	17	18	18	18	19
7200	120	14	15	15	16	17	17	18	18	19
8640	144	14	15	15	16	17	17	18	18	18
10080	168	14	15	15	16	17	17	18	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,03829746

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,95619749

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02227437

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,81910158

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 128176

(Zeile 128, Spalte 176)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 128176, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.