

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129118

(Zeile 129, Spalte 118)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,6	253,3	8,4	280,0	9,6	320,0	11,2	373,3	12,9	430,0	14,0	466,7	15,5	516,7	17,6	586,7
10		8,1	135,0	9,9	165,0	11,1	185,0	12,6	210,0	14,7	245,0	16,9	281,7	18,4	306,7	20,3	338,3	23,0	383,3
15		9,3	103,3	11,4	126,7	12,8	142,2	14,5	161,1	17,0	188,9	19,5	216,7	21,2	235,6	23,4	260,0	26,5	294,4
20		10,3	85,8	12,6	105,0	14,0	116,7	15,9	132,5	18,7	155,8	21,5	179,2	23,3	194,2	25,7	214,2	29,2	243,3
30		11,7	65,0	14,4	80,0	16,0	88,9	18,2	101,1	21,3	118,3	24,5	136,1	26,6	147,8	29,3	162,8	33,3	185,0
45		13,3	49,3	16,3	60,4	18,1	67,0	20,6	76,3	24,1	89,3	27,8	103,0	30,1	111,5	33,3	123,3	37,7	139,6
60	1	14,5	40,3	17,8	49,4	19,8	55,0	22,5	62,5	26,3	73,1	30,3	84,2	32,9	91,4	36,3	100,8	41,2	114,4
90	1,5	16,3	30,2	20,1	37,2	22,4	41,5	25,4	47,0	29,7	55,0	34,2	63,3	37,1	68,7	41,0	75,9	46,5	86,1
120	2	17,8	24,7	21,8	30,3	24,3	33,8	27,6	38,3	32,4	45,0	37,2	51,7	40,4	56,1	44,6	61,9	50,6	70,3
180	3	20,1	18,6	24,6	22,8	27,4	25,4	31,1	28,8	36,4	33,7	41,9	38,8	45,5	42,1	50,3	46,6	57,0	52,8
240	4	21,8	15,1	26,8	18,6	29,8	20,7	33,8	23,5	39,6	27,5	45,6	31,7	49,5	34,4	54,7	38,0	62,0	43,1
360	6	24,5	11,3	30,1	13,9	33,6	15,6	38,1	17,6	44,6	20,6	51,3	23,8	55,7	25,8	61,5	28,5	69,8	32,3
540	9	27,6	8,5	33,9	10,5	37,7	11,6	42,8	13,2	50,2	15,5	57,7	17,8	62,7	19,4	69,2	21,4	78,5	24,2
720	12	30,0	6,9	36,8	8,5	41,0	9,5	46,6	10,8	54,5	12,6	62,8	14,5	68,1	15,8	75,2	17,4	85,3	19,7
1080	18	33,7	5,2	41,4	6,4	46,1	7,1	52,3	8,1	61,3	9,5	70,6	10,9	76,6	11,8	84,5	13,0	95,9	14,8
1440	24	36,6	4,2	45,0	5,2	50,1	5,8	56,9	6,6	66,6	7,7	76,7	8,9	83,2	9,6	91,9	10,6	104,2	12,1
2880	48	44,8	2,6	54,9	3,2	61,2	3,5	69,5	4,0	81,4	4,7	93,6	5,4	101,7	5,9	112,2	6,5	127,3	7,4
4320	72	50,3	1,9	61,7	2,4	68,8	2,7	78,1	3,0	91,4	3,5	105,2	4,1	114,3	4,4	126,1	4,9	143,1	5,5
5760	96	54,7	1,6	67,1	1,9	74,7	2,2	84,8	2,5	99,4	2,9	114,3	3,3	124,2	3,6	137,0	4,0	155,4	4,5
7200	120	58,3	1,3	71,5	1,7	79,7	1,8	90,5	2,1	106,0	2,5	121,9	2,8	132,4	3,1	146,1	3,4	165,8	3,8
8640	144	61,4	1,2	75,4	1,5	84,0	1,6	95,3	1,8	111,7	2,2	128,5	2,5	139,5	2,7	154,0	3,0	174,7	3,4
10080	168	64,2	1,1	78,8	1,3	87,8	1,5	99,7	1,6	116,7	1,9	134,3	2,2	145,9	2,4	161,0	2,7	182,6	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129118

(Zeile 129, Spalte 118)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	14	15	16	16	17	17
10		14	16	17	18	19	20	20	21	22
15		16	18	19	20	21	22	22	23	23
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		16	19	19	21	22	23	23	24	24
45		16	18	19	20	21	22	23	23	24
60	1	15	18	19	20	21	22	22	23	23
90	1,5	14	17	18	19	20	21	21	22	22
120	2	14	16	17	18	19	20	21	21	22
180	3	12	14	15	17	18	19	19	20	20
240	4	11	14	15	16	17	18	18	19	19
360	6	10	12	13	14	16	16	17	17	18
540	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
720	12	9	11	11	12	13	14	15	15	16
1080	18	9	10	11	11	12	13	14	14	15
1440	24	8	10	10	11	12	13	13	13	14
2880	48	9	10	10	10	11	12	12	12	13
4320	72	11	10	10	11	11	12	12	12	12
5760	96	12	11	11	11	11	12	12	12	12
7200	120	12	12	12	12	12	12	12	12	13
8640	144	13	12	12	12	12	12	12	13	13
10080	168	14	13	13	13	13	13	13	13	13

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,68928385

Skalenparameter α (Alpha)

4,63195832

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01959353

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7119454

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129118

(Zeile 129, Spalte 118)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 129118, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.