

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 129119

(Zeile 129, Spalte 119)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,2	273,3	9,3	310,0	10,9	363,3	12,5	416,7	13,6	453,3	14,9	496,7	16,9	563,3
10		8,0	133,3	9,8	163,3	10,9	181,7	12,3	205,0	14,4	240,0	16,5	275,0	17,9	298,3	19,7	328,3	22,4	373,3
15		9,2	102,2	11,3	125,6	12,6	140,0	14,2	157,8	16,6	184,4	19,1	212,2	20,7	230,0	22,9	254,4	25,9	287,8
20		10,2	85,0	12,5	104,2	13,9	115,8	15,7	130,8	18,3	152,5	21,1	175,8	22,9	190,8	25,2	210,0	28,6	238,3
30		11,6	64,4	14,2	78,9	15,8	87,8	17,9	99,4	21,0	116,7	24,1	133,9	26,1	145,0	28,8	160,0	32,7	181,7
45		13,2	48,9	16,2	60,0	18,0	66,7	20,4	75,6	23,8	88,1	27,4	101,5	29,7	110,0	32,8	121,5	37,1	137,4
60	1	14,5	40,3	17,7	49,2	19,7	54,7	22,3	61,9	26,1	72,5	30,0	83,3	32,5	90,3	35,8	99,4	40,6	112,8
90	1,5	16,4	30,4	20,0	37,0	22,3	41,3	25,3	46,9	29,5	54,6	33,9	62,8	36,8	68,1	40,6	75,2	46,0	85,2
120	2	17,9	24,9	21,9	30,4	24,3	33,8	27,6	38,3	32,2	44,7	37,0	51,4	40,1	55,7	44,3	61,5	50,2	69,7
180	3	20,2	18,7	24,7	22,9	27,5	25,5	31,1	28,8	36,4	33,7	41,8	38,7	45,3	41,9	50,0	46,3	56,7	52,5
240	4	22,0	15,3	26,9	18,7	29,9	20,8	33,9	23,5	39,6	27,5	45,5	31,6	49,4	34,3	54,5	37,8	61,7	42,8
360	6	24,8	11,5	30,4	14,1	33,8	15,6	38,3	17,7	44,7	20,7	51,4	23,8	55,7	25,8	61,5	28,5	69,6	32,2
540	9	28,0	8,6	34,2	10,6	38,1	11,8	43,1	13,3	50,4	15,6	57,9	17,9	62,9	19,4	69,3	21,4	78,5	24,2
720	12	30,5	7,1	37,3	8,6	41,5	9,6	47,0	10,9	54,9	12,7	63,1	14,6	68,4	15,8	75,5	17,5	85,5	19,8
1080	18	34,4	5,3	42,0	6,5	46,7	7,2	52,9	8,2	61,9	9,6	71,1	11,0	77,1	11,9	85,0	13,1	96,4	14,9
1440	24	37,4	4,3	45,7	5,3	50,9	5,9	57,6	6,7	67,4	7,8	77,4	9,0	84,0	9,7	92,6	10,7	104,9	12,1
2880	48	45,9	2,7	56,1	3,2	62,4	3,6	70,7	4,1	82,6	4,8	94,9	5,5	103,0	6,0	113,6	6,6	128,7	7,4
4320	72	51,7	2,0	63,2	2,4	70,3	2,7	79,7	3,1	93,1	3,6	107,0	4,1	116,1	4,5	128,0	4,9	145,0	5,6
5760	96	56,3	1,6	68,8	2,0	76,5	2,2	86,7	2,5	101,3	2,9	116,4	3,4	126,3	3,7	139,3	4,0	157,8	4,6
7200	120	60,1	1,4	73,5	1,7	81,7	1,9	92,6	2,1	108,2	2,5	124,3	2,9	134,9	3,1	148,7	3,4	168,5	3,9
8640	144	63,4	1,2	77,5	1,5	86,2	1,7	97,7	1,9	114,2	2,2	131,2	2,5	142,3	2,7	156,9	3,0	177,8	3,4
10080	168	66,4	1,1	81,1	1,3	90,2	1,5	102,2	1,7	119,5	2,0	137,3	2,3	148,9	2,5	164,2	2,7	186,1	3,1

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 129119

(Zeile 129, Spalte 119)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	16	17	17	18
10		15	17	17	18	20	20	21	21	22
15		16	18	19	20	21	22	23	23	24
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		17	19	20	21	22	23	23	24	25
45		16	18	19	21	22	23	23	24	24
60	1	16	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	20	21	21	22	23
120	2	14	16	17	18	19	20	21	21	22
180	3	12	15	16	17	18	19	19	20	20
240	4	12	14	15	16	17	18	18	19	19
360	6	11	12	13	14	16	16	17	17	18
540	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
720	12	9	11	12	12	13	14	15	15	16
1080	18	9	10	11	12	13	13	14	14	15
1440	24	9	10	10	11	12	13	13	14	14
2880	48	10	10	10	11	11	12	12	13	13
4320	72	11	11	11	11	11	12	12	12	13
5760	96	13	12	12	12	12	12	12	13	13
7200	120	13	13	12	12	12	12	13	13	13
8640	144	14	13	13	13	13	13	13	13	13
10080	168	15	14	14	13	13	13	13	13	13

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,71075551

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,53669679

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02087603

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,70576284

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 129119

(Zeile 129, Spalte 119)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 129119, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.