

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129178

(Zeile 129, Spalte 178)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,3	276,7	10,5	350,0	11,9	396,7	13,7	456,7	16,3	543,3	18,9	630,0	20,7	690,0	23,0	766,7	26,2	873,3
10		10,4	173,3	13,2	220,0	14,9	248,3	17,1	285,0	20,4	340,0	23,7	395,0	25,9	431,7	28,8	480,0	32,9	548,3
15		11,6	128,9	14,7	163,3	16,6	184,4	19,1	212,2	22,7	252,2	26,5	294,4	28,9	321,1	32,1	356,7	36,7	407,8
20		12,5	104,2	15,8	131,7	17,8	148,3	20,5	170,8	24,4	203,3	28,4	236,7	31,1	259,2	34,5	287,5	39,4	328,3
30		13,7	76,1	17,3	96,1	19,6	108,9	22,6	125,6	26,8	148,9	31,2	173,3	34,1	189,4	37,9	210,6	43,3	240,6
45		14,9	55,2	18,9	70,0	21,4	79,3	24,6	91,1	29,3	108,5	34,1	126,3	37,2	137,8	41,4	153,3	47,3	175,2
60	1	15,9	44,2	20,1	55,8	22,7	63,1	26,1	72,5	31,1	86,4	36,2	100,6	39,5	109,7	43,9	121,9	50,2	139,4
90	1,5	17,2	31,9	21,8	40,4	24,6	45,6	28,3	52,4	33,7	62,4	39,3	72,8	42,9	79,4	47,6	88,1	54,4	100,7
120	2	18,2	25,3	23,1	32,1	26,1	36,3	30,0	41,7	35,7	49,6	41,5	57,6	45,4	63,1	50,4	70,0	57,6	80,0
180	3	19,7	18,2	24,9	23,1	28,2	26,1	32,4	30,0	38,6	35,7	44,9	41,6	49,1	45,5	54,5	50,5	62,3	57,7
240	4	20,8	14,4	26,3	18,3	29,8	20,7	34,3	23,8	40,8	28,3	47,4	32,9	51,8	36,0	57,6	40,0	65,8	45,7
360	6	22,4	10,4	28,4	13,1	32,1	14,9	37,0	17,1	44,0	20,4	51,2	23,7	55,9	25,9	62,1	28,8	71,0	32,9
540	9	24,2	7,5	30,7	9,5	34,7	10,7	39,9	12,3	47,5	14,7	55,3	17,1	60,4	18,6	67,1	20,7	76,6	23,6
720	12	25,6	5,9	32,4	7,5	36,6	8,5	42,1	9,7	50,1	11,6	58,3	13,5	63,7	14,7	70,8	16,4	80,9	18,7
1080	18	27,6	4,3	34,9	5,4	39,4	6,1	45,4	7,0	54,0	8,3	62,9	9,7	68,7	10,6	76,3	11,8	87,2	13,5
1440	24	29,1	3,4	36,8	4,3	41,6	4,8	47,9	5,5	57,0	6,6	66,3	7,7	72,5	8,4	80,5	9,3	92,0	10,6
2880	48	33,1	1,9	41,9	2,4	47,3	2,7	54,5	3,2	64,8	3,8	75,4	4,4	82,4	4,8	91,5	5,3	104,6	6,1
4320	72	35,6	1,4	45,1	1,7	51,0	2,0	58,7	2,3	69,9	2,7	81,3	3,1	88,8	3,4	98,7	3,8	112,8	4,4
5760	96	37,6	1,1	47,6	1,4	53,8	1,6	61,9	1,8	73,7	2,1	85,8	2,5	93,7	2,7	104,1	3,0	118,9	3,4
7200	120	39,2	0,9	49,6	1,1	56,1	1,3	64,6	1,5	76,8	1,8	89,4	2,1	97,6	2,3	108,5	2,5	124,0	2,9
8640	144	40,5	0,8	51,3	1,0	58,0	1,1	66,8	1,3	79,4	1,5	92,5	1,8	101,0	1,9	112,2	2,2	128,2	2,5
10080	168	41,7	0,7	52,8	0,9	59,7	1,0	68,7	1,1	81,7	1,4	95,1	1,6	103,9	1,7	115,4	1,9	131,9	2,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129178

(Zeile 129, Spalte 178)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	13	14	14	14
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	20	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	24
30		17	19	20	21	23	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	24	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	20	21	22	23	24	25	25	26
180	3	17	19	20	21	23	23	24	25	25
240	4	17	19	20	21	22	23	23	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	21	21	22	22	23
720	12	15	17	18	19	20	21	21	22	22
1080	18	15	16	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	20	21
2880	48	14	15	16	17	18	19	19	19	20
4320	72	14	15	16	17	18	18	19	19	19
5760	96	14	15	16	17	17	18	18	19	19
7200	120	14	15	16	16	17	18	18	19	19
8640	144	15	15	16	16	17	18	18	18	19
10080	168	15	15	16	16	17	18	18	18	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,18619703

Skalenparameter α (Alpha)

5,98928464

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02427436

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,8151552

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129178

(Zeile 129, Spalte 178)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 129178, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.