

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129208

(Zeile 129, Spalte 208)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,8	293,3	10,1	336,7	12,0	400,0	14,0	466,7	15,3	510,0	17,0	566,7	19,4	646,7
10		8,4	140,0	10,6	176,7	12,0	200,0	13,8	230,0	16,5	275,0	19,2	320,0	21,0	350,0	23,3	388,3	26,6	443,3
15		9,8	108,9	12,4	137,8	14,0	155,6	16,2	180,0	19,2	213,3	22,4	248,9	24,5	272,2	27,2	302,2	31,1	345,6
20		10,8	90,0	13,7	114,2	15,5	129,2	17,9	149,2	21,3	177,5	24,8	206,7	27,1	225,8	30,1	250,8	34,4	286,7
30		12,3	68,3	15,7	87,2	17,7	98,3	20,4	113,3	24,3	135,0	28,3	157,2	30,9	171,7	34,4	191,1	39,3	218,3
45		14,0	51,9	17,7	65,6	20,0	74,1	23,1	85,6	27,5	101,9	32,0	118,5	35,0	129,6	38,9	144,1	44,4	164,4
60	1	15,2	42,2	19,2	53,3	21,8	60,6	25,1	69,7	29,9	83,1	34,8	96,7	38,0	105,6	42,2	117,2	48,3	134,2
90	1,5	17,0	31,5	21,5	39,8	24,4	45,2	28,1	52,0	33,4	61,9	38,9	72,0	42,5	78,7	47,3	87,6	54,1	100,2
120	2	18,4	25,6	23,3	32,4	26,4	36,7	30,4	42,2	36,1	50,1	42,1	58,5	46,0	63,9	51,1	71,0	58,4	81,1
180	3	20,5	19,0	26,0	24,1	29,4	27,2	33,8	31,3	40,3	37,3	46,9	43,4	51,2	47,4	56,9	52,7	65,1	60,3
240	4	22,1	15,3	28,0	19,4	31,7	22,0	36,5	25,3	43,4	30,1	50,6	35,1	55,3	38,4	61,4	42,6	70,2	48,8
360	6	24,5	11,3	31,1	14,4	35,2	16,3	40,5	18,8	48,2	22,3	56,2	26,0	61,4	28,4	68,2	31,6	78,0	36,1
540	9	27,2	8,4	34,5	10,6	39,0	12,0	45,0	13,9	53,5	16,5	62,4	19,3	68,2	21,0	75,7	23,4	86,6	26,7
720	12	29,3	6,8	37,2	8,6	42,0	9,7	48,4	11,2	57,6	13,3	67,1	15,5	73,4	17,0	81,5	18,9	93,2	21,6
1080	18	32,5	5,0	41,2	6,4	46,6	7,2	53,7	8,3	63,9	9,9	74,5	11,5	81,4	12,6	90,4	14,0	103,4	16,0
1440	24	35,0	4,1	44,3	5,1	50,2	5,8	57,8	6,7	68,8	8,0	80,1	9,3	87,6	10,1	97,3	11,3	111,2	12,9
2880	48	41,7	2,4	52,9	3,1	59,8	3,5	68,9	4,0	82,0	4,7	95,6	5,5	104,4	6,0	116,0	6,7	132,6	7,7
4320	72	46,2	1,8	58,6	2,3	66,3	2,6	76,4	2,9	90,9	3,5	105,9	4,1	115,7	4,5	128,6	5,0	147,0	5,7
5760	96	49,7	1,4	63,0	1,8	71,3	2,1	82,2	2,4	97,8	2,8	113,9	3,3	124,5	3,6	138,3	4,0	158,1	4,6
7200	120	52,6	1,2	66,7	1,5	75,4	1,7	86,9	2,0	103,5	2,4	120,5	2,8	131,7	3,0	146,3	3,4	167,3	3,9
8640	144	55,1	1,1	69,9	1,3	79,0	1,5	91,0	1,8	108,4	2,1	126,2	2,4	137,9	2,7	153,3	3,0	175,2	3,4
10080	168	57,3	0,9	72,6	1,2	82,2	1,4	94,7	1,6	112,7	1,9	131,3	2,2	143,4	2,4	159,4	2,6	182,2	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129208

(Zeile 129, Spalte 208)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	14	14	15	15	16	16	16
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	18	19	20	22	22	23	23	24
30		17	19	20	21	23	24	24	25	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	19	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	19	21	22	23	23	24	25
180	3	15	17	18	20	21	22	22	23	24
240	4	14	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20
1080	18	13	14	15	16	16	17	18	18	19
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	18	18
2880	48	15	15	15	16	16	17	17	17	18
4320	72	17	17	16	17	17	17	17	18	18
5760	96	19	18	17	17	18	18	18	18	18
7200	120	20	19	18	18	18	18	18	19	19
8640	144	21	19	19	19	19	19	19	19	19
10080	168	22	20	20	20	19	19	19	19	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,6742512

Skalenparameter α (Alpha)

5,84836959

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04349637

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74694939

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129208

(Zeile 129, Spalte 208)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 129208, M 1 : 100 000

