

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 129213

(Zeile 129, Spalte 213)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,8	260,0	8,8	293,3	10,1	336,7	12,0	400,0	14,0	466,7	15,3	510,0	17,0	566,7	19,4	646,7
10		8,4	140,0	10,6	176,7	12,0	200,0	13,8	230,0	16,4	273,3	19,1	318,3	20,9	348,3	23,2	386,7	26,5	441,7
15		9,8	108,9	12,4	137,8	14,0	155,6	16,1	178,9	19,2	213,3	22,3	247,8	24,4	271,1	27,1	301,1	30,9	343,3
20		10,8	90,0	13,7	114,2	15,5	129,2	17,8	148,3	21,2	176,7	24,7	205,8	26,9	224,2	29,9	249,2	34,2	285,0
30		12,3	68,3	15,6	86,7	17,6	97,8	20,3	112,8	24,1	133,9	28,1	156,1	30,7	170,6	34,1	189,4	39,0	216,7
45		13,9	51,5	17,7	65,6	19,9	73,7	23,0	85,2	27,3	101,1	31,8	117,8	34,7	128,5	38,5	142,6	44,0	163,0
60	1	15,2	42,2	19,2	53,3	21,7	60,3	24,9	69,2	29,7	82,5	34,5	95,8	37,7	104,7	41,9	116,4	47,9	133,1
90	1,5	17,0	31,5	21,5	39,8	24,3	45,0	27,9	51,7	33,2	61,5	38,7	71,7	42,2	78,1	46,9	86,9	53,6	99,3
120	2	18,4	25,6	23,2	32,2	26,3	36,5	30,2	41,9	35,9	49,9	41,8	58,1	45,7	63,5	50,7	70,4	58,0	80,6
180	3	20,5	19,0	25,9	24,0	29,3	27,1	33,7	31,2	40,1	37,1	46,6	43,1	50,9	47,1	56,6	52,4	64,6	59,8
240	4	22,1	15,3	27,9	19,4	31,6	21,9	36,3	25,2	43,2	30,0	50,3	34,9	54,9	38,1	61,0	42,4	69,7	48,4
360	6	24,6	11,4	31,1	14,4	35,1	16,3	40,4	18,7	48,1	22,3	55,9	25,9	61,1	28,3	67,9	31,4	77,5	35,9
540	9	27,3	8,4	34,5	10,6	39,0	12,0	44,9	13,9	53,4	16,5	62,1	19,2	67,9	21,0	75,4	23,3	86,1	26,6
720	12	29,4	6,8	37,2	8,6	42,0	9,7	48,4	11,2	57,5	13,3	66,9	15,5	73,1	16,9	81,2	18,8	92,8	21,5
1080	18	32,6	5,0	41,3	6,4	46,6	7,2	53,7	8,3	63,8	9,8	74,3	11,5	81,2	12,5	90,1	13,9	103,0	15,9
1440	24	35,1	4,1	44,4	5,1	50,2	5,8	57,8	6,7	68,7	8,0	80,0	9,3	87,4	10,1	97,0	11,2	110,9	12,8
2880	48	41,9	2,4	53,1	3,1	60,0	3,5	69,0	4,0	82,1	4,8	95,6	5,5	104,4	6,0	115,9	6,7	132,5	7,7
4320	72	46,5	1,8	58,9	2,3	66,5	2,6	76,6	3,0	91,1	3,5	106,0	4,1	115,8	4,5	128,6	5,0	146,9	5,7
5760	96	50,1	1,4	63,4	1,8	71,6	2,1	82,4	2,4	98,0	2,8	114,1	3,3	124,6	3,6	138,4	4,0	158,2	4,6
7200	120	53,0	1,2	67,1	1,6	75,8	1,8	87,3	2,0	103,8	2,4	120,8	2,8	131,9	3,1	146,5	3,4	167,4	3,9
8640	144	55,6	1,1	70,3	1,4	79,4	1,5	91,4	1,8	108,7	2,1	126,6	2,4	138,2	2,7	153,5	3,0	175,4	3,4
10080	168	57,8	1,0	73,1	1,2	82,6	1,4	95,1	1,6	113,1	1,9	131,6	2,2	143,8	2,4	159,7	2,6	182,5	3,0

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 129213

(Zeile 129, Spalte 213)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	14	14	15	15	15	16
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	18	19	20	22	23	23	24	24
30		17	20	21	22	23	24	24	25	26
45		18	20	21	22	24	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	21	22	23	24	24	25	26
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	21	22	22	23	23
360	6	14	16	17	18	20	20	21	21	22
540	9	14	16	16	17	19	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	17	17	18	19	19	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	19	19
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	19	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	19	19	19
5760	96	18	18	18	18	18	19	19	19	19
7200	120	19	19	19	19	19	19	19	20	20
8640	144	20	19	19	19	19	20	20	20	20
10080	168	21	20	20	20	20	20	20	20	21

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,63060612

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,76742265

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,04091372

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7446231

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 129213

(Zeile 129, Spalte 213)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 129213, M 1 : 100 000

