

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 130126

(Zeile 130, Spalte 126)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,2	273,3	9,3	310,0	10,9	363,3	12,6	420,0	13,6	453,3	15,0	500,0	17,1	570,0
10		8,1	135,0	9,9	165,0	11,1	185,0	12,6	210,0	14,7	245,0	16,9	281,7	18,4	306,7	20,3	338,3	23,1	385,0
15		9,4	104,4	11,6	128,9	12,9	143,3	14,6	162,2	17,1	190,0	19,7	218,9	21,4	237,8	23,6	262,2	26,8	297,8
20		10,4	86,7	12,8	106,7	14,2	118,3	16,2	135,0	18,9	157,5	21,8	181,7	23,7	197,5	26,1	217,5	29,6	246,7
30		11,9	66,1	14,6	81,1	16,2	90,0	18,4	102,2	21,6	120,0	24,9	138,3	27,0	150,0	29,8	165,6	33,8	187,8
45		13,5	50,0	16,5	61,1	18,4	68,1	20,9	77,4	24,5	90,7	28,2	104,4	30,6	113,3	33,8	125,2	38,4	142,2
60	1	14,7	40,8	18,0	50,0	20,1	55,8	22,8	63,3	26,7	74,2	30,7	85,3	33,4	92,8	36,8	102,2	41,8	116,1
90	1,5	16,5	30,6	20,3	37,6	22,6	41,9	25,6	47,4	30,0	55,6	34,6	64,1	37,6	69,6	41,5	76,9	47,0	87,0
120	2	17,9	24,9	22,0	30,6	24,5	34,0	27,8	38,6	32,6	45,3	37,5	52,1	40,8	56,7	45,0	62,5	51,1	71,0
180	3	20,1	18,6	24,7	22,9	27,5	25,5	31,2	28,9	36,6	33,9	42,1	39,0	45,7	42,3	50,4	46,7	57,2	53,0
240	4	21,8	15,1	26,7	18,5	29,8	20,7	33,8	23,5	39,6	27,5	45,6	31,7	49,5	34,4	54,7	38,0	62,0	43,1
360	6	24,3	11,3	29,9	13,8	33,3	15,4	37,8	17,5	44,3	20,5	51,0	23,6	55,4	25,6	61,1	28,3	69,4	32,1
540	9	27,2	8,4	33,4	10,3	37,2	11,5	42,3	13,1	49,5	15,3	57,0	17,6	61,9	19,1	68,4	21,1	77,6	24,0
720	12	29,4	6,8	36,1	8,4	40,3	9,3	45,8	10,6	53,6	12,4	61,7	14,3	67,0	15,5	74,0	17,1	83,9	19,4
1080	18	32,9	5,1	40,4	6,2	45,0	6,9	51,1	7,9	59,9	9,2	68,9	10,6	74,9	11,6	82,6	12,7	93,8	14,5
1440	24	35,6	4,1	43,7	5,1	48,7	5,6	55,3	6,4	64,8	7,5	74,6	8,6	81,0	9,4	89,4	10,3	101,4	11,7
2880	48	43,0	2,5	52,8	3,1	58,8	3,4	66,8	3,9	78,3	4,5	90,1	5,2	97,8	5,7	108,0	6,3	122,5	7,1
4320	72	48,0	1,9	58,9	2,3	65,7	2,5	74,6	2,9	87,4	3,4	100,6	3,9	109,2	4,2	120,6	4,7	136,8	5,3
5760	96	51,9	1,5	63,7	1,8	71,0	2,1	80,6	2,3	94,5	2,7	108,8	3,1	118,1	3,4	130,4	3,8	147,9	4,3
7200	120	55,1	1,3	67,7	1,6	75,5	1,7	85,7	2,0	100,4	2,3	115,6	2,7	125,5	2,9	138,5	3,2	157,2	3,6
8640	144	57,9	1,1	71,1	1,4	79,3	1,5	90,0	1,7	105,5	2,0	121,5	2,3	131,9	2,5	145,6	2,8	165,2	3,2
10080	168	60,4	1,0	74,2	1,2	82,7	1,4	93,9	1,6	110,0	1,8	126,7	2,1	137,5	2,3	151,8	2,5	172,3	2,8

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 130126

(Zeile 130, Spalte 126)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	14	15	15	16	16
10		14	16	17	18	19	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	23	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	24	25	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	21	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	20	20	21	22	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	10	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	10	11	12	13	14	15	15	16	16
2880	48	10	11	11	12	13	13	14	14	15
4320	72	11	11	11	12	12	13	13	14	14
5760	96	11	11	11	12	12	13	13	13	14
7200	120	12	12	12	12	12	13	13	13	14
8640	144	13	12	12	12	12	13	13	13	14
10080	168	13	13	13	13	13	13	13	13	14

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,02656912

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,7568779

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03317044

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,72827042

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 130126

(Zeile 130, Spalte 126)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 130126, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.