

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 131157

(Zeile 131, Spalte 157)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	8,0	266,7	9,0	300,0	10,3	343,3	12,1	403,3	14,0	466,7	15,2	506,7	16,9	563,3	19,2	640,0
10		8,7	145,0	10,9	181,7	12,2	203,3	13,9	231,7	16,4	273,3	19,0	316,7	20,7	345,0	22,9	381,7	26,1	435,0
15		10,1	112,2	12,6	140,0	14,1	156,7	16,1	178,9	19,0	211,1	22,0	244,4	24,0	266,7	26,6	295,6	30,2	335,6
20		11,1	92,5	13,8	115,0	15,5	129,2	17,7	147,5	20,9	174,2	24,2	201,7	26,3	219,2	29,2	243,3	33,2	276,7
30		12,5	69,4	15,6	86,7	17,5	97,2	20,0	111,1	23,6	131,1	27,3	151,7	29,7	165,0	32,9	182,8	37,4	207,8
45		14,0	51,9	17,4	64,4	19,5	72,2	22,3	82,6	26,3	97,4	30,5	113,0	33,2	123,0	36,7	135,9	41,8	154,8
60	1	15,1	41,9	18,7	51,9	21,0	58,3	24,0	66,7	28,3	78,6	32,8	91,1	35,7	99,2	39,5	109,7	45,0	125,0
90	1,5	16,6	30,7	20,7	38,3	23,2	43,0	26,5	49,1	31,3	58,0	36,2	67,0	39,4	73,0	43,6	80,7	49,6	91,9
120	2	17,8	24,7	22,1	30,7	24,8	34,4	28,4	39,4	33,4	46,4	38,7	53,8	42,1	58,5	46,6	64,7	53,1	73,8
180	3	19,5	18,1	24,3	22,5	27,2	25,2	31,1	28,8	36,7	34,0	42,4	39,3	46,2	42,8	51,2	47,4	58,2	53,9
240	4	20,8	14,4	25,9	18,0	29,0	20,1	33,2	23,1	39,1	27,2	45,3	31,5	49,3	34,2	54,6	37,9	62,1	43,1
360	6	22,8	10,6	28,3	13,1	31,8	14,7	36,3	16,8	42,8	19,8	49,5	22,9	53,9	25,0	59,7	27,6	67,9	31,4
540	9	24,9	7,7	30,9	9,5	34,7	10,7	39,6	12,2	46,8	14,4	54,1	16,7	58,9	18,2	65,2	20,1	74,2	22,9
720	12	26,5	6,1	32,9	7,6	36,9	8,5	42,2	9,8	49,8	11,5	57,6	13,3	62,7	14,5	69,4	16,1	79,0	18,3
1080	18	28,9	4,5	35,9	5,5	40,3	6,2	46,0	7,1	54,3	8,4	62,8	9,7	68,4	10,6	75,7	11,7	86,2	13,3
1440	24	30,7	3,6	38,2	4,4	42,9	5,0	49,0	5,7	57,8	6,7	66,8	7,7	72,8	8,4	80,6	9,3	91,7	10,6
2880	48	35,7	2,1	44,4	2,6	49,8	2,9	56,8	3,3	67,0	3,9	77,6	4,5	84,4	4,9	93,5	5,4	106,4	6,2
4320	72	38,9	1,5	48,4	1,9	54,3	2,1	62,0	2,4	73,1	2,8	84,6	3,3	92,1	3,6	101,9	3,9	116,0	4,5
5760	96	41,3	1,2	51,4	1,5	57,7	1,7	65,9	1,9	77,7	2,2	89,9	2,6	97,9	2,8	108,4	3,1	123,4	3,6
7200	120	43,4	1,0	54,0	1,3	60,5	1,4	69,1	1,6	81,5	1,9	94,3	2,2	102,7	2,4	113,7	2,6	129,4	3,0
8640	144	45,1	0,9	56,1	1,1	62,9	1,2	71,9	1,4	84,8	1,6	98,1	1,9	106,8	2,1	118,2	2,3	134,6	2,6
10080	168	46,6	0,8	58,0	1,0	65,0	1,1	74,3	1,2	87,6	1,4	101,4	1,7	110,4	1,8	122,1	2,0	139,1	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 131157

(Zeile 131, Spalte 157)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	13	12	12	12	12	12	12	12
10		9	11	11	12	13	14	14	14	15
15		11	13	14	15	16	16	17	17	18
20		12	14	15	16	17	18	19	19	20
30		14	16	17	18	19	20	21	21	22
45		15	18	19	20	21	22	22	23	23
60	1	16	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	16	18	19	20	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	21	22	22	23	23
360	6	14	16	17	19	20	21	21	22	22
540	9	13	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	12	14	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	12	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	11	13	14	14	15	16	17	17	18
4320	72	12	13	13	14	15	16	16	16	17
5760	96	12	12	13	14	14	15	16	16	16
7200	120	12	13	13	14	14	15	15	16	16
8640	144	12	13	13	14	14	15	15	15	16
10080	168	13	13	13	14	14	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,64521435

Skalenparameter α (Alpha)

5,30887407

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04812327

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,786825

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 131157

(Zeile 131, Spalte 157)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 131157, M 1 : 100 000

