

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 131185

(Zeile 131, Spalte 185)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,6	320,0	10,8	360,0	12,5	416,7	14,9	496,7	17,3	576,7	18,9	630,0	21,0	700,0	24,1	803,3
10		9,8	163,3	12,4	206,7	14,1	235,0	16,2	270,0	19,3	321,7	22,5	375,0	24,6	410,0	27,3	455,0	31,2	520,0
15		11,1	123,3	14,1	156,7	16,0	177,8	18,4	204,4	21,9	243,3	25,5	283,3	27,9	310,0	31,0	344,4	35,4	393,3
20		12,1	100,8	15,3	127,5	17,3	144,2	20,0	166,7	23,8	198,3	27,7	230,8	30,3	252,5	33,6	280,0	38,5	320,8
30		13,5	75,0	17,1	95,0	19,3	107,2	22,3	123,9	26,5	147,2	30,9	171,7	33,7	187,2	37,5	208,3	42,8	237,8
45		14,9	55,2	18,9	70,0	21,4	79,3	24,6	91,1	29,3	108,5	34,1	126,3	37,3	138,1	41,4	153,3	47,4	175,6
60	1	15,9	44,2	20,2	56,1	22,9	63,6	26,4	73,3	31,4	87,2	36,5	101,4	39,9	110,8	44,4	123,3	50,7	140,8
90	1,5	17,5	32,4	22,2	41,1	25,1	46,5	28,9	53,5	34,4	63,7	40,1	74,3	43,8	81,1	48,7	90,2	55,7	103,1
120	2	18,7	26,0	23,7	32,9	26,8	37,2	30,8	42,8	36,7	51,0	42,8	59,4	46,7	64,9	51,9	72,1	59,4	82,5
180	3	20,4	18,9	25,9	24,0	29,3	27,1	33,7	31,2	40,1	37,1	46,7	43,2	51,1	47,3	56,8	52,6	64,9	60,1
240	4	21,7	15,1	27,5	19,1	31,1	21,6	35,9	24,9	42,7	29,7	49,8	34,6	54,4	37,8	60,4	41,9	69,1	48,0
360	6	23,7	11,0	30,0	13,9	34,0	15,7	39,2	18,1	46,6	21,6	54,3	25,1	59,3	27,5	65,9	30,5	75,4	34,9
540	9	25,8	8,0	32,8	10,1	37,1	11,5	42,7	13,2	50,8	15,7	59,2	18,3	64,7	20,0	71,9	22,2	82,2	25,4
720	12	27,5	6,4	34,8	8,1	39,4	9,1	45,4	10,5	54,0	12,5	62,9	14,6	68,7	15,9	76,4	17,7	87,3	20,2
1080	18	29,9	4,6	37,9	5,8	42,9	6,6	49,4	7,6	58,8	9,1	68,6	10,6	74,9	11,6	83,2	12,8	95,1	14,7
1440	24	31,8	3,7	40,3	4,7	45,6	5,3	52,5	6,1	62,5	7,2	72,8	8,4	79,6	9,2	88,4	10,2	101,1	11,7
2880	48	36,8	2,1	46,7	2,7	52,8	3,1	60,8	3,5	72,4	4,2	84,3	4,9	92,1	5,3	102,3	5,9	117,0	6,8
4320	72	40,1	1,5	50,8	2,0	57,5	2,2	66,2	2,6	78,8	3,0	91,8	3,5	100,3	3,9	111,4	4,3	127,4	4,9
5760	96	42,6	1,2	54,0	1,6	61,0	1,8	70,3	2,0	83,7	2,4	97,5	2,8	106,6	3,1	118,4	3,4	135,4	3,9
7200	120	44,6	1,0	56,6	1,3	64,0	1,5	73,7	1,7	87,7	2,0	102,2	2,4	111,7	2,6	124,1	2,9	141,9	3,3
8640	144	46,3	0,9	58,8	1,1	66,5	1,3	76,6	1,5	91,2	1,8	106,2	2,0	116,0	2,2	128,9	2,5	147,4	2,8
10080	168	47,9	0,8	60,7	1,0	68,7	1,1	79,1	1,3	94,2	1,6	109,7	1,8	119,8	2,0	133,2	2,2	152,2	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 131185

(Zeile 131, Spalte 185)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	13	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	20	21	22	23	24	24	25	26
45		18	20	22	23	24	25	25	26	27
60	1	18	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	21	22	23	24	25	26	26	27
120	2	18	20	21	23	24	25	25	26	26
180	3	17	20	21	22	23	24	25	25	26
240	4	17	19	20	21	23	24	24	25	25
360	6	16	18	19	20	22	23	23	24	24
540	9	15	17	18	20	21	22	22	23	23
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	15	17	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	15	16	17	18	19	20	20	21	21
2880	48	15	16	17	17	18	19	19	20	20
4320	72	15	16	17	17	18	19	19	20	20
5760	96	16	17	17	18	18	19	19	20	20
7200	120	16	17	17	18	18	19	19	20	20
8640	144	17	17	18	18	19	19	19	20	20
10080	168	17	18	18	18	19	19	19	20	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,34416744

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,09464294

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03074954

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,79011042

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 131185

(Zeile 131, Spalte 185)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 131185, M 1 : 100 000

