

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132188

(Zeile 132, Spalte 188)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,2	406,7	14,5	483,3	16,9	563,3	18,5	616,7	20,5	683,3	23,5	783,3
10		9,6	160,0	12,2	203,3	13,9	231,7	16,0	266,7	19,0	316,7	22,2	370,0	24,2	403,3	26,9	448,3	30,8	513,3
15		11,0	122,2	14,0	155,6	15,8	175,6	18,2	202,2	21,7	241,1	25,3	281,1	27,6	306,7	30,7	341,1	35,1	390,0
20		12,0	100,0	15,2	126,7	17,2	143,3	19,9	165,8	23,6	196,7	27,5	229,2	30,1	250,8	33,5	279,2	38,3	319,2
30		13,4	74,4	17,0	94,4	19,3	107,2	22,2	123,3	26,4	146,7	30,8	171,1	33,7	187,2	37,4	207,8	42,8	237,8
45		14,9	55,2	18,9	70,0	21,4	79,3	24,6	91,1	29,3	108,5	34,2	126,7	37,3	138,1	41,5	153,7	47,4	175,6
60	1	16,0	44,4	20,3	56,4	22,9	63,6	26,4	73,3	31,5	87,5	36,6	101,7	40,0	111,1	44,5	123,6	50,9	141,4
90	1,5	17,6	32,6	22,3	41,3	25,2	46,7	29,1	53,9	34,6	64,1	40,3	74,6	44,1	81,7	49,0	90,7	56,0	103,7
120	2	18,8	26,1	23,8	33,1	26,9	37,4	31,0	43,1	37,0	51,4	43,1	59,9	47,1	65,4	52,3	72,6	59,8	83,1
180	3	20,5	19,0	26,1	24,2	29,5	27,3	34,0	31,5	40,5	37,5	47,2	43,7	51,6	47,8	57,3	53,1	65,5	60,6
240	4	21,9	15,2	27,8	19,3	31,5	21,9	36,3	25,2	43,2	30,0	50,3	34,9	55,0	38,2	61,1	42,4	69,8	48,5
360	6	23,9	11,1	30,4	14,1	34,4	15,9	39,6	18,3	47,2	21,9	55,0	25,5	60,1	27,8	66,8	30,9	76,4	35,4
540	9	26,2	8,1	33,2	10,2	37,6	11,6	43,3	13,4	51,5	15,9	60,1	18,5	65,6	20,2	72,9	22,5	83,4	25,7
720	12	27,8	6,4	35,3	8,2	40,0	9,3	46,1	10,7	54,9	12,7	63,9	14,8	69,9	16,2	77,6	18,0	88,8	20,6
1080	18	30,4	4,7	38,6	6,0	43,6	6,7	50,3	7,8	59,9	9,2	69,8	10,8	76,3	11,8	84,7	13,1	96,9	15,0
1440	24	32,3	3,7	41,0	4,7	46,4	5,4	53,5	6,2	63,7	7,4	74,2	8,6	81,1	9,4	90,2	10,4	103,1	11,9
2880	48	37,5	2,2	47,6	2,8	53,9	3,1	62,1	3,6	74,0	4,3	86,2	5,0	94,2	5,5	104,7	6,1	119,7	6,9
4320	72	40,9	1,6	52,0	2,0	58,8	2,3	67,8	2,6	80,7	3,1	94,0	3,6	102,7	4,0	114,2	4,4	130,6	5,0
5760	96	43,5	1,3	55,3	1,6	62,5	1,8	72,1	2,1	85,8	2,5	100,0	2,9	109,3	3,2	121,4	3,5	138,9	4,0
7200	120	45,7	1,1	58,0	1,3	65,6	1,5	75,6	1,8	90,0	2,1	104,9	2,4	114,6	2,7	127,4	2,9	145,7	3,4
8640	144	47,5	0,9	60,3	1,2	68,2	1,3	78,6	1,5	93,6	1,8	109,1	2,1	119,2	2,3	132,5	2,6	151,5	2,9
10080	168	49,1	0,8	62,3	1,0	70,5	1,2	81,3	1,3	96,8	1,6	112,8	1,9	123,2	2,0	136,9	2,3	156,6	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132188

(Zeile 132, Spalte 188)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	13	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	20	21	21	22	22
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	21	22	23	24	24	25	26
45		18	20	22	23	24	25	25	26	27
60	1	18	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	22	23	24	25	26	26	27
120	2	18	20	21	22	24	25	25	26	26
180	3	17	19	21	22	23	24	25	25	26
240	4	17	19	20	21	22	23	24	25	25
360	6	16	18	19	20	22	23	23	24	24
540	9	16	18	19	20	21	22	22	23	23
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	15	17	18	19	20	20	21	21	22
1440	24	15	17	17	18	19	20	20	21	21
2880	48	16	17	17	18	19	19	20	20	21
4320	72	16	17	18	18	19	19	20	20	21
5760	96	17	18	18	18	19	20	20	20	21
7200	120	18	18	18	19	19	20	20	20	21
8640	144	18	19	19	19	20	20	20	20	21
10080	168	19	19	19	19	20	20	20	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,39331186

Skalenparameter α (Alpha)

6,13746552

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03393382

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78574553

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132188

(Zeile 132, Spalte 188)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 132188, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.