

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132202

(Zeile 132, Spalte 202)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	8,0	266,7	9,1	303,3	10,5	350,0	12,5	416,7	14,6	486,7	16,0	533,3	17,7	590,0	20,3	676,7
10		8,6	143,3	11,0	183,3	12,5	208,3	14,4	240,0	17,1	285,0	20,0	333,3	21,8	363,3	24,3	405,0	27,8	463,3
15		10,1	112,2	12,8	142,2	14,5	161,1	16,8	186,7	20,0	222,2	23,3	258,9	25,5	283,3	28,3	314,4	32,4	360,0
20		11,1	92,5	14,2	118,3	16,0	133,3	18,5	154,2	22,1	184,2	25,7	214,2	28,1	234,2	31,3	260,8	35,8	298,3
30		12,7	70,6	16,1	89,4	18,2	101,1	21,0	116,7	25,1	139,4	29,3	162,8	32,0	177,8	35,6	197,8	40,7	226,1
45		14,3	53,0	18,1	67,0	20,5	75,9	23,7	87,8	28,3	104,8	32,9	121,9	36,0	133,3	40,0	148,1	45,8	169,6
60	1	15,4	42,8	19,7	54,7	22,3	61,9	25,7	71,4	30,6	85,0	35,7	99,2	39,0	108,3	43,4	120,6	49,6	137,8
90	1,5	17,2	31,9	21,9	40,6	24,8	45,9	28,6	53,0	34,1	63,1	39,8	73,7	43,5	80,6	48,4	89,6	55,3	102,4
120	2	18,6	25,8	23,6	32,8	26,7	37,1	30,9	42,9	36,8	51,1	42,9	59,6	46,9	65,1	52,1	72,4	59,6	82,8
180	3	20,6	19,1	26,2	24,3	29,7	27,5	34,2	31,7	40,8	37,8	47,6	44,1	52,0	48,1	57,8	53,5	66,1	61,2
240	4	22,1	15,3	28,1	19,5	31,9	22,2	36,8	25,6	43,8	30,4	51,1	35,5	55,9	38,8	62,1	43,1	71,1	49,4
360	6	24,5	11,3	31,1	14,4	35,2	16,3	40,7	18,8	48,5	22,5	56,5	26,2	61,8	28,6	68,7	31,8	78,6	36,4
540	9	27,0	8,3	34,4	10,6	38,9	12,0	44,9	13,9	53,5	16,5	62,4	19,3	68,3	21,1	75,9	23,4	86,8	26,8
720	12	29,0	6,7	36,9	8,5	41,8	9,7	48,2	11,2	57,4	13,3	67,0	15,5	73,2	16,9	81,4	18,8	93,1	21,6
1080	18	32,0	4,9	40,7	6,3	46,1	7,1	53,2	8,2	63,4	9,8	73,9	11,4	80,8	12,5	89,8	13,9	102,8	15,9
1440	24	34,3	4,0	43,6	5,0	49,4	5,7	57,0	6,6	68,0	7,9	79,3	9,2	86,7	10,0	96,3	11,1	110,2	12,8
2880	48	40,5	2,3	51,6	3,0	58,4	3,4	67,4	3,9	80,4	4,7	93,7	5,4	102,5	5,9	113,9	6,6	130,3	7,5
4320	72	44,7	1,7	56,9	2,2	64,4	2,5	74,4	2,9	88,6	3,4	103,4	4,0	113,0	4,4	125,6	4,8	143,7	5,5
5760	96	47,9	1,4	61,0	1,8	69,1	2,0	79,7	2,3	95,0	2,7	110,8	3,2	121,1	3,5	134,7	3,9	154,1	4,5
7200	120	50,6	1,2	64,4	1,5	72,9	1,7	84,1	1,9	100,3	2,3	116,9	2,7	127,8	3,0	142,1	3,3	162,6	3,8
8640	144	52,9	1,0	67,3	1,3	76,2	1,5	87,9	1,7	104,8	2,0	122,2	2,4	133,6	2,6	148,5	2,9	169,9	3,3
10080	168	54,9	0,9	69,8	1,2	79,1	1,3	91,2	1,5	108,7	1,8	126,8	2,1	138,6	2,3	154,1	2,5	176,3	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132202

(Zeile 132, Spalte 202)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	13	13	14	14	14	15	15
10		13	14	15	16	17	18	19	19	20
15		14	17	17	19	20	21	21	22	22
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	20	21	23	24	24	25	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	25
180	3	16	18	20	21	22	23	23	24	25
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	15	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	15	15	16	16	17	18	18	19	19
4320	72	16	16	16	17	17	18	18	18	19
5760	96	16	16	17	17	18	18	18	18	19
7200	120	17	17	17	17	18	18	18	19	19
8640	144	18	17	18	18	18	18	19	19	19
10080	168	18	18	18	18	18	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,98763891

Skalenparameter α (Alpha)

6,05367789

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04537371

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75920013

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132202

(Zeile 132, Spalte 202)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 132202, M 1 : 100 000

