

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132204

(Zeile 132, Spalte 204)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,7	290,0	10,1	336,7	12,0	400,0	14,0	466,7	15,3	510,0	17,0	566,7	19,4	646,7
10		8,4	140,0	10,7	178,3	12,1	201,7	14,0	233,3	16,6	276,7	19,4	323,3	21,2	353,3	23,6	393,3	27,0	450,0
15		9,9	110,0	12,5	138,9	14,2	157,8	16,4	182,2	19,5	216,7	22,8	253,3	24,9	276,7	27,7	307,8	31,6	351,1
20		10,9	90,8	13,9	115,8	15,7	130,8	18,1	150,8	21,6	180,0	25,2	210,0	27,6	230,0	30,6	255,0	35,0	291,7
30		12,5	69,4	15,9	88,3	18,0	100,0	20,7	115,0	24,7	137,2	28,8	160,0	31,5	175,0	35,0	194,4	40,0	222,2
45		14,1	52,2	17,9	66,3	20,3	75,2	23,4	86,7	27,9	103,3	32,5	120,4	35,6	131,9	39,5	146,3	45,2	167,4
60	1	15,3	42,5	19,4	53,9	22,0	61,1	25,4	70,6	30,3	84,2	35,3	98,1	38,6	107,2	42,9	119,2	49,1	136,4
90	1,5	17,1	31,7	21,7	40,2	24,6	45,6	28,4	52,6	33,8	62,6	39,4	73,0	43,1	79,8	47,9	88,7	54,8	101,5
120	2	18,4	25,6	23,4	32,5	26,5	36,8	30,6	42,5	36,5	50,7	42,6	59,2	46,5	64,6	51,7	71,8	59,2	82,2
180	3	20,5	19,0	26,0	24,1	29,5	27,3	34,0	31,5	40,5	37,5	47,3	43,8	51,7	47,9	57,4	53,1	65,7	60,8
240	4	22,0	15,3	28,0	19,4	31,7	22,0	36,6	25,4	43,6	30,3	50,9	35,3	55,6	38,6	61,8	42,9	70,7	49,1
360	6	24,4	11,3	31,0	14,4	35,1	16,3	40,5	18,8	48,3	22,4	56,3	26,1	61,5	28,5	68,4	31,7	78,3	36,3
540	9	27,0	8,3	34,3	10,6	38,8	12,0	44,8	13,8	53,4	16,5	62,3	19,2	68,1	21,0	75,7	23,4	86,6	26,7
720	12	28,9	6,7	36,8	8,5	41,7	9,7	48,1	11,1	57,3	13,3	66,8	15,5	73,1	16,9	81,2	18,8	92,9	21,5
1080	18	32,0	4,9	40,7	6,3	46,1	7,1	53,1	8,2	63,3	9,8	73,8	11,4	80,7	12,5	89,8	13,9	102,7	15,8
1440	24	34,3	4,0	43,6	5,0	49,4	5,7	57,0	6,6	68,0	7,9	79,2	9,2	86,6	10,0	96,3	11,1	110,2	12,8
2880	48	40,6	2,3	51,7	3,0	58,5	3,4	67,5	3,9	80,5	4,7	93,9	5,4	102,6	5,9	114,1	6,6	130,5	7,6
4320	72	44,9	1,7	57,1	2,2	64,6	2,5	74,6	2,9	88,9	3,4	103,6	4,0	113,3	4,4	125,9	4,9	144,1	5,6
5760	96	48,1	1,4	61,2	1,8	69,3	2,0	80,0	2,3	95,3	2,8	111,1	3,2	121,5	3,5	135,1	3,9	154,5	4,5
7200	120	50,8	1,2	64,6	1,5	73,2	1,7	84,4	2,0	100,6	2,3	117,3	2,7	128,3	3,0	142,6	3,3	163,1	3,8
8640	144	53,1	1,0	67,6	1,3	76,5	1,5	88,3	1,7	105,2	2,0	122,7	2,4	134,1	2,6	149,1	2,9	170,6	3,3
10080	168	55,1	0,9	70,1	1,2	79,4	1,3	91,6	1,5	109,2	1,8	127,4	2,1	139,2	2,3	154,8	2,6	177,1	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132204

(Zeile 132, Spalte 204)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	13	13	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	17	18	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	24
240	4	15	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	15	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	14	15	16	16	17	18	18	18	19
4320	72	15	16	16	16	17	18	18	18	19
5760	96	16	16	16	17	17	18	18	18	19
7200	120	17	17	17	17	18	18	18	18	19
8640	144	17	17	17	17	18	18	18	19	19
10080	168	18	18	18	18	18	18	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,88089278

Skalenparameter α (Alpha)

6,0051813

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05068527

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75686918

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 132204

(Zeile 132, Spalte 204)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 132204, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.