

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 133122

(Zeile 133, Spalte 122)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,0	266,7	8,9	296,7	10,1	336,7	11,8	393,3	13,5	450,0	14,7	490,0	16,2	540,0	18,4	613,3
10		8,4	140,0	10,3	171,7	11,4	190,0	12,9	215,0	15,1	251,7	17,4	290,0	18,8	313,3	20,8	346,7	23,5	391,7
15		9,7	107,8	11,8	131,1	13,1	145,6	14,9	165,6	17,4	193,3	19,9	221,1	21,6	240,0	23,8	264,4	27,0	300,0
20		10,6	88,3	13,0	108,3	14,4	120,0	16,3	135,8	19,1	159,2	21,9	182,5	23,8	198,3	26,2	218,3	29,7	247,5
30		12,2	67,8	14,8	82,2	16,5	91,7	18,7	103,9	21,8	121,1	25,1	139,4	27,2	151,1	30,0	166,7	34,0	188,9
45		13,9	51,5	16,9	62,6	18,8	69,6	21,3	78,9	24,9	92,2	28,6	105,9	31,0	114,8	34,2	126,7	38,7	143,3
60	1	15,2	42,2	18,6	51,7	20,6	57,2	23,4	65,0	27,3	75,8	31,4	87,2	34,0	94,4	37,5	104,2	42,5	118,1
90	1,5	17,3	32,0	21,1	39,1	23,5	43,5	26,6	49,3	31,1	57,6	35,7	66,1	38,8	71,9	42,7	79,1	48,4	89,6
120	2	19,0	26,4	23,2	32,2	25,8	35,8	29,2	40,6	34,1	47,4	39,2	54,4	42,5	59,0	46,8	65,0	53,1	73,8
180	3	21,6	20,0	26,4	24,4	29,3	27,1	33,2	30,7	38,8	35,9	44,6	41,3	48,3	44,7	53,3	49,4	60,4	55,9
240	4	23,7	16,5	28,9	20,1	32,1	22,3	36,4	25,3	42,5	29,5	48,8	33,9	53,0	36,8	58,4	40,6	66,1	45,9
360	6	26,9	12,5	32,9	15,2	36,5	16,9	41,4	19,2	48,3	22,4	55,5	25,7	60,2	27,9	66,4	30,7	75,2	34,8
540	9	30,6	9,4	37,4	11,5	41,5	12,8	47,0	14,5	55,0	17,0	63,1	19,5	68,5	21,1	75,5	23,3	85,5	26,4
720	12	33,5	7,8	40,9	9,5	45,5	10,5	51,5	11,9	60,2	13,9	69,2	16,0	75,0	17,4	82,7	19,1	93,7	21,7
1080	18	38,1	5,9	46,5	7,2	51,7	8,0	58,6	9,0	68,5	10,6	78,6	12,1	85,3	13,2	94,0	14,5	106,5	16,4
1440	24	41,7	4,8	51,0	5,9	56,7	6,6	64,2	7,4	75,0	8,7	86,1	10,0	93,4	10,8	103,0	11,9	116,7	13,5
2880	48	52,0	3,0	63,5	3,7	70,6	4,1	79,9	4,6	93,4	5,4	107,3	6,2	116,3	6,7	128,2	7,4	145,3	8,4
4320	72	59,1	2,3	72,2	2,8	80,2	3,1	90,9	3,5	106,2	4,1	121,9	4,7	132,3	5,1	145,8	5,6	165,2	6,4
5760	96	64,7	1,9	79,0	2,3	87,9	2,5	99,5	2,9	116,3	3,4	133,6	3,9	144,9	4,2	159,7	4,6	180,9	5,2
7200	120	69,5	1,6	84,8	2,0	94,3	2,2	106,8	2,5	124,8	2,9	143,3	3,3	155,5	3,6	171,4	4,0	194,2	4,5
8640	144	73,6	1,4	89,8	1,7	99,9	1,9	113,1	2,2	132,2	2,6	151,8	2,9	164,7	3,2	181,5	3,5	205,7	4,0
10080	168	77,3	1,3	94,3	1,6	104,9	1,7	118,8	2,0	138,8	2,3	159,4	2,6	172,9	2,9	190,6	3,2	216,0	3,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 133122

(Zeile 133, Spalte 122)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	20	20	20	21
10		18	20	20	21	22	23	23	24	24
15		19	21	21	22	23	24	25	25	26
20		19	21	22	23	24	25	25	25	26
30		19	21	22	23	24	24	25	25	26
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	25
90	1,5	16	18	19	20	21	22	22	23	23
120	2	15	17	18	19	20	21	21	22	22
180	3	14	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	19	20
360	6	11	13	14	15	16	17	17	18	18
540	9	10	12	13	13	14	15	16	16	17
720	12	10	11	12	13	14	14	15	15	16
1080	18	9	10	11	12	13	13	14	14	15
1440	24	9	10	10	11	12	13	13	13	14
2880	48	10	10	10	11	11	12	12	12	13
4320	72	11	11	11	11	11	12	12	12	12
5760	96	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7200	120	13	13	12	12	12	12	12	12	13
8640	144	14	13	13	13	13	13	13	13	13
10080	168	15	14	13	13	13	13	13	13	13

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,2938409

Skalenparameter α (Alpha)

4,6953008

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00751217

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,68373903

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 133122

(Zeile 133, Spalte 122)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 133122, M 1 : 100 000

