

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134131

(Zeile 134, Spalte 131)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,6	286,7	9,6	320,0	10,9	363,3	12,8	426,7	14,8	493,3	16,1	536,7	17,8	593,3	20,2	673,3
10		9,1	151,7	11,3	188,3	12,6	210,0	14,4	240,0	16,9	281,7	19,5	325,0	21,2	353,3	23,4	390,0	26,6	443,3
15		10,4	115,6	12,9	143,3	14,4	160,0	16,4	182,2	19,3	214,4	22,3	247,8	24,2	268,9	26,7	296,7	30,4	337,8
20		11,4	95,0	14,1	117,5	15,7	130,8	17,9	149,2	21,0	175,0	24,2	201,7	26,4	220,0	29,1	242,5	33,1	275,8
30		12,7	70,6	15,7	87,2	17,5	97,2	20,0	111,1	23,5	130,6	27,1	150,6	29,5	163,9	32,5	180,6	37,0	205,6
45		14,1	52,2	17,4	64,4	19,4	71,9	22,1	81,9	26,0	96,3	30,0	111,1	32,6	120,7	36,1	133,7	41,0	151,9
60	1	15,1	41,9	18,6	51,7	20,8	57,8	23,7	65,8	27,9	77,5	32,1	89,2	35,0	97,2	38,6	107,2	43,9	121,9
90	1,5	16,6	30,7	20,5	38,0	22,9	42,4	26,0	48,1	30,6	56,7	35,3	65,4	38,4	71,1	42,4	78,5	48,2	89,3
120	2	17,7	24,6	21,8	30,3	24,4	33,9	27,8	38,6	32,6	45,3	37,6	52,2	40,9	56,8	45,2	62,8	51,4	71,4
180	3	19,3	17,9	23,8	22,0	26,7	24,7	30,3	28,1	35,7	33,1	41,1	38,1	44,7	41,4	49,4	45,7	56,2	52,0
240	4	20,5	14,2	25,4	17,6	28,4	19,7	32,3	22,4	37,9	26,3	43,8	30,4	47,6	33,1	52,6	36,5	59,8	41,5
360	6	22,4	10,4	27,7	12,8	30,9	14,3	35,2	16,3	41,4	19,2	47,7	22,1	51,9	24,0	57,3	26,5	65,2	30,2
540	9	24,4	7,5	30,1	9,3	33,7	10,4	38,3	11,8	45,1	13,9	52,0	16,0	56,5	17,4	62,5	19,3	71,0	21,9
720	12	25,9	6,0	32,0	7,4	35,8	8,3	40,7	9,4	47,9	11,1	55,2	12,8	60,0	13,9	66,4	15,4	75,4	17,5
1080	18	28,2	4,4	34,8	5,4	38,9	6,0	44,3	6,8	52,1	8,0	60,1	9,3	65,4	10,1	72,2	11,1	82,1	12,7
1440	24	30,0	3,5	37,0	4,3	41,4	4,8	47,1	5,5	55,3	6,4	63,8	7,4	69,4	8,0	76,7	8,9	87,2	10,1
2880	48	34,6	2,0	42,7	2,5	47,8	2,8	54,4	3,1	63,9	3,7	73,7	4,3	80,2	4,6	88,6	5,1	100,7	5,8
4320	72	37,6	1,5	46,5	1,8	52,0	2,0	59,2	2,3	69,5	2,7	80,2	3,1	87,2	3,4	96,4	3,7	109,5	4,2
5760	96	40,0	1,2	49,4	1,4	55,2	1,6	62,8	1,8	73,8	2,1	85,2	2,5	92,6	2,7	102,3	3,0	116,3	3,4
7200	120	41,9	1,0	51,7	1,2	57,8	1,3	65,8	1,5	77,3	1,8	89,2	2,1	97,0	2,2	107,2	2,5	121,8	2,8
8640	144	43,5	0,8	53,7	1,0	60,0	1,2	68,3	1,3	80,3	1,5	92,6	1,8	100,7	1,9	111,3	2,1	126,5	2,4
10080	168	44,9	0,7	55,4	0,9	62,0	1,0	70,5	1,2	82,9	1,4	95,6	1,6	104,0	1,7	114,9	1,9	130,6	2,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134131

(Zeile 134, Spalte 131)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	10	10	10	11	11	11	12	12
10		11	13	13	14	15	16	16	17	17
15		13	15	16	17	18	19	19	19	20
20		15	16	17	18	19	20	21	21	22
30		16	18	19	20	21	22	22	23	23
45		17	19	20	21	22	23	23	24	24
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	16	18	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	11	13	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	11	12	13	14	14	15	16	16	16
5760	96	11	12	13	13	14	15	15	16	16
7200	120	12	12	13	13	14	15	15	15	16
8640	144	12	12	13	13	14	15	15	15	16
10080	168	12	13	13	13	14	14	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,53787057

Skalenparameter α (Alpha)

5,07419329

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03688537

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,79282525

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134131

(Zeile 134, Spalte 131)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 134131, M 1 : 100 000

