

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134136

(Zeile 134, Spalte 136)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,5	283,3	9,5	316,7	10,9	363,3	12,8	426,7	14,8	493,3	16,1	536,7	17,8	593,3	20,2	673,3
10		9,0	150,0	11,1	185,0	12,5	208,3	14,2	236,7	16,7	278,3	19,3	321,7	21,0	350,0	23,2	386,7	26,4	440,0
15		10,3	114,4	12,7	141,1	14,3	158,9	16,3	181,1	19,1	212,2	22,1	245,6	24,0	266,7	26,6	295,6	30,2	335,6
20		11,3	94,2	13,9	115,8	15,6	130,0	17,8	148,3	20,9	174,2	24,1	200,8	26,3	219,2	29,0	241,7	33,0	275,0
30		12,7	70,6	15,7	87,2	17,5	97,2	20,0	111,1	23,5	130,6	27,2	151,1	29,6	164,4	32,7	181,7	37,2	206,7
45		14,2	52,6	17,6	65,2	19,6	72,6	22,4	83,0	26,3	97,4	30,4	112,6	33,1	122,6	36,6	135,6	41,6	154,1
60	1	15,3	42,5	19,0	52,8	21,2	58,9	24,2	67,2	28,4	78,9	32,8	91,1	35,7	99,2	39,5	109,7	44,9	124,7
90	1,5	17,0	31,5	21,1	39,1	23,6	43,7	26,9	49,8	31,6	58,5	36,5	67,6	39,7	73,5	43,9	81,3	50,0	92,6
120	2	18,3	25,4	22,7	31,5	25,4	35,3	29,0	40,3	34,1	47,4	39,3	54,6	42,8	59,4	47,3	65,7	53,8	74,7
180	3	20,3	18,8	25,2	23,3	28,2	26,1	32,1	29,7	37,8	35,0	43,6	40,4	47,4	43,9	52,4	48,5	59,6	55,2
240	4	21,9	15,2	27,1	18,8	30,3	21,0	34,5	24,0	40,6	28,2	46,9	32,6	51,0	35,4	56,4	39,2	64,1	44,5
360	6	24,2	11,2	30,0	13,9	33,5	15,5	38,2	17,7	44,9	20,8	51,9	24,0	56,4	26,1	62,4	28,9	71,0	32,9
540	9	26,8	8,3	33,1	10,2	37,1	11,5	42,3	13,1	49,7	15,3	57,4	17,7	62,4	19,3	69,0	21,3	78,5	24,2
720	12	28,8	6,7	35,6	8,2	39,8	9,2	45,4	10,5	53,4	12,4	61,7	14,3	67,1	15,5	74,1	17,2	84,3	19,5
1080	18	31,8	4,9	39,3	6,1	44,0	6,8	50,2	7,7	59,0	9,1	68,2	10,5	74,1	11,4	82,0	12,7	93,2	14,4
1440	24	34,1	3,9	42,2	4,9	47,3	5,5	53,9	6,2	63,4	7,3	73,2	8,5	79,6	9,2	88,0	10,2	100,1	11,6
2880	48	40,5	2,3	50,1	2,9	56,1	3,2	63,9	3,7	75,2	4,4	86,8	5,0	94,4	5,5	104,4	6,0	118,7	6,9
4320	72	44,8	1,7	55,4	2,1	62,0	2,4	70,6	2,7	83,1	3,2	96,0	3,7	104,4	4,0	115,4	4,5	131,2	5,1
5760	96	48,0	1,4	59,5	1,7	66,5	1,9	75,8	2,2	89,2	2,6	103,0	3,0	112,0	3,2	123,9	3,6	140,8	4,1
7200	120	50,8	1,2	62,8	1,5	70,3	1,6	80,1	1,9	94,2	2,2	108,8	2,5	118,4	2,7	130,9	3,0	148,8	3,4
8640	144	53,1	1,0	65,7	1,3	73,5	1,4	83,8	1,6	98,6	1,9	113,8	2,2	123,8	2,4	136,9	2,6	155,6	3,0
10080	168	55,1	0,9	68,2	1,1	76,4	1,3	87,0	1,4	102,4	1,7	118,2	2,0	128,6	2,1	142,2	2,4	161,7	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134136

(Zeile 134, Spalte 136)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		13	15	16	17	18	19	19	19	20
15		15	17	18	19	20	21	21	22	22
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	19	20	21	23	24	24	25	25
60	1	17	19	20	21	23	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	21	21	22	22	23
240	4	14	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	16	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	15	16	18	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	11	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	11	13	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	13	13	14	15	15	16	16
4320	72	11	12	12	13	14	14	15	15	15
5760	96	12	12	13	13	14	14	14	15	15
7200	120	12	12	13	13	14	14	14	15	15
8640	144	13	13	13	13	14	14	14	15	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,63571572

Skalenparameter α (Alpha)

5,16540776

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02641723

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75387224

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134136

(Zeile 134, Spalte 136)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 134136, M 1 : 100 000

