

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 134184

(Zeile 134, Spalte 184)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,5	316,7	10,8	360,0	12,4	413,3	14,7	490,0	17,1	570,0	18,7	623,3	20,8	693,3	23,7	790,0
10		9,8	163,3	12,4	206,7	14,1	235,0	16,2	270,0	19,2	320,0	22,3	371,7	24,4	406,7	27,1	451,7	31,0	516,7
15		11,2	124,4	14,2	157,8	16,0	177,8	18,4	204,4	21,9	243,3	25,5	283,3	27,8	308,9	30,9	343,3	35,3	392,2
20		12,2	101,7	15,4	128,3	17,4	145,0	20,1	167,5	23,8	198,3	27,7	230,8	30,3	252,5	33,6	280,0	38,4	320,0
30		13,6	75,6	17,2	95,6	19,5	108,3	22,4	124,4	26,6	147,8	31,0	172,2	33,8	187,8	37,6	208,9	42,9	238,3
45		15,1	55,9	19,1	70,7	21,6	80,0	24,9	92,2	29,5	109,3	34,4	127,4	37,5	138,9	41,7	154,4	47,6	176,3
60	1	16,2	45,0	20,5	56,9	23,2	64,4	26,7	74,2	31,7	88,1	36,9	102,5	40,3	111,9	44,7	124,2	51,1	141,9
90	1,5	17,9	33,1	22,6	41,9	25,5	47,2	29,4	54,4	34,9	64,6	40,6	75,2	44,3	82,0	49,2	91,1	56,3	104,3
120	2	19,1	26,5	24,2	33,6	27,3	37,9	31,4	43,6	37,3	51,8	43,4	60,3	47,4	65,8	52,6	73,1	60,1	83,5
180	3	21,0	19,4	26,5	24,5	29,9	27,7	34,4	31,9	40,9	37,9	47,6	44,1	52,0	48,1	57,7	53,4	66,0	61,1
240	4	22,4	15,6	28,3	19,7	31,9	22,2	36,7	25,5	43,7	30,3	50,8	35,3	55,5	38,5	61,6	42,8	70,4	48,9
360	6	24,5	11,3	30,9	14,3	34,9	16,2	40,2	18,6	47,8	22,1	55,6	25,7	60,7	28,1	67,4	31,2	77,0	35,6
540	9	26,8	8,3	33,8	10,4	38,2	11,8	44,0	13,6	52,3	16,1	60,8	18,8	66,4	20,5	73,7	22,7	84,2	26,0
720	12	28,5	6,6	36,1	8,4	40,7	9,4	46,8	10,8	55,7	12,9	64,8	15,0	70,7	16,4	78,5	18,2	89,7	20,8
1080	18	31,2	4,8	39,4	6,1	44,5	6,9	51,2	7,9	60,9	9,4	70,8	10,9	77,3	11,9	85,9	13,3	98,1	15,1
1440	24	33,2	3,8	42,0	4,9	47,4	5,5	54,5	6,3	64,8	7,5	75,4	8,7	82,3	9,5	91,4	10,6	104,5	12,1
2880	48	38,6	2,2	48,8	2,8	55,2	3,2	63,5	3,7	75,4	4,4	87,7	5,1	95,8	5,5	106,4	6,2	121,5	7,0
4320	72	42,2	1,6	53,4	2,1	60,3	2,3	69,3	2,7	82,4	3,2	95,9	3,7	104,7	4,0	116,2	4,5	132,8	5,1
5760	96	44,9	1,3	56,8	1,6	64,2	1,9	73,8	2,1	87,7	2,5	102,1	3,0	111,5	3,2	123,8	3,6	141,4	4,1
7200	120	47,2	1,1	59,6	1,4	67,4	1,6	77,5	1,8	92,1	2,1	107,1	2,5	117,0	2,7	129,9	3,0	148,4	3,4
8640	144	49,1	0,9	62,1	1,2	70,1	1,4	80,6	1,6	95,8	1,8	111,5	2,2	121,7	2,3	135,2	2,6	154,4	3,0
10080	168	50,8	0,8	64,2	1,1	72,5	1,2	83,4	1,4	99,1	1,6	115,3	1,9	125,9	2,1	139,8	2,3	159,7	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 134184

(Zeile 134, Spalte 184)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	13	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	18	18	18	19
15		14	16	17	18	20	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	24
30		17	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	21	22	23	24	25	25	26	27
90	1,5	18	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	18	20	21	22	24	25	25	26	26
180	3	17	20	21	22	23	24	24	25	25
240	4	17	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	21	21	22	22	23
720	12	15	17	18	19	20	21	21	22	22
1080	18	15	16	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	15	16	17	18	19	20	20	20	21
2880	48	15	16	17	17	18	19	19	20	20
4320	72	15	16	17	17	18	18	19	19	20
5760	96	16	16	17	17	18	18	19	19	19
7200	120	17	17	17	18	18	19	19	19	19
8640	144	17	17	17	18	18	19	19	19	20
10080	168	18	18	18	18	18	19	19	19	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,65205768

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,1103963

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03137007

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,78224272

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 134184

(Zeile 134, Spalte 184)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 134184, M 1 : 100 000

