

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134208

(Zeile 134, Spalte 208)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,8	193,3	7,3	243,3	8,3	276,7	9,6	320,0	11,4	380,0	13,3	443,3	14,5	483,3	16,2	540,0	18,5	616,7
10		8,1	135,0	10,3	171,7	11,7	195,0	13,4	223,3	16,0	266,7	18,7	311,7	20,4	340,0	22,7	378,3	26,0	433,3
15		9,6	106,7	12,2	135,6	13,8	153,3	15,9	176,7	18,9	210,0	22,1	245,6	24,1	267,8	26,8	297,8	30,7	341,1
20		10,7	89,2	13,6	113,3	15,3	127,5	17,7	147,5	21,1	175,8	24,6	205,0	26,9	224,2	29,9	249,2	34,2	285,0
30		12,3	68,3	15,6	86,7	17,6	97,8	20,4	113,3	24,2	134,4	28,3	157,2	30,9	171,7	34,3	190,6	39,3	218,3
45		13,9	51,5	17,7	65,6	20,1	74,4	23,1	85,6	27,6	102,2	32,2	119,3	35,1	130,0	39,1	144,8	44,7	165,6
60	1	15,2	42,2	19,3	53,6	21,9	60,8	25,2	70,0	30,1	83,6	35,1	97,5	38,3	106,4	42,6	118,3	48,7	135,3
90	1,5	17,1	31,7	21,7	40,2	24,6	45,6	28,4	52,6	33,8	62,6	39,4	73,0	43,1	79,8	47,9	88,7	54,8	101,5
120	2	18,5	25,7	23,6	32,8	26,7	37,1	30,8	42,8	36,7	51,0	42,7	59,3	46,7	64,9	51,9	72,1	59,4	82,5
180	3	20,7	19,2	26,3	24,4	29,8	27,6	34,4	31,9	41,0	38,0	47,7	44,2	52,2	48,3	58,0	53,7	66,4	61,5
240	4	22,4	15,6	28,4	19,7	32,2	22,4	37,1	25,8	44,2	30,7	51,6	35,8	56,4	39,2	62,7	43,5	71,7	49,8
360	6	24,9	11,5	31,7	14,7	35,9	16,6	41,4	19,2	49,3	22,8	57,5	26,6	62,8	29,1	69,8	32,3	79,9	37,0
540	9	27,7	8,5	35,2	10,9	39,9	12,3	46,0	14,2	54,8	16,9	63,9	19,7	69,9	21,6	77,7	24,0	88,8	27,4
720	12	29,9	6,9	38,0	8,8	43,0	10,0	49,6	11,5	59,1	13,7	68,9	15,9	75,3	17,4	83,7	19,4	95,8	22,2
1080	18	33,2	5,1	42,2	6,5	47,8	7,4	55,1	8,5	65,7	10,1	76,6	11,8	83,7	12,9	93,1	14,4	106,5	16,4
1440	24	35,8	4,1	45,5	5,3	51,5	6,0	59,4	6,9	70,8	8,2	82,5	9,5	90,2	10,4	100,3	11,6	114,7	13,3
2880	48	42,8	2,5	54,4	3,1	61,6	3,6	71,1	4,1	84,7	4,9	98,8	5,7	108,0	6,3	120,0	6,9	137,3	7,9
4320	72	47,6	1,8	60,5	2,3	68,4	2,6	78,9	3,0	94,1	3,6	109,7	4,2	119,9	4,6	133,3	5,1	152,4	5,9
5760	96	51,2	1,5	65,1	1,9	73,7	2,1	85,0	2,5	101,3	2,9	118,1	3,4	129,1	3,7	143,5	4,2	164,2	4,8
7200	120	54,3	1,3	69,0	1,6	78,1	1,8	90,1	2,1	107,3	2,5	125,1	2,9	136,8	3,2	152,0	3,5	173,9	4,0
8640	144	56,9	1,1	72,3	1,4	81,9	1,6	94,4	1,8	112,5	2,2	131,2	2,5	143,4	2,8	159,4	3,1	182,3	3,5
10080	168	59,2	1,0	75,2	1,2	85,2	1,4	98,2	1,6	117,1	1,9	136,5	2,3	149,2	2,5	165,8	2,7	189,7	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134208

(Zeile 134, Spalte 208)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	13	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	19	21	22	23	24	24	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	24
240	4	15	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	14	17	18	19	20	21	21	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	22
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	15	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	14	15	16	17	17	17	18
4320	72	14	14	15	15	16	16	17	17	18
5760	96	15	15	15	15	16	16	17	17	17
7200	120	15	15	15	15	16	16	17	17	17
8640	144	16	15	16	16	16	17	17	17	17
10080	168	16	16	16	16	16	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,8150886

Skalenparameter α (Alpha)

5,964418

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05340704

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74226712

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134208

(Zeile 134, Spalte 208)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 134208, M 1 : 100 000

