

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134215

(Zeile 134, Spalte 215)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	8,1	270,0	9,2	306,7	10,6	353,3	12,6	420,0	14,6	486,7	16,0	533,3	17,7	590,0	20,3	676,7
10		8,6	143,3	10,9	181,7	12,3	205,0	14,2	236,7	16,9	281,7	19,7	328,3	21,5	358,3	23,9	398,3	27,3	455,0
15		10,0	111,1	12,7	141,1	14,3	158,9	16,5	183,3	19,6	217,8	22,9	254,4	25,0	277,8	27,7	307,8	31,7	352,2
20		11,0	91,7	14,0	116,7	15,8	131,7	18,2	151,7	21,6	180,0	25,2	210,0	27,5	229,2	30,6	255,0	35,0	291,7
30		12,5	69,4	15,9	88,3	18,0	100,0	20,7	115,0	24,6	136,7	28,7	159,4	31,3	173,9	34,8	193,3	39,8	221,1
45		14,2	52,6	17,9	66,3	20,3	75,2	23,4	86,7	27,8	103,0	32,4	120,0	35,4	131,1	39,3	145,6	44,9	166,3
60	1	15,4	42,8	19,5	54,2	22,0	61,1	25,4	70,6	30,2	83,9	35,2	97,8	38,4	106,7	42,7	118,6	48,8	135,6
90	1,5	17,2	31,9	21,8	40,4	24,7	45,7	28,4	52,6	33,8	62,6	39,4	73,0	43,0	79,6	47,8	88,5	54,6	101,1
120	2	18,6	25,8	23,6	32,8	26,7	37,1	30,8	42,8	36,6	50,8	42,6	59,2	46,5	64,6	51,7	71,8	59,1	82,1
180	3	20,8	19,3	26,3	24,4	29,8	27,6	34,3	31,8	40,8	37,8	47,5	44,0	51,9	48,1	57,7	53,4	65,9	61,0
240	4	22,5	15,6	28,4	19,7	32,2	22,4	37,0	25,7	44,1	30,6	51,3	35,6	56,0	38,9	62,2	43,2	71,1	49,4
360	6	25,0	11,6	31,7	14,7	35,8	16,6	41,2	19,1	49,0	22,7	57,1	26,4	62,4	28,9	69,3	32,1	79,2	36,7
540	9	27,8	8,6	35,2	10,9	39,8	12,3	45,8	14,1	54,5	16,8	63,5	19,6	69,4	21,4	77,1	23,8	88,1	27,2
720	12	30,0	6,9	38,0	8,8	42,9	9,9	49,4	11,4	58,8	13,6	68,5	15,9	74,8	17,3	83,1	19,2	95,0	22,0
1080	18	33,3	5,1	42,2	6,5	47,7	7,4	54,9	8,5	65,3	10,1	76,1	11,7	83,1	12,8	92,3	14,2	105,5	16,3
1440	24	35,9	4,2	45,5	5,3	51,4	5,9	59,2	6,9	70,4	8,1	82,0	9,5	89,6	10,4	99,5	11,5	113,7	13,2
2880	48	43,0	2,5	54,4	3,1	61,5	3,6	70,9	4,1	84,3	4,9	98,2	5,7	107,2	6,2	119,1	6,9	136,2	7,9
4320	72	47,7	1,8	60,5	2,3	68,4	2,6	78,7	3,0	93,7	3,6	109,1	4,2	119,1	4,6	132,3	5,1	151,3	5,8
5760	96	51,4	1,5	65,2	1,9	73,7	2,1	84,8	2,5	100,9	2,9	117,5	3,4	128,4	3,7	142,6	4,1	163,0	4,7
7200	120	54,5	1,3	69,0	1,6	78,0	1,8	89,9	2,1	106,9	2,5	124,5	2,9	136,0	3,1	151,1	3,5	172,7	4,0
8640	144	57,1	1,1	72,4	1,4	81,8	1,6	94,2	1,8	112,1	2,2	130,5	2,5	142,6	2,8	158,4	3,1	181,0	3,5
10080	168	59,5	1,0	75,3	1,2	85,2	1,4	98,1	1,6	116,6	1,9	135,8	2,2	148,4	2,5	164,8	2,7	188,4	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134215

(Zeile 134, Spalte 215)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	14	14	15	15	16	16
10		14	16	16	17	18	19	20	20	21
15		16	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	19	19	20	22	23	23	23	24
30		17	19	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	14	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	19	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	16	17	18	18	19
2880	48	14	14	15	15	16	16	17	17	18
4320	72	15	15	15	15	16	16	17	17	17
5760	96	15	15	15	16	16	17	17	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	17	17	17	18
8640	144	17	16	16	17	17	17	17	17	18
10080	168	17	17	17	17	17	17	17	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,79896488

Skalenparameter α (Alpha)

5,85821865

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0349472

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74114914

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134215

(Zeile 134, Spalte 215)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 134215, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.