

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 135198

(Zeile 135, Spalte 198)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,3	276,7	9,4	313,3	10,9	363,3	13,0	433,3	15,2	506,7	16,6	553,3	18,5	616,7	21,2	706,7
10		8,8	146,7	11,3	188,3	12,8	213,3	14,8	246,7	17,7	295,0	20,7	345,0	22,6	376,7	25,2	420,0	28,8	480,0
15		10,3	114,4	13,2	146,7	14,9	165,6	17,3	192,2	20,6	228,9	24,1	267,8	26,3	292,2	29,3	325,6	33,6	373,3
20		11,4	95,0	14,5	120,8	16,5	137,5	19,1	159,2	22,8	190,0	26,6	221,7	29,1	242,5	32,4	270,0	37,1	309,2
30		13,0	72,2	16,6	92,2	18,8	104,4	21,7	120,6	25,9	143,9	30,3	168,3	33,1	183,9	36,9	205,0	42,2	234,4
45		14,6	54,1	18,7	69,3	21,2	78,5	24,5	90,7	29,3	108,5	34,2	126,7	37,4	138,5	41,6	154,1	47,7	176,7
60	1	15,9	44,2	20,3	56,4	23,0	63,9	26,6	73,9	31,8	88,3	37,1	103,1	40,6	112,8	45,2	125,6	51,8	143,9
90	1,5	17,8	33,0	22,7	42,0	25,8	47,8	29,8	55,2	35,6	65,9	41,6	77,0	45,5	84,3	50,6	93,7	57,9	107,2
120	2	19,2	26,7	24,6	34,2	27,9	38,8	32,2	44,7	38,5	53,5	44,9	62,4	49,2	68,3	54,7	76,0	62,6	86,9
180	3	21,4	19,8	27,4	25,4	31,0	28,7	35,9	33,2	42,9	39,7	50,0	46,3	54,7	50,6	60,9	56,4	69,8	64,6
240	4	23,1	16,0	29,5	20,5	33,5	23,3	38,7	26,9	46,2	32,1	54,0	37,5	59,0	41,0	65,7	45,6	75,2	52,2
360	6	25,7	11,9	32,8	15,2	37,2	17,2	43,0	19,9	51,4	23,8	60,0	27,8	65,6	30,4	73,0	33,8	83,6	38,7
540	9	28,5	8,8	36,4	11,2	41,3	12,7	47,7	14,7	57,0	17,6	66,6	20,6	72,8	22,5	81,0	25,0	92,8	28,6
720	12	30,7	7,1	39,2	9,1	44,5	10,3	51,4	11,9	61,4	14,2	71,7	16,6	78,4	18,1	87,3	20,2	99,9	23,1
1080	18	34,0	5,2	43,5	6,7	49,3	7,6	57,0	8,8	68,1	10,5	79,5	12,3	87,0	13,4	96,8	14,9	110,8	17,1
1440	24	36,6	4,2	46,8	5,4	53,1	6,1	61,4	7,1	73,3	8,5	85,6	9,9	93,6	10,8	104,2	12,1	119,3	13,8
2880	48	43,7	2,5	55,8	3,2	63,3	3,7	73,2	4,2	87,4	5,1	102,1	5,9	111,7	6,5	124,3	7,2	142,3	8,2
4320	72	48,4	1,9	61,9	2,4	70,2	2,7	81,2	3,1	96,9	3,7	113,2	4,4	123,9	4,8	137,8	5,3	157,8	6,1
5760	96	52,1	1,5	66,6	1,9	75,6	2,2	87,3	2,5	104,3	3,0	121,8	3,5	133,2	3,9	148,3	4,3	169,8	4,9
7200	120	55,2	1,3	70,5	1,6	80,0	1,9	92,4	2,1	110,4	2,6	128,9	3,0	141,0	3,3	156,9	3,6	179,7	4,2
8640	144	57,8	1,1	73,8	1,4	83,8	1,6	96,8	1,9	115,6	2,2	135,0	2,6	147,7	2,8	164,3	3,2	188,2	3,6
10080	168	60,1	1,0	76,8	1,3	87,1	1,4	100,7	1,7	120,2	2,0	140,4	2,3	153,6	2,5	170,9	2,8	195,7	3,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 135198

(Zeile 135, Spalte 198)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	15	15	16
10		14	15	16	17	18	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	23	24
20		17	19	20	21	23	23	24	24	25
30		18	20	22	23	24	25	25	26	26
45		19	21	22	23	25	26	26	27	27
60	1	19	21	22	23	25	26	26	27	27
90	1,5	18	21	22	23	24	25	26	26	27
120	2	18	20	21	23	24	25	25	26	26
180	3	17	19	21	22	23	24	24	25	26
240	4	16	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	15	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	14	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1080	18	14	15	16	17	19	20	20	21	21
1440	24	13	15	16	17	18	19	19	20	21
2880	48	14	15	15	16	17	18	18	19	19
4320	72	14	15	16	16	17	18	18	18	19
5760	96	15	15	16	16	17	18	18	18	19
7200	120	16	16	16	17	17	18	18	18	19
8640	144	16	16	17	17	17	18	18	19	19
10080	168	17	17	17	17	18	18	18	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,37654962

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,32100171

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0399528

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7461141

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 135198

(Zeile 135, Spalte 198)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 135198, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.