

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 135205

(Zeile 135, Spalte 205)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,8	193,3	7,4	246,7	8,4	280,0	9,7	323,3	11,6	386,7	13,5	450,0	14,8	493,3	16,5	550,0	18,9	630,0
10		8,2	136,7	10,4	173,3	11,8	196,7	13,7	228,3	16,4	273,3	19,1	318,3	20,9	348,3	23,2	386,7	26,6	443,3
15		9,7	107,8	12,4	137,8	14,0	155,6	16,2	180,0	19,3	214,4	22,6	251,1	24,7	274,4	27,5	305,6	31,5	350,0
20		10,8	90,0	13,8	115,0	15,6	130,0	18,0	150,0	21,5	179,2	25,2	210,0	27,5	229,2	30,6	255,0	35,1	292,5
30		12,4	68,9	15,8	87,8	17,9	99,4	20,7	115,0	24,8	137,8	28,9	160,6	31,6	175,6	35,2	195,6	40,3	223,9
45		14,1	52,2	18,0	66,7	20,4	75,6	23,6	87,4	28,1	104,1	32,9	121,9	35,9	133,0	40,0	148,1	45,8	169,6
60	1	15,3	42,5	19,6	54,4	22,2	61,7	25,7	71,4	30,7	85,3	35,8	99,4	39,2	108,9	43,6	121,1	49,9	138,6
90	1,5	17,2	31,9	22,0	40,7	24,9	46,1	28,8	53,3	34,4	63,7	40,2	74,4	43,9	81,3	48,9	90,6	56,0	103,7
120	2	18,6	25,8	23,8	33,1	27,0	37,5	31,2	43,3	37,2	51,7	43,5	60,4	47,6	66,1	52,9	73,5	60,6	84,2
180	3	20,8	19,3	26,5	24,5	30,1	27,9	34,8	32,2	41,5	38,4	48,5	44,9	53,0	49,1	59,0	54,6	67,6	62,6
240	4	22,4	15,6	28,6	19,9	32,4	22,5	37,5	26,0	44,8	31,1	52,3	36,3	57,2	39,7	63,7	44,2	72,9	50,6
360	6	24,9	11,5	31,8	14,7	36,1	16,7	41,7	19,3	49,8	23,1	58,1	26,9	63,6	29,4	70,7	32,7	81,0	37,5
540	9	27,6	8,5	35,3	10,9	40,0	12,3	46,3	14,3	55,2	17,0	64,5	19,9	70,6	21,8	78,5	24,2	89,9	27,7
720	12	29,7	6,9	38,0	8,8	43,1	10,0	49,8	11,5	59,4	13,8	69,4	16,1	75,9	17,6	84,5	19,6	96,7	22,4
1080	18	32,9	5,1	42,1	6,5	47,7	7,4	55,2	8,5	65,9	10,2	77,0	11,9	84,2	13,0	93,7	14,5	107,3	16,6
1440	24	35,4	4,1	45,3	5,2	51,4	5,9	59,4	6,9	70,9	8,2	82,8	9,6	90,6	10,5	100,7	11,7	115,4	13,4
2880	48	42,2	2,4	53,9	3,1	61,2	3,5	70,7	4,1	84,4	4,9	98,6	5,7	107,9	6,2	120,0	6,9	137,4	8,0
4320	72	46,8	1,8	59,7	2,3	67,8	2,6	78,3	3,0	93,5	3,6	109,2	4,2	119,5	4,6	132,9	5,1	152,2	5,9
5760	96	50,3	1,5	64,2	1,9	72,9	2,1	84,2	2,4	100,6	2,9	117,4	3,4	128,5	3,7	142,9	4,1	163,7	4,7
7200	120	53,2	1,2	67,9	1,6	77,1	1,8	89,1	2,1	106,4	2,5	124,2	2,9	135,9	3,1	151,2	3,5	173,1	4,0
8640	144	55,7	1,1	71,1	1,4	80,7	1,6	93,3	1,8	111,4	2,1	130,0	2,5	142,3	2,7	158,3	3,1	181,3	3,5
10080	168	57,9	1,0	73,9	1,2	83,9	1,4	96,9	1,6	115,8	1,9	135,2	2,2	147,9	2,4	164,6	2,7	188,4	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 135205

(Zeile 135, Spalte 205)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	12	13	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	19	20	21	22	22	23	24
30		17	19	20	21	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	23	24	25	25	26	27
90	1,5	18	20	21	22	24	25	25	26	26
120	2	17	20	21	22	23	24	25	26	26
180	3	17	19	20	21	23	24	24	25	25
240	4	16	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	15	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	14	16	17	18	20	21	21	22	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	20	20	21
2880	48	14	15	16	17	17	18	19	19	20
4320	72	15	15	16	17	17	18	18	19	19
5760	96	15	16	16	17	17	18	18	19	19
7200	120	16	16	16	17	18	18	18	19	19
8640	144	17	17	17	17	18	18	18	19	19
10080	168	17	17	17	17	18	18	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,98053478

Skalenparameter α (Alpha)

6,16517745

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05675602

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74866151

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 135205

(Zeile 135, Spalte 205)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 135205, M 1 : 100 000

