

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 136115

(Zeile 136, Spalte 115)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,5	283,3	9,4	313,3	10,6	353,3	12,4	413,3	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7	19,2	640,0
10		8,7	145,0	10,5	175,0	11,7	195,0	13,2	220,0	15,4	256,7	17,7	295,0	19,2	320,0	21,2	353,3	24,0	400,0
15		9,8	108,9	12,0	133,3	13,3	147,8	15,0	166,7	17,5	194,4	20,1	223,3	21,8	242,2	24,0	266,7	27,2	302,2
20		10,7	89,2	13,1	109,2	14,5	120,8	16,4	136,7	19,1	159,2	21,9	182,5	23,8	198,3	26,2	218,3	29,7	247,5
30		12,1	67,2	14,8	82,2	16,4	91,1	18,5	102,8	21,6	120,0	24,8	137,8	26,9	149,4	29,6	164,4	33,5	186,1
45		13,7	50,7	16,7	61,9	18,5	68,5	20,9	77,4	24,4	90,4	28,0	103,7	30,4	112,6	33,4	123,7	37,9	140,4
60	1	14,9	41,4	18,2	50,6	20,2	56,1	22,8	63,3	26,6	73,9	30,5	84,7	33,1	91,9	36,4	101,1	41,2	114,4
90	1,5	16,8	31,1	20,5	38,0	22,7	42,0	25,7	47,6	30,0	55,6	34,4	63,7	37,3	69,1	41,1	76,1	46,5	86,1
120	2	18,3	25,4	22,3	31,0	24,8	34,4	28,0	38,9	32,7	45,4	37,5	52,1	40,6	56,4	44,8	62,2	50,7	70,4
180	3	20,7	19,2	25,2	23,3	27,9	25,8	31,6	29,3	36,8	34,1	42,3	39,2	45,8	42,4	50,5	46,8	57,2	53,0
240	4	22,5	15,6	27,4	19,0	30,4	21,1	34,4	23,9	40,1	27,8	46,0	31,9	49,9	34,7	55,0	38,2	62,2	43,2
360	6	25,4	11,8	30,9	14,3	34,3	15,9	38,8	18,0	45,2	20,9	51,9	24,0	56,3	26,1	62,0	28,7	70,2	32,5
540	9	28,6	8,8	34,8	10,7	38,7	11,9	43,7	13,5	51,0	15,7	58,5	18,1	63,4	19,6	69,9	21,6	79,1	24,4
720	12	31,1	7,2	37,9	8,8	42,1	9,7	47,6	11,0	55,5	12,8	63,7	14,7	69,0	16,0	76,0	17,6	86,1	19,9
1080	18	35,1	5,4	42,7	6,6	47,4	7,3	53,6	8,3	62,6	9,7	71,8	11,1	77,8	12,0	85,7	13,2	97,1	15,0
1440	24	38,2	4,4	46,5	5,4	51,6	6,0	58,4	6,8	68,1	7,9	78,1	9,0	84,7	9,8	93,3	10,8	105,7	12,2
2880	48	46,9	2,7	57,1	3,3	63,4	3,7	71,6	4,1	83,6	4,8	95,9	5,5	104,0	6,0	114,5	6,6	129,6	7,5
4320	72	52,8	2,0	64,3	2,5	71,4	2,8	80,8	3,1	94,2	3,6	108,1	4,2	117,2	4,5	129,1	5,0	146,1	5,6
5760	96	57,5	1,7	70,0	2,0	77,7	2,2	87,9	2,5	102,6	3,0	117,7	3,4	127,5	3,7	140,5	4,1	159,1	4,6
7200	120	61,4	1,4	74,8	1,7	83,0	1,9	93,9	2,2	109,5	2,5	125,7	2,9	136,2	3,2	150,1	3,5	169,9	3,9
8640	144	64,8	1,3	78,9	1,5	87,6	1,7	99,1	1,9	115,6	2,2	132,6	2,6	143,8	2,8	158,4	3,1	179,3	3,5
10080	168	67,8	1,1	82,6	1,4	91,7	1,5	103,7	1,7	121,0	2,0	138,8	2,3	150,4	2,5	165,7	2,7	187,6	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 136115

(Zeile 136, Spalte 115)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		18	19	20	21	22	23	23	23	24
10		20	22	22	23	24	25	26	26	27
15		20	22	23	24	25	26	26	27	27
20		20	22	23	24	25	26	26	27	27
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	20	21	22	22	23	23
120	2	15	17	18	19	20	21	21	22	22
180	3	13	15	16	17	18	19	19	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	18	19	19
360	6	11	12	13	14	15	16	17	17	18
540	9	9	11	12	13	14	15	15	16	16
720	12	9	10	11	12	13	14	14	14	15
1080	18	8	9	10	11	11	12	13	13	14
1440	24	7	8	9	10	11	11	12	12	13
2880	48	8	8	8	9	9	10	10	11	11
4320	72	9	9	9	9	9	10	10	10	10
5760	96	10	10	9	9	9	10	10	10	10
7200	120	11	10	10	10	10	10	10	10	10
8640	144	12	11	11	10	10	10	10	10	11
10080	168	13	12	11	11	11	11	11	11	11

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,96726585

Skalenparameter α (Alpha)

4,52000268

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00415632

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70492668

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 136115

(Zeile 136, Spalte 115)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 136115, M 1 : 100 000

