

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136144

(Zeile 136, Spalte 144)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,6	286,7	9,6	320,0	11,0	366,7	13,0	433,3	15,0	500,0	16,4	546,7	18,1	603,3	20,7	690,0
10		9,1	151,7	11,3	188,3	12,7	211,7	14,6	243,3	17,2	286,7	19,9	331,7	21,7	361,7	24,1	401,7	27,4	456,7
15		10,4	115,6	13,0	144,4	14,6	162,2	16,7	185,6	19,7	218,9	22,9	254,4	24,9	276,7	27,6	306,7	31,4	348,9
20		11,4	95,0	14,2	118,3	16,0	133,3	18,3	152,5	21,6	180,0	25,0	208,3	27,2	226,7	30,1	250,8	34,3	285,8
30		12,8	71,1	15,9	88,3	17,9	99,4	20,5	113,9	24,2	134,4	28,0	155,6	30,5	169,4	33,8	187,8	38,5	213,9
45		14,2	52,6	17,7	65,6	19,9	73,7	22,8	84,4	26,9	99,6	31,1	115,2	33,9	125,6	37,5	138,9	42,8	158,5
60	1	15,2	42,2	19,0	52,8	21,4	59,4	24,4	67,8	28,9	80,3	33,4	92,8	36,4	101,1	40,3	111,9	45,9	127,5
90	1,5	16,8	31,1	21,0	38,9	23,5	43,5	26,9	49,8	31,8	58,9	36,8	68,1	40,1	74,3	44,4	82,2	50,6	93,7
120	2	18,0	25,0	22,4	31,1	25,2	35,0	28,8	40,0	34,0	47,2	39,4	54,7	42,9	59,6	47,5	66,0	54,1	75,1
180	3	19,7	18,2	24,6	22,8	27,6	25,6	31,6	29,3	37,3	34,5	43,2	40,0	47,0	43,5	52,1	48,2	59,3	54,9
240	4	21,0	14,6	26,2	18,2	29,4	20,4	33,7	23,4	39,8	27,6	46,1	32,0	50,2	34,9	55,6	38,6	63,3	44,0
360	6	23,0	10,6	28,7	13,3	32,2	14,9	36,8	17,0	43,5	20,1	50,4	23,3	54,9	25,4	60,8	28,1	69,2	32,0
540	9	25,1	7,7	31,4	9,7	35,2	10,9	40,3	12,4	47,6	14,7	55,1	17,0	60,0	18,5	66,5	20,5	75,7	23,4
720	12	26,8	6,2	33,4	7,7	37,5	8,7	42,9	9,9	50,6	11,7	58,6	13,6	63,9	14,8	70,8	16,4	80,6	18,7
1080	18	29,2	4,5	36,5	5,6	40,9	6,3	46,8	7,2	55,3	8,5	64,1	9,9	69,8	10,8	77,3	11,9	88,0	13,6
1440	24	31,1	3,6	38,8	4,5	43,6	5,0	49,9	5,8	58,9	6,8	68,2	7,9	74,3	8,6	82,3	9,5	93,7	10,8
2880	48	36,1	2,1	45,1	2,6	50,6	2,9	57,9	3,4	68,4	4,0	79,2	4,6	86,3	5,0	95,6	5,5	108,9	6,3
4320	72	39,5	1,5	49,2	1,9	55,3	2,1	63,2	2,4	74,7	2,9	86,5	3,3	94,2	3,6	104,3	4,0	118,9	4,6
5760	96	42,0	1,2	52,4	1,5	58,8	1,7	67,3	1,9	79,5	2,3	92,0	2,7	100,3	2,9	111,0	3,2	126,5	3,7
7200	120	44,1	1,0	55,0	1,3	61,7	1,4	70,6	1,6	83,4	1,9	96,6	2,2	105,2	2,4	116,5	2,7	132,7	3,1
8640	144	45,8	0,9	57,2	1,1	64,2	1,2	73,4	1,4	86,7	1,7	100,4	1,9	109,4	2,1	121,2	2,3	138,1	2,7
10080	168	47,4	0,8	59,1	1,0	66,4	1,1	75,9	1,3	89,7	1,5	103,8	1,7	113,1	1,9	125,3	2,1	142,7	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136144

(Zeile 136, Spalte 144)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	12	12	13	13	13	13
10		11	12	13	14	15	16	17	17	18
15		13	15	16	17	18	19	19	20	20
20		14	16	17	18	20	20	21	21	22
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	22	23	23	24	24
240	4	15	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	13	15	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	14	15	15	16	17	18	18	18	19
4320	72	15	15	16	16	17	18	18	18	19
5760	96	15	16	16	16	17	18	18	18	19
7200	120	16	16	16	17	17	18	18	18	19
8640	144	16	16	17	17	17	18	18	18	19
10080	168	17	17	17	17	18	18	18	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,70818344

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,40644648

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03751815

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,78437694

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136144

(Zeile 136, Spalte 144)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 136144, M 1 : 100 000

