

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136158

(Zeile 136, Spalte 158)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,7	290,0	9,8	326,7	11,2	373,3	13,3	443,3	15,4	513,3	16,8	560,0	18,6	620,0	21,2	706,7
10		9,3	155,0	11,6	193,3	13,1	218,3	15,0	250,0	17,7	295,0	20,5	341,7	22,4	373,3	24,8	413,3	28,3	471,7
15		10,6	117,8	13,3	147,8	15,0	166,7	17,2	191,1	20,3	225,6	23,5	261,1	25,6	284,4	28,4	315,6	32,4	360,0
20		11,6	96,7	14,5	120,8	16,3	135,8	18,7	155,8	22,1	184,2	25,7	214,2	28,0	233,3	31,0	258,3	35,3	294,2
30		13,0	72,2	16,2	90,0	18,3	101,7	20,9	116,1	24,7	137,2	28,7	159,4	31,3	173,9	34,7	192,8	39,5	219,4
45		14,4	53,3	18,0	66,7	20,2	74,8	23,2	85,9	27,4	101,5	31,8	117,8	34,6	128,1	38,4	142,2	43,8	162,2
60	1	15,4	42,8	19,3	53,6	21,7	60,3	24,8	68,9	29,3	81,4	34,0	94,4	37,1	103,1	41,1	114,2	46,9	130,3
90	1,5	16,9	31,3	21,1	39,1	23,7	43,9	27,2	50,4	32,2	59,6	37,3	69,1	40,7	75,4	45,1	83,5	51,4	95,2
120	2	18,0	25,0	22,5	31,3	25,3	35,1	29,0	40,3	34,3	47,6	39,7	55,1	43,3	60,1	48,0	66,7	54,7	76,0
180	3	19,6	18,1	24,5	22,7	27,6	25,6	31,6	29,3	37,3	34,5	43,3	40,1	47,2	43,7	52,3	48,4	59,6	55,2
240	4	20,8	14,4	26,0	18,1	29,3	20,3	33,5	23,3	39,7	27,6	46,0	31,9	50,1	34,8	55,6	38,6	63,3	44,0
360	6	22,6	10,5	28,3	13,1	31,8	14,7	36,5	16,9	43,1	20,0	50,0	23,1	54,5	25,2	60,4	28,0	68,9	31,9
540	9	24,6	7,6	30,7	9,5	34,6	10,7	39,6	12,2	46,8	14,4	54,3	16,8	59,2	18,3	65,6	20,2	74,8	23,1
720	12	26,0	6,0	32,6	7,5	36,6	8,5	42,0	9,7	49,7	11,5	57,6	13,3	62,8	14,5	69,6	16,1	79,3	18,4
1080	18	28,2	4,4	35,4	5,5	39,8	6,1	45,6	7,0	53,9	8,3	62,5	9,6	68,1	10,5	75,5	11,7	86,1	13,3
1440	24	29,9	3,5	37,5	4,3	42,1	4,9	48,3	5,6	57,1	6,6	66,2	7,7	72,2	8,4	80,0	9,3	91,2	10,6
2880	48	34,4	2,0	43,1	2,5	48,4	2,8	55,5	3,2	65,6	3,8	76,1	4,4	82,9	4,8	91,9	5,3	104,8	6,1
4320	72	37,3	1,4	46,7	1,8	52,5	2,0	60,2	2,3	71,2	2,7	82,5	3,2	90,0	3,5	99,7	3,8	113,6	4,4
5760	96	39,5	1,1	49,5	1,4	55,6	1,6	63,7	1,8	75,4	2,2	87,4	2,5	95,3	2,8	105,6	3,1	120,4	3,5
7200	120	41,3	1,0	51,7	1,2	58,2	1,3	66,6	1,5	78,8	1,8	91,4	2,1	99,6	2,3	110,4	2,6	125,9	2,9
8640	144	42,8	0,8	53,6	1,0	60,3	1,2	69,1	1,3	81,7	1,6	94,8	1,8	103,3	2,0	114,5	2,2	130,5	2,5
10080	168	44,2	0,7	55,3	0,9	62,2	1,0	71,3	1,2	84,3	1,4	97,7	1,6	106,5	1,8	118,1	2,0	134,6	2,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136158

(Zeile 136, Spalte 158)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	11	11	11	11	11	11	12
10		9	11	11	12	13	14	14	15	15
15		11	13	14	15	16	17	18	18	19
20		13	15	16	17	18	19	19	20	21
30		15	17	18	19	20	21	22	22	23
45		16	18	19	21	22	23	23	24	24
60	1	16	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	16	19	20	21	22	23	24	24	25
240	4	16	18	19	21	22	23	23	24	24
360	6	15	18	19	20	21	22	22	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	14	16	17	18	20	21	21	22	22
1080	18	13	16	17	18	19	20	20	21	21
1440	24	13	15	16	17	18	19	20	20	21
2880	48	12	14	15	16	17	18	18	19	19
4320	72	12	14	14	15	16	17	18	18	19
5760	96	12	13	14	15	16	17	17	18	18
7200	120	12	13	14	15	16	17	17	17	18
8640	144	12	13	14	15	16	16	17	17	18
10080	168	12	13	14	15	15	16	17	17	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,91251939

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,57009792

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,04251483

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,80052023

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136158

(Zeile 136, Spalte 158)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 136158, M 1 : 100 000

