

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136205

(Zeile 136, Spalte 205)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,8	193,3	7,5	250,0	8,5	283,3	9,8	326,7	11,7	390,0	13,7	456,7	15,0	500,0	16,7	556,7	19,1	636,7
10		8,2	136,7	10,5	175,0	12,0	200,0	13,8	230,0	16,5	275,0	19,3	321,7	21,1	351,7	23,5	391,7	26,9	448,3
15		9,8	108,9	12,5	138,9	14,2	157,8	16,4	182,2	19,5	216,7	22,8	253,3	25,0	277,8	27,8	308,9	31,8	353,3
20		10,9	90,8	13,9	115,8	15,8	131,7	18,2	151,7	21,8	181,7	25,4	211,7	27,8	231,7	31,0	258,3	35,5	295,8
30		12,5	69,4	16,0	88,9	18,1	100,6	21,0	116,7	25,0	138,9	29,2	162,2	32,0	177,8	35,6	197,8	40,8	226,7
45		14,2	52,6	18,2	67,4	20,6	76,3	23,8	88,1	28,5	105,6	33,2	123,0	36,4	134,8	40,5	150,0	46,3	171,5
60	1	15,5	43,1	19,8	55,0	22,5	62,5	26,0	72,2	31,0	86,1	36,2	100,6	39,6	110,0	44,1	122,5	50,5	140,3
90	1,5	17,4	32,2	22,2	41,1	25,2	46,7	29,2	54,1	34,8	64,4	40,7	75,4	44,5	82,4	49,5	91,7	56,7	105,0
120	2	18,8	26,1	24,1	33,5	27,3	37,9	31,6	43,9	37,7	52,4	44,0	61,1	48,2	66,9	53,6	74,4	61,4	85,3
180	3	21,0	19,4	26,8	24,8	30,5	28,2	35,2	32,6	42,1	39,0	49,1	45,5	53,8	49,8	59,8	55,4	68,5	63,4
240	4	22,7	15,8	29,0	20,1	32,9	22,8	38,0	26,4	45,4	31,5	53,0	36,8	58,0	40,3	64,6	44,9	74,0	51,4
360	6	25,2	11,7	32,2	14,9	36,6	16,9	42,3	19,6	50,5	23,4	59,0	27,3	64,5	29,9	71,8	33,2	82,2	38,1
540	9	28,0	8,6	35,8	11,0	40,6	12,5	46,9	14,5	56,1	17,3	65,5	20,2	71,7	22,1	79,8	24,6	91,3	28,2
720	12	30,1	7,0	38,5	8,9	43,7	10,1	50,6	11,7	60,4	14,0	70,5	16,3	77,2	17,9	85,9	19,9	98,3	22,8
1080	18	33,4	5,2	42,7	6,6	48,5	7,5	56,1	8,7	67,0	10,3	78,2	12,1	85,6	13,2	95,3	14,7	109,1	16,8
1440	24	36,0	4,2	46,0	5,3	52,2	6,0	60,4	7,0	72,1	8,3	84,2	9,7	92,1	10,7	102,5	11,9	117,4	13,6
2880	48	42,9	2,5	54,9	3,2	62,3	3,6	72,0	4,2	86,0	5,0	100,5	5,8	109,9	6,4	122,3	7,1	140,1	8,1
4320	72	47,6	1,8	60,8	2,3	69,0	2,7	79,8	3,1	95,3	3,7	111,3	4,3	121,8	4,7	135,6	5,2	155,3	6,0
5760	96	51,2	1,5	65,4	1,9	74,3	2,1	85,8	2,5	102,6	3,0	119,8	3,5	131,1	3,8	145,8	4,2	167,0	4,8
7200	120	54,1	1,3	69,2	1,6	78,6	1,8	90,8	2,1	108,5	2,5	126,8	2,9	138,7	3,2	154,3	3,6	176,7	4,1
8640	144	56,7	1,1	72,5	1,4	82,3	1,6	95,1	1,8	113,7	2,2	132,7	2,6	145,3	2,8	161,6	3,1	185,1	3,6
10080	168	59,0	1,0	75,4	1,2	85,6	1,4	98,9	1,6	118,2	2,0	138,0	2,3	151,0	2,5	168,1	2,8	192,5	3,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136205

(Zeile 136, Spalte 205)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	13	13	13	14	14	14
10		12	14	14	15	16	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	26
180	3	16	19	20	21	22	23	24	24	25
240	4	16	18	19	20	22	23	23	24	24
360	6	15	17	18	19	21	22	22	23	23
540	9	15	17	18	19	20	21	21	22	22
720	12	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1080	18	14	16	16	17	18	19	20	20	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	14	15	16	17	17	18	18	19	19
4320	72	15	16	16	17	17	18	18	19	19
5760	96	16	16	16	17	17	18	18	19	19
7200	120	17	17	17	17	18	18	18	19	19
8640	144	17	17	17	17	18	18	19	19	19
10080	168	18	17	18	18	18	18	19	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,13029401

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,24464554

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,05611527

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7467964

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 136205

(Zeile 136, Spalte 205)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 136205, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.