

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 138181

(Zeile 138, Spalte 181)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,8	326,7	11,0	366,7	12,7	423,3	15,1	503,3	17,5	583,3	19,1	636,7	21,3	710,0	24,3	810,0
10		10,0	166,7	12,7	211,7	14,3	238,3	16,4	273,3	19,5	325,0	22,7	378,3	24,8	413,3	27,5	458,3	31,4	523,3
15		11,4	126,7	14,4	160,0	16,2	180,0	18,6	206,7	22,1	245,6	25,7	285,6	28,1	312,2	31,2	346,7	35,6	395,6
20		12,4	103,3	15,6	130,0	17,6	146,7	20,2	168,3	24,0	200,0	28,0	233,3	30,5	254,2	33,9	282,5	38,7	322,5
30		13,8	76,7	17,4	96,7	19,6	108,9	22,6	125,6	26,8	148,9	31,2	173,3	34,0	188,9	37,8	210,0	43,1	239,4
45		15,3	56,7	19,3	71,5	21,7	80,4	25,0	92,6	29,7	110,0	34,5	127,8	37,7	139,6	41,8	154,8	47,8	177,0
60	1	16,4	45,6	20,6	57,2	23,3	64,7	26,8	74,4	31,8	88,3	37,0	102,8	40,4	112,2	44,8	124,4	51,2	142,2
90	1,5	18,0	33,3	22,7	42,0	25,6	47,4	29,5	54,6	35,0	64,8	40,7	75,4	44,4	82,2	49,3	91,3	56,3	104,3
120	2	19,2	26,7	24,2	33,6	27,4	38,1	31,5	43,8	37,4	51,9	43,4	60,3	47,4	65,8	52,7	73,2	60,1	83,5
180	3	21,0	19,4	26,6	24,6	30,0	27,8	34,5	31,9	40,9	37,9	47,6	44,1	52,0	48,1	57,7	53,4	65,9	61,0
240	4	22,4	15,6	28,3	19,7	32,0	22,2	36,7	25,5	43,6	30,3	50,8	35,3	55,4	38,5	61,5	42,7	70,2	48,8
360	6	24,5	11,3	31,0	14,4	35,0	16,2	40,2	18,6	47,7	22,1	55,5	25,7	60,6	28,1	67,3	31,2	76,8	35,6
540	9	26,8	8,3	33,9	10,5	38,2	11,8	43,9	13,5	52,2	16,1	60,7	18,7	66,2	20,4	73,5	22,7	84,0	25,9
720	12	28,6	6,6	36,0	8,3	40,7	9,4	46,8	10,8	55,5	12,8	64,6	15,0	70,5	16,3	78,3	18,1	89,4	20,7
1080	18	31,2	4,8	39,4	6,1	44,4	6,9	51,1	7,9	60,7	9,4	70,6	10,9	77,0	11,9	85,5	13,2	97,7	15,1
1440	24	33,2	3,8	41,9	4,8	47,3	5,5	54,4	6,3	64,6	7,5	75,1	8,7	82,0	9,5	91,0	10,5	103,9	12,0
2880	48	38,6	2,2	48,7	2,8	55,0	3,2	63,2	3,7	75,1	4,3	87,3	5,1	95,3	5,5	105,8	6,1	120,8	7,0
4320	72	42,1	1,6	53,2	2,1	60,0	2,3	69,0	2,7	81,9	3,2	95,3	3,7	104,0	4,0	115,5	4,5	131,9	5,1
5760	96	44,8	1,3	56,6	1,6	63,9	1,8	73,4	2,1	87,2	2,5	101,4	2,9	110,7	3,2	122,9	3,6	140,4	4,1
7200	120	47,0	1,1	59,4	1,4	67,0	1,6	77,1	1,8	91,5	2,1	106,4	2,5	116,2	2,7	129,0	3,0	147,3	3,4
8640	144	48,9	0,9	61,8	1,2	69,7	1,3	80,2	1,5	95,2	1,8	110,7	2,1	120,9	2,3	134,2	2,6	153,2	3,0
10080	168	50,6	0,8	63,9	1,1	72,1	1,2	82,9	1,4	98,4	1,6	114,5	1,9	125,0	2,1	138,7	2,3	158,4	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 138181

(Zeile 138, Spalte 181)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	14	14	15	15	15
10		14	15	16	17	19	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	23	23	24
20		17	20	21	22	23	24	24	25	25
30		19	21	22	23	25	25	26	26	27
45		20	22	23	24	25	26	27	27	28
60	1	20	22	23	24	26	26	27	27	28
90	1,5	19	22	23	24	25	26	27	27	28
120	2	19	22	23	24	25	26	26	27	27
180	3	18	21	22	23	24	25	25	26	27
240	4	18	20	21	22	23	24	25	25	26
360	6	17	19	20	21	22	23	24	24	25
540	9	16	18	19	20	21	22	23	23	24
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	20	21
2880	48	14	15	16	16	17	18	19	19	19
4320	72	14	15	15	16	17	18	18	18	19
5760	96	14	15	15	16	17	17	18	18	18
7200	120	14	15	15	16	17	17	17	18	18
8640	144	15	15	15	16	17	17	17	18	18
10080	168	15	15	16	16	17	17	17	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,73567734

Skalenparameter α (Alpha)

6,09785075

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02866372

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78389153

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 138181

(Zeile 138, Spalte 181)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 138181, M 1 : 100 000

