

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 139132

(Zeile 139, Spalte 132)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,6	286,7	9,9	330,0	11,7	390,0	13,6	453,3	14,9	496,7	16,5	550,0	18,8	626,7
10		8,4	140,0	10,6	176,7	11,9	198,3	13,6	226,7	16,2	270,0	18,8	313,3	20,5	341,7	22,7	378,3	25,9	431,7
15		9,8	108,9	12,3	136,7	13,9	154,4	15,9	176,7	18,9	210,0	21,9	243,3	23,9	265,6	26,5	294,4	30,2	335,6
20		10,9	90,8	13,6	113,3	15,3	127,5	17,6	146,7	20,8	173,3	24,2	201,7	26,4	220,0	29,3	244,2	33,4	278,3
30		12,3	68,3	15,5	86,1	17,4	96,7	20,0	111,1	23,7	131,7	27,5	152,8	30,0	166,7	33,3	185,0	38,0	211,1
45		13,9	51,5	17,4	64,4	19,6	72,6	22,5	83,3	26,7	98,9	31,0	114,8	33,8	125,2	37,4	138,5	42,7	158,1
60	1	15,0	41,7	18,9	52,5	21,3	59,2	24,4	67,8	28,9	80,3	33,5	93,1	36,5	101,4	40,5	112,5	46,2	128,3
90	1,5	16,7	30,9	21,0	38,9	23,6	43,7	27,1	50,2	32,1	59,4	37,3	69,1	40,7	75,4	45,1	83,5	51,4	95,2
120	2	18,0	25,0	22,6	31,4	25,4	35,3	29,2	40,6	34,6	48,1	40,1	55,7	43,8	60,8	48,5	67,4	55,3	76,8
180	3	19,9	18,4	25,0	23,1	28,1	26,0	32,3	29,9	38,2	35,4	44,4	41,1	48,4	44,8	53,7	49,7	61,2	56,7
240	4	21,4	14,9	26,8	18,6	30,2	21,0	34,6	24,0	41,0	28,5	47,6	33,1	51,9	36,0	57,6	40,0	65,7	45,6
360	6	23,6	10,9	29,6	13,7	33,3	15,4	38,2	17,7	45,2	20,9	52,5	24,3	57,3	26,5	63,5	29,4	72,4	33,5
540	9	26,0	8,0	32,6	10,1	36,7	11,3	42,1	13,0	49,8	15,4	57,8	17,8	63,1	19,5	69,9	21,6	79,8	24,6
720	12	27,8	6,4	34,9	8,1	39,3	9,1	45,0	10,4	53,3	12,3	61,9	14,3	67,5	15,6	74,9	17,3	85,4	19,8
1080	18	30,6	4,7	38,4	5,9	43,2	6,7	49,6	7,7	58,7	9,1	68,1	10,5	74,3	11,5	82,4	12,7	94,0	14,5
1440	24	32,7	3,8	41,1	4,8	46,2	5,3	53,0	6,1	62,8	7,3	72,9	8,4	79,5	9,2	88,2	10,2	100,6	11,6
2880	48	38,5	2,2	48,3	2,8	54,4	3,1	62,4	3,6	73,9	4,3	85,8	5,0	93,6	5,4	103,8	6,0	118,3	6,8
4320	72	42,3	1,6	53,1	2,0	59,8	2,3	68,6	2,6	81,3	3,1	94,3	3,6	102,9	4,0	114,1	4,4	130,1	5,0
5760	96	45,3	1,3	56,8	1,6	64,0	1,9	73,4	2,1	86,9	2,5	100,9	2,9	110,0	3,2	122,0	3,5	139,2	4,0
7200	120	47,7	1,1	59,9	1,4	67,4	1,6	77,3	1,8	91,6	2,1	106,3	2,5	115,9	2,7	128,6	3,0	146,7	3,4
8640	144	49,8	1,0	62,5	1,2	70,4	1,4	80,7	1,6	95,6	1,8	110,9	2,1	121,0	2,3	134,2	2,6	153,0	3,0
10080	168	51,6	0,9	64,8	1,1	72,9	1,2	83,7	1,4	99,1	1,6	115,0	1,9	125,4	2,1	139,1	2,3	158,7	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 139132

(Zeile 139, Spalte 132)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	11	12	12	12	13	13
10		11	13	13	14	15	16	16	17	17
15		13	15	16	17	18	19	19	20	20
20		14	16	17	18	19	20	21	21	22
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	19	20	21	22	23	23	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	21	22	22	23	23
360	6	14	17	17	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	13	13	14	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	14	14	14	15	15	16	16	17
7200	120	14	14	14	14	15	15	16	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	16	16	16
10080	168	15	14	14	15	15	15	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,61594733

Skalenparameter α (Alpha)

5,5380268

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0494012

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76648428

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 139132

(Zeile 139, Spalte 132)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 139132, M 1 : 100 000

