

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 139175

(Zeile 139, Spalte 175)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,6	320,0	10,8	360,0	12,5	416,7	14,8	493,3	17,2	573,3	18,8	626,7	20,8	693,3	23,8	793,3
10		9,9	165,0	12,5	208,3	14,1	235,0	16,2	270,0	19,2	320,0	22,4	373,3	24,4	406,7	27,1	451,7	31,0	516,7
15		11,2	124,4	14,2	157,8	16,0	177,8	18,4	204,4	21,9	243,3	25,5	283,3	27,8	308,9	30,9	343,3	35,2	391,1
20		12,2	101,7	15,4	128,3	17,4	145,0	20,0	166,7	23,8	198,3	27,7	230,8	30,2	251,7	33,5	279,2	38,3	319,2
30		13,6	75,6	17,2	95,6	19,4	107,8	22,3	123,9	26,5	147,2	30,9	171,7	33,7	187,2	37,4	207,8	42,7	237,2
45		15,1	55,9	19,1	70,7	21,5	79,6	24,7	91,5	29,4	108,9	34,2	126,7	37,3	138,1	41,4	153,3	47,3	175,2
60	1	16,2	45,0	20,4	56,7	23,0	63,9	26,5	73,6	31,5	87,5	36,6	101,7	40,0	111,1	44,4	123,3	50,7	140,8
90	1,5	17,8	33,0	22,4	41,5	25,3	46,9	29,1	53,9	34,6	64,1	40,2	74,4	43,9	81,3	48,8	90,4	55,7	103,1
120	2	19,0	26,4	23,9	33,2	27,0	37,5	31,1	43,2	36,9	51,3	42,9	59,6	46,9	65,1	52,0	72,2	59,4	82,5
180	3	20,8	19,3	26,2	24,3	29,6	27,4	34,0	31,5	40,4	37,4	47,0	43,5	51,3	47,5	57,0	52,8	65,1	60,3
240	4	22,1	15,3	27,9	19,4	31,5	21,9	36,2	25,1	43,0	29,9	50,1	34,8	54,7	38,0	60,7	42,2	69,3	48,1
360	6	24,2	11,2	30,5	14,1	34,4	15,9	39,6	18,3	47,0	21,8	54,7	25,3	59,7	27,6	66,3	30,7	75,7	35,0
540	9	26,4	8,1	33,3	10,3	37,6	11,6	43,2	13,3	51,3	15,8	59,7	18,4	65,2	20,1	72,3	22,3	82,6	25,5
720	12	28,0	6,5	35,4	8,2	40,0	9,3	46,0	10,6	54,6	12,6	63,5	14,7	69,3	16,0	76,9	17,8	87,9	20,3
1080	18	30,6	4,7	38,6	6,0	43,6	6,7	50,1	7,7	59,5	9,2	69,2	10,7	75,6	11,7	83,9	12,9	95,9	14,8
1440	24	32,5	3,8	41,1	4,8	46,4	5,4	53,3	6,2	63,3	7,3	73,6	8,5	80,4	9,3	89,2	10,3	101,9	11,8
2880	48	37,7	2,2	47,6	2,8	53,7	3,1	61,8	3,6	73,4	4,2	85,4	4,9	93,2	5,4	103,5	6,0	118,2	6,8
4320	72	41,1	1,6	51,9	2,0	58,6	2,3	67,4	2,6	80,0	3,1	93,1	3,6	101,6	3,9	112,8	4,4	128,8	5,0
5760	96	43,7	1,3	55,2	1,6	62,3	1,8	71,6	2,1	85,1	2,5	98,9	2,9	108,0	3,1	119,9	3,5	137,0	4,0
7200	120	45,8	1,1	57,9	1,3	65,3	1,5	75,1	1,7	89,2	2,1	103,7	2,4	113,3	2,6	125,7	2,9	143,6	3,3
8640	144	47,6	0,9	60,1	1,2	67,9	1,3	78,1	1,5	92,7	1,8	107,8	2,1	117,7	2,3	130,7	2,5	149,3	2,9
10080	168	49,2	0,8	62,2	1,0	70,2	1,2	80,7	1,3	95,8	1,6	111,4	1,8	121,7	2,0	135,1	2,2	154,3	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 139175

(Zeile 139, Spalte 175)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	15	15	15
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	18	20	21	22	23	24	25	25	26
180	3	17	19	20	22	23	24	24	25	25
240	4	16	19	20	21	22	23	23	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	22	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	21	22	23
720	12	15	16	17	18	20	20	21	21	22
1080	18	14	16	17	18	19	19	20	20	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	14	15	16	16	17	18	18	19	19
4320	72	14	15	15	16	17	18	18	18	19
5760	96	14	15	15	16	17	17	18	18	18
7200	120	15	15	16	16	17	17	18	18	18
8640	144	15	15	16	16	17	17	18	18	18
10080	168	15	16	16	16	17	17	18	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,58344261

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,05197046

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03139455

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,78747854

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 139175

(Zeile 139, Spalte 175)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 139175, M 1 : 100 000

