

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 139179

(Zeile 139, Spalte 179)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,8	326,7	11,1	370,0	12,7	423,3	15,1	503,3	17,6	586,7	19,2	640,0	21,3	710,0	24,3	810,0
10		10,1	168,3	12,7	211,7	14,3	238,3	16,5	275,0	19,6	326,7	22,8	380,0	24,8	413,3	27,6	460,0	31,5	525,0
15		11,4	126,7	14,4	160,0	16,3	181,1	18,7	207,8	22,2	246,7	25,9	287,8	28,2	313,3	31,3	347,8	35,8	397,8
20		12,4	103,3	15,7	130,8	17,7	147,5	20,3	169,2	24,1	200,8	28,1	234,2	30,6	255,0	34,0	283,3	38,8	323,3
30		13,8	76,7	17,5	97,2	19,7	109,4	22,7	126,1	26,9	149,4	31,3	173,9	34,1	189,4	37,9	210,6	43,3	240,6
45		15,3	56,7	19,3	71,5	21,8	80,7	25,1	93,0	29,8	110,4	34,6	128,1	37,8	140,0	41,9	155,2	47,9	177,4
60	1	16,4	45,6	20,7	57,5	23,3	64,7	26,8	74,4	31,9	88,6	37,0	102,8	40,4	112,2	44,9	124,7	51,3	142,5
90	1,5	18,0	33,3	22,7	42,0	25,6	47,4	29,5	54,6	35,0	64,8	40,7	75,4	44,4	82,2	49,3	91,3	56,3	104,3
120	2	19,2	26,7	24,2	33,6	27,3	37,9	31,4	43,6	37,3	51,8	43,4	60,3	47,4	65,8	52,6	73,1	60,0	83,3
180	3	21,0	19,4	26,5	24,5	29,9	27,7	34,4	31,9	40,8	37,8	47,4	43,9	51,8	48,0	57,5	53,2	65,6	60,7
240	4	22,4	15,6	28,2	19,6	31,8	22,1	36,6	25,4	43,4	30,1	50,5	35,1	55,1	38,3	61,2	42,5	69,9	48,5
360	6	24,4	11,3	30,8	14,3	34,7	16,1	39,9	18,5	47,4	21,9	55,1	25,5	60,2	27,9	66,8	30,9	76,3	35,3
540	9	26,6	8,2	33,6	10,4	37,9	11,7	43,5	13,4	51,7	16,0	60,1	18,5	65,6	20,2	72,8	22,5	83,2	25,7
720	12	28,3	6,6	35,7	8,3	40,3	9,3	46,3	10,7	55,0	12,7	63,9	14,8	69,8	16,2	77,4	17,9	88,4	20,5
1080	18	30,8	4,8	38,9	6,0	43,9	6,8	50,5	7,8	59,9	9,2	69,7	10,8	76,0	11,7	84,4	13,0	96,4	14,9
1440	24	32,8	3,8	41,4	4,8	46,7	5,4	53,6	6,2	63,7	7,4	74,0	8,6	80,8	9,4	89,7	10,4	102,4	11,9
2880	48	38,0	2,2	47,9	2,8	54,0	3,1	62,1	3,6	73,7	4,3	85,7	5,0	93,6	5,4	103,9	6,0	118,6	6,9
4320	72	41,3	1,6	52,2	2,0	58,9	2,3	67,6	2,6	80,3	3,1	93,4	3,6	101,9	3,9	113,1	4,4	129,2	5,0
5760	96	43,9	1,3	55,4	1,6	62,5	1,8	71,9	2,1	85,3	2,5	99,2	2,9	108,3	3,1	120,2	3,5	137,3	4,0
7200	120	46,0	1,1	58,1	1,3	65,5	1,5	75,3	1,7	89,5	2,1	104,0	2,4	113,5	2,6	126,0	2,9	143,9	3,3
8640	144	47,9	0,9	60,4	1,2	68,1	1,3	78,3	1,5	93,0	1,8	108,1	2,1	118,0	2,3	131,0	2,5	149,6	2,9
10080	168	49,4	0,8	62,4	1,0	70,4	1,2	80,9	1,3	96,0	1,6	111,7	1,8	121,9	2,0	135,3	2,2	154,5	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 139179

(Zeile 139, Spalte 179)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	12	13	14	14	14	15
10		13	15	16	17	18	18	19	19	20
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	23	24	25	25	25	26
45		19	21	22	23	25	26	26	26	27
60	1	19	22	23	24	25	26	26	27	27
90	1,5	19	21	22	24	25	26	26	27	27
120	2	19	21	22	23	24	25	26	26	27
180	3	18	20	21	22	24	25	25	25	26
240	4	18	20	21	22	23	24	24	25	25
360	6	17	19	20	21	22	23	23	24	24
540	9	16	18	19	20	21	22	22	23	23
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	15	17	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	20	21
2880	48	14	15	16	17	18	18	19	19	20
4320	72	14	15	15	16	17	18	18	18	19
5760	96	14	15	15	16	17	17	18	18	18
7200	120	14	15	15	16	17	17	17	18	18
8640	144	14	15	15	16	16	17	17	18	18
10080	168	15	15	15	16	16	17	17	17	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,8076791

Skalenparameter α (Alpha)

6,1088347

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03064158

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7892755

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 139179

(Zeile 139, Spalte 179)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 139179, M 1 : 100 000

