

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 139182

(Zeile 139, Spalte 182)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,8	326,7	11,0	366,7	12,6	420,0	15,0	500,0	17,5	583,3	19,1	636,7	21,1	703,3	24,1	803,3
10		10,0	166,7	12,6	210,0	14,2	236,7	16,4	273,3	19,4	323,3	22,6	376,7	24,7	411,7	27,4	456,7	31,3	521,7
15		11,4	126,7	14,4	160,0	16,2	180,0	18,6	206,7	22,1	245,6	25,7	285,6	28,0	311,1	31,1	345,6	35,5	394,4
20		12,4	103,3	15,6	130,0	17,6	146,7	20,2	168,3	24,0	200,0	27,9	232,5	30,5	254,2	33,9	282,5	38,7	322,5
30		13,8	76,7	17,4	96,7	19,7	109,4	22,6	125,6	26,8	148,9	31,2	173,3	34,1	189,4	37,8	210,0	43,2	240,0
45		15,3	56,7	19,4	71,9	21,8	80,7	25,1	93,0	29,8	110,4	34,6	128,1	37,8	140,0	41,9	155,2	47,9	177,4
60	1	16,5	45,8	20,8	57,8	23,4	65,0	26,9	74,7	32,0	88,9	37,2	103,3	40,6	112,8	45,0	125,0	51,4	142,8
90	1,5	18,2	33,7	22,9	42,4	25,8	47,8	29,7	55,0	35,2	65,2	41,0	75,9	44,7	82,8	49,6	91,9	56,7	105,0
120	2	19,4	26,9	24,5	34,0	27,6	38,3	31,8	44,2	37,7	52,4	43,8	60,8	47,8	66,4	53,1	73,8	60,6	84,2
180	3	21,3	19,7	26,9	24,9	30,4	28,1	34,9	32,3	41,4	38,3	48,1	44,5	52,6	48,7	58,3	54,0	66,6	61,7
240	4	22,8	15,8	28,7	19,9	32,4	22,5	37,3	25,9	44,2	30,7	51,4	35,7	56,1	39,0	62,3	43,3	71,1	49,4
360	6	25,0	11,6	31,5	14,6	35,5	16,4	40,8	18,9	48,5	22,5	56,4	26,1	61,5	28,5	68,3	31,6	78,0	36,1
540	9	27,4	8,5	34,5	10,6	38,9	12,0	44,8	13,8	53,1	16,4	61,8	19,1	67,4	20,8	74,8	23,1	85,5	26,4
720	12	29,2	6,8	36,8	8,5	41,5	9,6	47,7	11,0	56,7	13,1	65,9	15,3	71,9	16,6	79,8	18,5	91,2	21,1
1080	18	32,0	4,9	40,3	6,2	45,5	7,0	52,3	8,1	62,1	9,6	72,2	11,1	78,8	12,2	87,4	13,5	99,8	15,4
1440	24	34,1	3,9	43,0	5,0	48,5	5,6	55,8	6,5	66,2	7,7	76,9	8,9	84,0	9,7	93,2	10,8	106,4	12,3
2880	48	39,8	2,3	50,2	2,9	56,6	3,3	65,1	3,8	77,3	4,5	89,8	5,2	98,0	5,7	108,8	6,3	124,2	7,2
4320	72	43,6	1,7	54,9	2,1	62,0	2,4	71,2	2,7	84,6	3,3	98,3	3,8	107,3	4,1	119,1	4,6	136,0	5,2
5760	96	46,4	1,3	58,6	1,7	66,1	1,9	75,9	2,2	90,2	2,6	104,8	3,0	114,4	3,3	127,0	3,7	145,0	4,2
7200	120	48,8	1,1	61,6	1,4	69,4	1,6	79,8	1,8	94,7	2,2	110,1	2,5	120,2	2,8	133,4	3,1	152,4	3,5
8640	144	50,8	1,0	64,1	1,2	72,3	1,4	83,1	1,6	98,7	1,9	114,7	2,2	125,2	2,4	139,0	2,7	158,7	3,1
10080	168	52,6	0,9	66,3	1,1	74,8	1,2	86,0	1,4	102,1	1,7	118,7	2,0	129,6	2,1	143,8	2,4	164,2	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 139182

(Zeile 139, Spalte 182)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	15	15	16
10		14	16	17	18	19	19	20	20	21
15		16	18	19	20	22	22	23	23	24
20		18	20	21	22	23	24	25	25	26
30		19	21	22	24	25	26	26	27	27
45		20	22	23	25	26	27	27	28	28
60	1	20	23	24	25	26	27	27	28	29
90	1,5	20	22	23	25	26	27	27	28	28
120	2	20	22	23	24	25	26	27	27	28
180	3	19	21	22	23	25	26	26	27	27
240	4	18	20	22	23	24	25	25	26	26
360	6	17	19	20	22	23	24	24	25	25
540	9	16	18	19	20	22	22	23	23	24
720	12	15	18	19	20	21	22	22	23	23
1080	18	15	17	18	18	20	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	21	21
2880	48	14	15	16	16	17	18	19	19	19
4320	72	14	15	15	16	17	17	18	18	19
5760	96	14	15	15	16	17	17	17	18	18
7200	120	15	15	15	16	16	17	17	18	18
8640	144	15	15	15	16	16	17	17	17	18
10080	168	15	15	16	16	16	17	17	17	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,84252505

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,11173286

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02792787

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,77755735

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 139182

(Zeile 139, Spalte 182)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 139182, M 1 : 100 000

