

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 141187

(Zeile 141, Spalte 187)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,7	323,3	11,0	366,7	12,6	420,0	15,0	500,0	17,4	580,0	19,0	633,3	21,1	703,3	24,2	806,7
10		9,9	165,0	12,5	208,3	14,1	235,0	16,2	270,0	19,3	321,7	22,4	373,3	24,5	408,3	27,2	453,3	31,1	518,3
15		11,3	125,6	14,3	158,9	16,1	178,9	18,5	205,6	22,0	244,4	25,6	284,4	27,9	310,0	31,0	344,4	35,4	393,3
20		12,3	102,5	15,6	130,0	17,6	146,7	20,2	168,3	24,0	200,0	27,9	232,5	30,5	254,2	33,8	281,7	38,7	322,5
30		13,9	77,2	17,5	97,2	19,8	110,0	22,7	126,1	27,0	150,0	31,4	174,4	34,3	190,6	38,1	211,7	43,5	241,7
45		15,5	57,4	19,6	72,6	22,1	81,9	25,5	94,4	30,2	111,9	35,2	130,4	38,4	142,2	42,6	157,8	48,7	180,4
60	1	16,8	46,7	21,2	58,9	23,9	66,4	27,5	76,4	32,7	90,8	38,1	105,8	41,6	115,6	46,1	128,1	52,7	146,4
90	1,5	18,7	34,6	23,7	43,9	26,7	49,4	30,7	56,9	36,5	67,6	42,4	78,5	46,3	85,7	51,4	95,2	58,7	108,7
120	2	20,2	28,1	25,5	35,4	28,8	40,0	33,1	46,0	39,4	54,7	45,8	63,6	50,0	69,4	55,5	77,1	63,4	88,1
180	3	22,5	20,8	28,4	26,3	32,1	29,7	36,9	34,2	43,8	40,6	50,9	47,1	55,6	51,5	61,7	57,1	70,5	65,3
240	4	24,2	16,8	30,6	21,3	34,5	24,0	39,7	27,6	47,2	32,8	54,9	38,1	59,9	41,6	66,5	46,2	76,0	52,8
360	6	26,9	12,5	34,0	15,7	38,4	17,8	44,1	20,4	52,4	24,3	61,0	28,2	66,6	30,8	73,9	34,2	84,5	39,1
540	9	29,9	9,2	37,8	11,7	42,6	13,1	49,0	15,1	58,2	18,0	67,7	20,9	74,0	22,8	82,1	25,3	93,8	29,0
720	12	32,2	7,5	40,7	9,4	45,9	10,6	52,8	12,2	62,7	14,5	73,0	16,9	79,7	18,4	88,4	20,5	101,0	23,4
1080	18	35,7	5,5	45,1	7,0	51,0	7,9	58,6	9,0	69,6	10,7	81,0	12,5	88,4	13,6	98,2	15,2	112,1	17,3
1440	24	38,5	4,5	48,6	5,6	54,9	6,4	63,1	7,3	75,0	8,7	87,2	10,1	95,2	11,0	105,7	12,2	120,7	14,0
2880	48	46,0	2,7	58,1	3,4	65,6	3,8	75,4	4,4	89,6	5,2	104,2	6,0	113,8	6,6	126,3	7,3	144,3	8,4
4320	72	51,0	2,0	64,5	2,5	72,8	2,8	83,7	3,2	99,4	3,8	115,7	4,5	126,3	4,9	140,2	5,4	160,1	6,2
5760	96	55,0	1,6	69,4	2,0	78,4	2,3	90,1	2,6	107,0	3,1	124,5	3,6	136,0	3,9	150,9	4,4	172,4	5,0
7200	120	58,2	1,3	73,5	1,7	83,0	1,9	95,4	2,2	113,4	2,6	131,9	3,1	144,0	3,3	159,8	3,7	182,6	4,2
8640	144	61,0	1,2	77,0	1,5	87,0	1,7	100,0	1,9	118,8	2,3	138,2	2,7	150,9	2,9	167,5	3,2	191,3	3,7
10080	168	63,4	1,0	80,1	1,3	90,5	1,5	104,0	1,7	123,6	2,0	143,8	2,4	157,0	2,6	174,3	2,9	199,0	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 141187

(Zeile 141, Spalte 187)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	16	17	18	18	18	19
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		18	20	21	22	23	24	25	25	26
20		19	21	22	23	24	25	26	26	27
30		20	22	23	24	25	26	27	27	28
45		20	22	23	24	26	27	27	28	28
60	1	20	22	23	24	25	26	27	27	28
90	1,5	19	21	22	23	25	26	26	27	27
120	2	18	21	22	23	24	25	25	26	27
180	3	17	19	21	22	23	24	24	25	25
240	4	16	19	20	21	22	23	23	24	24
360	6	16	18	19	20	21	22	22	23	23
540	9	15	17	18	19	20	20	21	21	22
720	12	15	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	16	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	18	17	18	18	18	18	18	19	19
7200	120	19	18	18	18	18	19	19	19	19
8640	144	19	19	19	19	19	19	19	19	20
10080	168	20	19	19	19	19	19	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,05158279

Skalenparameter α (Alpha)

6,23265742

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01955551

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74340898

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 141187

(Zeile 141, Spalte 187)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 141187, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.