

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 142141

(Zeile 142, Spalte 141)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,5	250,0	8,5	283,3	9,7	323,3	11,5	383,3	13,3	443,3	14,5	483,3	16,0	533,3	18,3	610,0
10		8,3	138,3	10,4	173,3	11,7	195,0	13,4	223,3	15,8	263,3	18,4	306,7	20,0	333,3	22,2	370,0	25,3	421,7
15		9,7	107,8	12,2	135,6	13,7	152,2	15,7	174,4	18,5	205,6	21,5	238,9	23,4	260,0	25,9	287,8	29,5	327,8
20		10,8	90,0	13,4	111,7	15,1	125,8	17,3	144,2	20,5	170,8	23,7	197,5	25,9	215,8	28,6	238,3	32,7	272,5
30		12,2	67,8	15,3	85,0	17,2	95,6	19,7	109,4	23,3	129,4	27,0	150,0	29,4	163,3	32,6	181,1	37,1	206,1
45		13,8	51,1	17,2	63,7	19,4	71,9	22,2	82,2	26,2	97,0	30,4	112,6	33,1	122,6	36,7	135,9	41,8	154,8
60	1	14,9	41,4	18,6	51,7	20,9	58,1	24,0	66,7	28,4	78,9	32,9	91,4	35,8	99,4	39,7	110,3	45,2	125,6
90	1,5	16,6	30,7	20,7	38,3	23,3	43,1	26,7	49,4	31,6	58,5	36,6	67,8	39,9	73,9	44,2	81,9	50,3	93,1
120	2	17,8	24,7	22,3	31,0	25,1	34,9	28,7	39,9	33,9	47,1	39,4	54,7	42,9	59,6	47,5	66,0	54,2	75,3
180	3	19,7	18,2	24,7	22,9	27,7	25,6	31,7	29,4	37,5	34,7	43,5	40,3	47,4	43,9	52,5	48,6	59,9	55,5
240	4	21,2	14,7	26,5	18,4	29,7	20,6	34,0	23,6	40,3	28,0	46,7	32,4	50,9	35,3	56,4	39,2	64,2	44,6
360	6	23,3	10,8	29,2	13,5	32,8	15,2	37,5	17,4	44,4	20,6	51,4	23,8	56,1	26,0	62,1	28,8	70,8	32,8
540	9	25,7	7,9	32,1	9,9	36,1	11,1	41,3	12,7	48,9	15,1	56,6	17,5	61,7	19,0	68,4	21,1	78,0	24,1
720	12	27,5	6,4	34,4	8,0	38,6	8,9	44,2	10,2	52,3	12,1	60,6	14,0	66,1	15,3	73,2	16,9	83,4	19,3
1080	18	30,2	4,7	37,8	5,8	42,5	6,6	48,7	7,5	57,5	8,9	66,7	10,3	72,7	11,2	80,5	12,4	91,8	14,2
1440	24	32,3	3,7	40,4	4,7	45,4	5,3	52,0	6,0	61,5	7,1	71,3	8,3	77,7	9,0	86,1	10,0	98,2	11,4
2880	48	38,0	2,2	47,5	2,7	53,4	3,1	61,2	3,5	72,3	4,2	83,9	4,9	91,4	5,3	101,3	5,9	115,4	6,7
4320	72	41,8	1,6	52,2	2,0	58,7	2,3	67,2	2,6	79,5	3,1	92,2	3,6	100,4	3,9	111,3	4,3	126,8	4,9
5760	96	44,7	1,3	55,9	1,6	62,8	1,8	71,9	2,1	85,0	2,5	98,5	2,9	107,4	3,1	119,0	3,4	135,6	3,9
7200	120	47,0	1,1	58,8	1,4	66,1	1,5	75,7	1,8	89,5	2,1	103,8	2,4	113,1	2,6	125,3	2,9	142,9	3,3
8640	144	49,1	0,9	61,4	1,2	69,0	1,3	79,0	1,5	93,4	1,8	108,3	2,1	118,0	2,3	130,8	2,5	149,0	2,9
10080	168	50,9	0,8	63,6	1,1	71,5	1,2	81,9	1,4	96,8	1,6	112,2	1,9	122,3	2,0	135,5	2,2	154,5	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 142141

(Zeile 142, Spalte 141)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	12	12	13	13	13
10		11	12	13	14	15	16	16	17	17
15		12	14	15	16	18	18	19	20	20
20		14	16	17	18	19	20	21	21	22
30		15	17	18	20	21	22	22	23	23
45		16	18	19	21	22	23	23	24	24
60	1	16	18	20	21	22	23	23	24	25
90	1,5	16	18	19	21	22	23	23	24	24
120	2	15	18	19	20	21	22	23	24	24
180	3	15	17	18	19	21	22	22	23	23
240	4	14	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	13	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	12	14	15	16	18	19	19	20	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	14	15	16	17	17	17
4320	72	12	13	14	14	15	16	16	17	17
5760	96	13	13	14	14	15	16	16	16	17
7200	120	14	14	14	15	15	16	16	16	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	16	17
10080	168	15	15	15	15	15	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,49183259

Skalenparameter α (Alpha)

5,39636436

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05105095

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7677777

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 142141

(Zeile 142, Spalte 141)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 142141, M 1 : 100 000

