

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 143092

(Zeile 143, Spalte 92)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,0	166,7	6,2	206,7	7,0	233,3	7,9	263,3	9,3	310,0	10,7	356,7	11,7	390,0	12,9	430,0	14,6	486,7
10		7,3	121,7	9,0	150,0	10,1	168,3	11,5	191,7	13,5	225,0	15,6	260,0	16,9	281,7	18,7	311,7	21,2	353,3
15		8,8	97,8	10,8	120,0	12,1	134,4	13,8	153,3	16,2	180,0	18,6	206,7	20,3	225,6	22,4	248,9	25,5	283,3
20		9,8	81,7	12,1	100,8	13,6	113,3	15,4	128,3	18,1	150,8	20,9	174,2	22,8	190,0	25,1	209,2	28,6	238,3
30		11,4	63,3	14,1	78,3	15,7	87,2	17,9	99,4	21,0	116,7	24,3	135,0	26,4	146,7	29,2	162,2	33,1	183,9
45		13,0	48,1	16,1	59,6	18,0	66,7	20,5	75,9	24,1	89,3	27,8	103,0	30,2	111,9	33,4	123,7	37,9	140,4
60	1	14,3	39,7	17,6	48,9	19,7	54,7	22,4	62,2	26,3	73,1	30,4	84,4	33,0	91,7	36,5	101,4	41,4	115,0
90	1,5	16,1	29,8	19,8	36,7	22,2	41,1	25,2	46,7	29,7	55,0	34,2	63,3	37,2	68,9	41,1	76,1	46,7	86,5
120	2	17,4	24,2	21,5	29,9	24,1	33,5	27,4	38,1	32,2	44,7	37,1	51,5	40,3	56,0	44,6	61,9	50,6	70,3
180	3	19,5	18,1	24,1	22,3	26,9	24,9	30,6	28,3	36,0	33,3	41,5	38,4	45,1	41,8	49,8	46,1	56,6	52,4
240	4	21,1	14,7	26,0	18,1	29,0	20,1	33,1	23,0	38,8	26,9	44,8	31,1	48,7	33,8	53,8	37,4	61,2	42,5
360	6	23,4	10,8	28,9	13,4	32,3	15,0	36,8	17,0	43,2	20,0	49,9	23,1	54,2	25,1	59,9	27,7	68,1	31,5
540	9	26,1	8,1	32,2	9,9	35,9	11,1	40,9	12,6	48,1	14,8	55,4	17,1	60,3	18,6	66,6	20,6	75,7	23,4
720	12	28,1	6,5	34,6	8,0	38,7	9,0	44,1	10,2	51,8	12,0	59,7	13,8	64,9	15,0	71,7	16,6	81,5	18,9
1080	18	31,1	4,8	38,4	5,9	43,0	6,6	48,9	7,5	57,5	8,9	66,3	10,2	72,0	11,1	79,6	12,3	90,5	14,0
1440	24	33,5	3,9	41,4	4,8	46,2	5,3	52,6	6,1	61,8	7,2	71,3	8,3	77,6	9,0	85,7	9,9	97,4	11,3
2880	48	40,0	2,3	49,4	2,9	55,2	3,2	62,8	3,6	73,8	4,3	85,1	4,9	92,5	5,4	102,3	5,9	116,2	6,7
4320	72	44,4	1,7	54,7	2,1	61,2	2,4	69,6	2,7	81,8	3,2	94,4	3,6	102,6	4,0	113,4	4,4	128,8	5,0
5760	96	47,7	1,4	58,9	1,7	65,8	1,9	74,9	2,2	88,0	2,5	101,5	2,9	110,4	3,2	122,0	3,5	138,6	4,0
7200	120	50,5	1,2	62,3	1,4	69,7	1,6	79,3	1,8	93,1	2,2	107,4	2,5	116,8	2,7	129,1	3,0	146,7	3,4
8640	144	52,9	1,0	65,3	1,3	73,0	1,4	83,0	1,6	97,6	1,9	112,5	2,2	122,3	2,4	135,2	2,6	153,6	3,0
10080	168	55,0	0,9	67,9	1,1	75,9	1,3	86,3	1,4	101,4	1,7	117,0	1,9	127,2	2,1	140,6	2,3	159,7	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 143092

(Zeile 143, Spalte 92)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	12	12	13	13	13
10		10	11	12	13	14	15	15	16	17
15		12	14	14	15	16	17	18	18	19
20		13	15	16	17	18	19	19	20	20
30		14	16	17	18	19	20	20	21	22
45		15	16	17	19	20	21	21	22	22
60	1	15	17	18	19	20	21	21	22	22
90	1,5	14	16	17	18	19	20	21	22	22
120	2	14	16	17	18	19	20	20	21	22
180	3	13	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	18	18	19	19	20
360	6	12	13	14	15	17	17	18	18	19
540	9	11	13	13	14	16	16	17	17	18
720	12	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	12	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	10	11	12	13	14	14	15	15	16
2880	48	11	11	12	12	13	14	14	14	15
4320	72	12	12	12	12	13	14	14	14	15
5760	96	13	12	13	13	13	14	14	14	15
7200	120	13	13	13	13	14	14	14	14	15
8640	144	14	14	13	14	14	14	14	14	15
10080	168	15	14	14	14	14	14	14	15	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,02835215

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,89450917

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,07127677

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74661589

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 143092

(Zeile 143, Spalte 92)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 143092, M 1 : 100 000

