

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 143096

(Zeile 143, Spalte 96)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,2	173,3	6,3	210,0	7,1	236,7	8,0	266,7	9,4	313,3	10,8	360,0	11,8	393,3	13,0	433,3	14,7	490,0
10		7,5	125,0	9,2	153,3	10,3	171,7	11,7	195,0	13,7	228,3	15,8	263,3	17,1	285,0	18,9	315,0	21,4	356,7
15		9,0	100,0	11,1	123,3	12,3	136,7	14,0	155,6	16,4	182,2	18,9	210,0	20,5	227,8	22,7	252,2	25,7	285,6
20		10,1	84,2	12,4	103,3	13,8	115,0	15,7	130,8	18,4	153,3	21,2	176,7	23,0	191,7	25,4	211,7	28,8	240,0
30		11,7	65,0	14,3	79,4	16,0	88,9	18,1	100,6	21,2	117,8	24,5	136,1	26,6	147,8	29,3	162,8	33,3	185,0
45		13,3	49,3	16,3	60,4	18,1	67,0	20,6	76,3	24,1	89,3	27,8	103,0	30,2	111,9	33,3	123,3	37,8	140,0
60	1	14,4	40,0	17,7	49,2	19,7	54,7	22,4	62,2	26,2	72,8	30,2	83,9	32,8	91,1	36,2	100,6	41,1	114,2
90	1,5	16,1	29,8	19,8	36,7	22,0	40,7	25,0	46,3	29,3	54,3	33,7	62,4	36,6	67,8	40,4	74,8	45,9	85,0
120	2	17,3	24,0	21,3	29,6	23,7	32,9	27,0	37,5	31,6	43,9	36,4	50,6	39,5	54,9	43,6	60,6	49,4	68,6
180	3	19,2	17,8	23,6	21,9	26,3	24,4	29,8	27,6	34,9	32,3	40,2	37,2	43,7	40,5	48,2	44,6	54,7	50,6
240	4	20,6	14,3	25,2	17,5	28,1	19,5	32,0	22,2	37,4	26,0	43,1	29,9	46,8	32,5	51,7	35,9	58,6	40,7
360	6	22,6	10,5	27,8	12,9	31,0	14,4	35,2	16,3	41,2	19,1	47,4	21,9	51,5	23,8	56,9	26,3	64,5	29,9
540	9	24,9	7,7	30,5	9,4	34,0	10,5	38,6	11,9	45,3	14,0	52,1	16,1	56,6	17,5	62,5	19,3	70,9	21,9
720	12	26,6	6,2	32,6	7,5	36,4	8,4	41,3	9,6	48,4	11,2	55,7	12,9	60,5	14,0	66,7	15,4	75,7	17,5
1080	18	29,1	4,5	35,8	5,5	39,9	6,2	45,3	7,0	53,0	8,2	61,1	9,4	66,3	10,2	73,2	11,3	83,0	12,8
1440	24	31,1	3,6	38,2	4,4	42,6	4,9	48,3	5,6	56,6	6,6	65,2	7,5	70,8	8,2	78,1	9,0	88,6	10,3
2880	48	36,3	2,1	44,6	2,6	49,7	2,9	56,5	3,3	66,2	3,8	76,2	4,4	82,7	4,8	91,3	5,3	103,6	6,0
4320	72	39,8	1,5	48,9	1,9	54,5	2,1	61,9	2,4	72,5	2,8	83,4	3,2	90,6	3,5	100,0	3,9	113,5	4,4
5760	96	42,5	1,2	52,1	1,5	58,1	1,7	66,0	1,9	77,3	2,2	89,0	2,6	96,6	2,8	106,7	3,1	121,0	3,5
7200	120	44,6	1,0	54,8	1,3	61,1	1,4	69,4	1,6	81,3	1,9	93,5	2,2	101,6	2,4	112,1	2,6	127,2	2,9
8640	144	46,5	0,9	57,1	1,1	63,6	1,2	72,2	1,4	84,6	1,6	97,4	1,9	105,8	2,0	116,8	2,3	132,5	2,6
10080	168	48,1	0,8	59,1	1,0	65,9	1,1	74,8	1,2	87,6	1,4	100,9	1,7	109,5	1,8	120,9	2,0	137,2	2,3

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 143096

(Zeile 143, Spalte 96)

## Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	14	13	13	13	13	13	13	14
10		9	10	11	12	13	13	14	14	15
15		10	12	13	14	15	15	16	16	17
20		11	13	14	15	16	17	17	18	19
30		13	15	16	17	18	19	19	20	20
45		14	16	17	18	19	20	20	21	22
60	1	14	16	17	18	19	20	21	21	22
90	1,5	14	16	17	18	20	20	21	21	22
120	2	14	16	17	18	19	20	21	21	22
180	3	14	16	17	18	19	20	20	21	21
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	17	18
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	11	12	13	14	14	15	16	16	17
2880	48	12	12	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	12	13	13	13	14	14	14	15	15
5760	96	13	13	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	14	14	14	14	14	14	15	15	15
8640	144	15	14	14	14	14	15	15	15	15
10080	168	15	15	15	15	15	15	15	15	15

## Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter  $\xi$  (Xi)

15,34049259

Skalenparameter  $\alpha$  (Alpha)

4,85373943

Formparameter  $\kappa$  (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter  $\theta$  (Theta)

0,08220456

2. Koutsoyiannis-Parameter  $\eta$  (Eta)

0,77665568

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 143096

(Zeile 143, Spalte 96)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 143096, M 1 : 100 000

