

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 145165

(Zeile 145, Spalte 165)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,4	313,3	10,6	353,3	12,0	400,0	14,2	473,3	16,4	546,7	17,9	596,7	19,8	660,0	22,5	750,0
10		9,9	165,0	12,3	205,0	13,8	230,0	15,8	263,3	18,6	310,0	21,5	358,3	23,4	390,0	25,9	431,7	29,5	491,7
15		11,3	125,6	14,1	156,7	15,7	174,4	18,0	200,0	21,2	235,6	24,5	272,2	26,7	296,7	29,5	327,8	33,6	373,3
20		12,3	102,5	15,3	127,5	17,1	142,5	19,6	163,3	23,0	191,7	26,6	221,7	29,0	241,7	32,1	267,5	36,5	304,2
30		13,7	76,1	17,0	94,4	19,1	106,1	21,8	121,1	25,7	142,8	29,7	165,0	32,3	179,4	35,8	198,9	40,7	226,1
45		15,2	56,3	18,9	70,0	21,1	78,1	24,1	89,3	28,4	105,2	32,9	121,9	35,8	132,6	39,6	146,7	45,0	166,7
60	1	16,2	45,0	20,2	56,1	22,6	62,8	25,8	71,7	30,4	84,4	35,2	97,8	38,3	106,4	42,4	117,8	48,2	133,9
90	1,5	17,8	33,0	22,1	40,9	24,8	45,9	28,3	52,4	33,4	61,9	38,6	71,5	42,0	77,8	46,5	86,1	52,9	98,0
120	2	19,0	26,4	23,6	32,8	26,4	36,7	30,2	41,9	35,6	49,4	41,1	57,1	44,8	62,2	49,5	68,8	56,4	78,3
180	3	20,7	19,2	25,8	23,9	28,9	26,8	33,0	30,6	38,8	35,9	44,9	41,6	48,9	45,3	54,1	50,1	61,6	57,0
240	4	22,1	15,3	27,4	19,0	30,7	21,3	35,0	24,3	41,3	28,7	47,8	33,2	52,0	36,1	57,5	39,9	65,5	45,5
360	6	24,0	11,1	29,8	13,8	33,5	15,5	38,2	17,7	45,0	20,8	52,0	24,1	56,6	26,2	62,7	29,0	71,3	33,0
540	9	26,2	8,1	32,5	10,0	36,4	11,2	41,6	12,8	49,0	15,1	56,7	17,5	61,7	19,0	68,2	21,0	77,6	24,0
720	12	27,8	6,4	34,5	8,0	38,7	9,0	44,1	10,2	52,0	12,0	60,2	13,9	65,5	15,2	72,5	16,8	82,4	19,1
1080	18	30,2	4,7	37,5	5,8	42,1	6,5	48,0	7,4	56,6	8,7	65,4	10,1	71,2	11,0	78,8	12,2	89,7	13,8
1440	24	32,1	3,7	39,8	4,6	44,6	5,2	51,0	5,9	60,1	7,0	69,5	8,0	75,6	8,8	83,7	9,7	95,2	11,0
2880	48	37,0	2,1	46,0	2,7	51,5	3,0	58,8	3,4	69,3	4,0	80,2	4,6	87,2	5,0	96,5	5,6	109,9	6,4
4320	72	40,2	1,6	50,0	1,9	56,0	2,2	63,9	2,5	75,4	2,9	87,1	3,4	94,9	3,7	105,0	4,1	119,4	4,6
5760	96	42,7	1,2	53,0	1,5	59,4	1,7	67,9	2,0	80,0	2,3	92,5	2,7	100,7	2,9	111,4	3,2	126,7	3,7
7200	120	44,7	1,0	55,5	1,3	62,2	1,4	71,0	1,6	83,7	1,9	96,8	2,2	105,4	2,4	116,6	2,7	132,7	3,1
8640	144	46,4	0,9	57,7	1,1	64,6	1,2	73,8	1,4	86,9	1,7	100,5	1,9	109,4	2,1	121,1	2,3	137,8	2,7
10080	168	47,9	0,8	59,5	1,0	66,7	1,1	76,1	1,3	89,7	1,5	103,8	1,7	113,0	1,9	125,0	2,1	142,2	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 145165

(Zeile 145, Spalte 165)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	12	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	17	18	18	19
15		15	17	17	18	19	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	23
30		18	20	20	21	23	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	16	18	18	19	20	21	22	22	23
540	9	15	17	18	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	19	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	15	16	16	17	17	18	18
4320	72	14	14	15	15	16	17	17	17	18
5760	96	14	15	15	15	16	16	17	17	17
7200	120	15	15	15	15	16	16	17	17	17
8640	144	15	15	15	16	16	16	17	17	17
10080	168	15	15	16	16	16	17	17	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,70553295

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,62368989

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03490838

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,79419149

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 145165

(Zeile 145, Spalte 165)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 145165, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.