

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 146196

(Zeile 146, Spalte 196)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	9,1	303,3	10,3	343,3	12,0	400,0	14,4	480,0	16,9	563,3	18,5	616,7	20,6	686,7	23,6	786,7
10		9,3	155,0	12,0	200,0	13,6	226,7	15,8	263,3	18,9	315,0	22,2	370,0	24,3	405,0	27,1	451,7	31,0	516,7
15		10,7	118,9	13,8	153,3	15,7	174,4	18,2	202,2	21,8	242,2	25,6	284,4	28,0	311,1	31,2	346,7	35,8	397,8
20		11,8	98,3	15,2	126,7	17,3	144,2	20,0	166,7	24,0	200,0	28,1	234,2	30,8	256,7	34,3	285,8	39,4	328,3
30		13,4	74,4	17,3	96,1	19,7	109,4	22,8	126,7	27,3	151,7	32,0	177,8	35,1	195,0	39,1	217,2	44,8	248,9
45		15,2	56,3	19,5	72,2	22,3	82,6	25,8	95,6	30,9	114,4	36,2	134,1	39,7	147,0	44,2	163,7	50,8	188,1
60	1	16,5	45,8	21,3	59,2	24,3	67,5	28,1	78,1	33,7	93,6	39,5	109,7	43,3	120,3	48,2	133,9	55,3	153,6
90	1,5	18,6	34,4	24,0	44,4	27,3	50,6	31,7	58,7	38,0	70,4	44,5	82,4	48,8	90,4	54,3	100,6	62,3	115,4
120	2	20,3	28,2	26,1	36,3	29,7	41,3	34,5	47,9	41,3	57,4	48,4	67,2	53,0	73,6	59,1	82,1	67,8	94,2
180	3	22,8	21,1	29,3	27,1	33,4	30,9	38,7	35,8	46,4	43,0	54,4	50,4	59,6	55,2	66,4	61,5	76,2	70,6
240	4	24,7	17,2	31,9	22,2	36,3	25,2	42,1	29,2	50,4	35,0	59,1	41,0	64,7	44,9	72,1	50,1	82,7	57,4
360	6	27,7	12,8	35,8	16,6	40,7	18,8	47,2	21,9	56,6	26,2	66,3	30,7	72,6	33,6	80,9	37,5	92,8	43,0
540	9	31,1	9,6	40,1	12,4	45,7	14,1	53,0	16,4	63,5	19,6	74,4	23,0	81,5	25,2	90,8	28,0	104,1	32,1
720	12	33,8	7,8	43,5	10,1	49,6	11,5	57,5	13,3	68,9	15,9	80,7	18,7	88,4	20,5	98,5	22,8	113,0	26,2
1080	18	37,9	5,8	48,8	7,5	55,6	8,6	64,5	10,0	77,3	11,9	90,5	14,0	99,1	15,3	110,5	17,1	126,7	19,6
1440	24	41,1	4,8	52,9	6,1	60,3	7,0	69,9	8,1	83,8	9,7	98,1	11,4	107,5	12,4	119,8	13,9	137,4	15,9
2880	48	49,9	2,9	64,4	3,7	73,3	4,2	85,0	4,9	101,9	5,9	119,4	6,9	130,8	7,6	145,7	8,4	167,1	9,7
4320	72	56,0	2,2	72,2	2,8	82,2	3,2	95,3	3,7	114,3	4,4	133,8	5,2	146,6	5,7	163,4	6,3	187,4	7,2
5760	96	60,7	1,8	78,3	2,3	89,1	2,6	103,4	3,0	123,9	3,6	145,1	4,2	159,0	4,6	177,2	5,1	203,2	5,9
7200	120	64,7	1,5	83,3	1,9	94,9	2,2	110,1	2,5	132,0	3,1	154,5	3,6	169,3	3,9	188,7	4,4	216,4	5,0
8640	144	68,1	1,3	87,7	1,7	99,9	1,9	115,9	2,2	138,9	2,7	162,7	3,1	178,2	3,4	198,6	3,8	227,8	4,4
10080	168	71,1	1,2	91,6	1,5	104,3	1,7	121,0	2,0	145,1	2,4	169,9	2,8	186,1	3,1	207,4	3,4	237,9	3,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 146196

(Zeile 146, Spalte 196)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	18	18	19	19
10		16	18	19	20	22	22	23	23	24
15		18	20	21	23	24	25	25	26	26
20		19	21	23	24	25	26	26	27	27
30		20	22	23	25	26	27	27	28	29
45		20	22	24	25	26	27	28	28	29
60	1	20	22	23	25	26	27	27	28	29
90	1,5	19	21	23	24	25	26	27	27	28
120	2	18	21	22	23	24	26	26	27	27
180	3	17	20	21	22	23	24	25	25	26
240	4	16	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	15	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	14	17	18	19	20	21	21	22	23
720	12	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1080	18	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1440	24	13	15	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	14	15	15	16	17	18	18	19	19
4320	72	15	15	16	16	17	18	18	18	19
5760	96	16	16	16	17	17	18	18	19	19
7200	120	17	17	17	17	18	18	18	19	19
8640	144	17	17	17	18	18	19	19	19	19
10080	168	18	18	18	18	18	19	19	19	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,80563393

Skalenparameter α (Alpha)

6,74164172

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02189245

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7183068

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 146196

(Zeile 146, Spalte 196)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 146196, M 1 : 100 000

