

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 147130

(Zeile 147, Spalte 130)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,9	263,3	8,9	296,7	10,2	340,0	12,1	403,3	14,0	466,7	15,3	510,0	17,0	566,7	19,4	646,7
10		8,5	141,7	10,7	178,3	12,1	201,7	13,9	231,7	16,5	275,0	19,2	320,0	20,9	348,3	23,2	386,7	26,5	441,7
15		9,9	110,0	12,5	138,9	14,1	156,7	16,2	180,0	19,3	214,4	22,4	248,9	24,4	271,1	27,1	301,1	31,0	344,4
20		11,0	91,7	13,8	115,0	15,6	130,0	17,9	149,2	21,3	177,5	24,7	205,8	27,0	225,0	30,0	250,0	34,2	285,0
30		12,5	69,4	15,8	87,8	17,8	98,9	20,5	113,9	24,3	135,0	28,2	156,7	30,8	171,1	34,2	190,0	39,0	216,7
45		14,2	52,6	17,8	65,9	20,1	74,4	23,1	85,6	27,4	101,5	31,9	118,1	34,8	128,9	38,6	143,0	44,1	163,3
60	1	15,4	42,8	19,4	53,9	21,9	60,8	25,1	69,7	29,8	82,8	34,6	96,1	37,8	105,0	42,0	116,7	47,9	133,1
90	1,5	17,2	31,9	21,7	40,2	24,5	45,4	28,1	52,0	33,4	61,9	38,8	71,9	42,3	78,3	47,0	87,0	53,6	99,3
120	2	18,6	25,8	23,5	32,6	26,5	36,8	30,4	42,2	36,1	50,1	41,9	58,2	45,8	63,6	50,8	70,6	58,0	80,6
180	3	20,7	19,2	26,1	24,2	29,5	27,3	33,9	31,4	40,2	37,2	46,7	43,2	51,0	47,2	56,6	52,4	64,6	59,8
240	4	22,4	15,6	28,2	19,6	31,8	22,1	36,5	25,3	43,4	30,1	50,4	35,0	55,0	38,2	61,0	42,4	69,7	48,4
360	6	24,9	11,5	31,3	14,5	35,3	16,3	40,6	18,8	48,2	22,3	56,0	25,9	61,1	28,3	67,8	31,4	77,5	35,9
540	9	27,6	8,5	34,8	10,7	39,3	12,1	45,1	13,9	53,5	16,5	62,2	19,2	67,9	21,0	75,3	23,2	86,0	26,5
720	12	29,7	6,9	37,5	8,7	42,3	9,8	48,6	11,3	57,6	13,3	67,0	15,5	73,1	16,9	81,1	18,8	92,6	21,4
1080	18	33,0	5,1	41,6	6,4	46,9	7,2	53,9	8,3	63,9	9,9	74,3	11,5	81,1	12,5	90,0	13,9	102,8	15,9
1440	24	35,5	4,1	44,8	5,2	50,5	5,8	58,0	6,7	68,8	8,0	80,0	9,3	87,3	10,1	96,9	11,2	110,6	12,8
2880	48	42,4	2,5	53,4	3,1	60,2	3,5	69,2	4,0	82,1	4,8	95,5	5,5	104,2	6,0	115,6	6,7	132,0	7,6
4320	72	47,0	1,8	59,2	2,3	66,8	2,6	76,7	3,0	91,1	3,5	105,8	4,1	115,5	4,5	128,2	4,9	146,4	5,6
5760	96	50,6	1,5	63,7	1,8	71,9	2,1	82,6	2,4	98,0	2,8	113,9	3,3	124,3	3,6	137,9	4,0	157,5	4,6
7200	120	53,5	1,2	67,4	1,6	76,1	1,8	87,4	2,0	103,7	2,4	120,5	2,8	131,6	3,0	146,0	3,4	166,7	3,9
8640	144	56,1	1,1	70,6	1,4	79,7	1,5	91,5	1,8	108,6	2,1	126,3	2,4	137,8	2,7	152,9	2,9	174,6	3,4
10080	168	58,3	1,0	73,5	1,2	82,9	1,4	95,2	1,6	113,0	1,9	131,3	2,2	143,3	2,4	159,0	2,6	181,6	3,0

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 147130

(Zeile 147, Spalte 130)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	14	15	15	15
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	18	19	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	21	21	22	23	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	17	18	19
2880	48	12	13	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	13	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	13	14	14	15	15	16	16	17
7200	120	13	14	14	14	15	15	16	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	16	16	16
10080	168	14	14	14	15	15	16	16	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,86555962

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,73806079

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,04161015

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74584201

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 147130

(Zeile 147, Spalte 130)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 147130, M 1 : 100 000

