

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 147133

(Zeile 147, Spalte 133)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,6	253,3	8,5	283,3	9,7	323,3	11,5	383,3	13,4	446,7	14,6	486,7	16,1	536,7	18,4	613,3
10		8,3	138,3	10,4	173,3	11,7	195,0	13,4	223,3	15,8	263,3	18,3	305,0	19,9	331,7	22,1	368,3	25,2	420,0
15		9,7	107,8	12,2	135,6	13,7	152,2	15,6	173,3	18,5	205,6	21,4	237,8	23,4	260,0	25,9	287,8	29,5	327,8
20		10,8	90,0	13,5	112,5	15,2	126,7	17,4	145,0	20,5	170,8	23,8	198,3	25,9	215,8	28,7	239,2	32,7	272,5
30		12,4	68,9	15,5	86,1	17,4	96,7	19,9	110,6	23,5	130,6	27,3	151,7	29,7	165,0	32,9	182,8	37,5	208,3
45		14,1	52,2	17,6	65,2	19,8	73,3	22,7	84,1	26,8	99,3	31,1	115,2	33,8	125,2	37,5	138,9	42,7	158,1
60	1	15,4	42,8	19,3	53,6	21,6	60,0	24,8	68,9	29,3	81,4	33,9	94,2	37,0	102,8	41,0	113,9	46,7	129,7
90	1,5	17,4	32,2	21,7	40,2	24,4	45,2	28,0	51,9	33,1	61,3	38,3	70,9	41,8	77,4	46,3	85,7	52,7	97,6
120	2	18,9	26,3	23,7	32,9	26,6	36,9	30,4	42,2	36,0	50,0	41,7	57,9	45,4	63,1	50,3	69,9	57,4	79,7
180	3	21,3	19,7	26,6	24,6	29,9	27,7	34,2	31,7	40,4	37,4	46,9	43,4	51,1	47,3	56,6	52,4	64,5	59,7
240	4	23,1	16,0	28,9	20,1	32,5	22,6	37,1	25,8	43,9	30,5	50,9	35,3	55,4	38,5	61,4	42,6	70,0	48,6
360	6	25,9	12,0	32,4	15,0	36,4	16,9	41,7	19,3	49,3	22,8	57,1	26,4	62,2	28,8	68,9	31,9	78,5	36,3
540	9	29,1	9,0	36,3	11,2	40,8	12,6	46,7	14,4	55,2	17,0	64,0	19,8	69,7	21,5	77,2	23,8	88,0	27,2
720	12	31,5	7,3	39,4	9,1	44,2	10,2	50,6	11,7	59,8	13,8	69,3	16,0	75,6	17,5	83,7	19,4	95,4	22,1
1080	18	35,3	5,4	44,1	6,8	49,5	7,6	56,7	8,8	67,0	10,3	77,7	12,0	84,6	13,1	93,8	14,5	106,9	16,5
1440	24	38,2	4,4	47,8	5,5	53,7	6,2	61,4	7,1	72,6	8,4	84,2	9,7	91,7	10,6	101,6	11,8	115,8	13,4
2880	48	46,4	2,7	58,0	3,4	65,1	3,8	74,5	4,3	88,1	5,1	102,1	5,9	111,3	6,4	123,3	7,1	140,5	8,1
4320	72	51,9	2,0	64,9	2,5	72,9	2,8	83,4	3,2	98,6	3,8	114,3	4,4	124,5	4,8	138,0	5,3	157,2	6,1
5760	96	56,2	1,6	70,3	2,0	79,0	2,3	90,4	2,6	106,8	3,1	123,8	3,6	134,9	3,9	149,5	4,3	170,3	4,9
7200	120	59,8	1,4	74,8	1,7	84,0	1,9	96,2	2,2	113,7	2,6	131,7	3,0	143,6	3,3	159,0	3,7	181,2	4,2
8640	144	62,9	1,2	78,7	1,5	88,4	1,7	101,2	2,0	119,6	2,3	138,6	2,7	151,0	2,9	167,3	3,2	190,7	3,7
10080	168	65,7	1,1	82,1	1,4	92,3	1,5	105,6	1,7	124,8	2,1	144,6	2,4	157,6	2,6	174,6	2,9	199,0	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 147133

(Zeile 147, Spalte 133)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	15	15	15	16
10		14	16	17	17	18	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	20	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	17	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	22	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	21	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	20	21	21	22	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	12	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	14	15	16	17	18	18	19
1080	18	11	13	14	14	15	16	17	17	18
1440	24	11	12	13	14	15	16	16	16	17
2880	48	11	12	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	12	12	12	13	13	14	14	15	15
5760	96	13	12	13	13	13	14	14	14	15
7200	120	13	13	13	13	14	14	14	14	15
8640	144	14	13	13	13	14	14	14	14	15
10080	168	14	14	14	14	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,84313007

Skalenparameter α (Alpha)

5,49715486

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03763265

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72223103

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 147133

(Zeile 147, Spalte 133)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 147133, M 1 : 100 000

