

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 148113

(Zeile 148, Spalte 113)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,4	246,7	8,2	273,3	9,3	310,0	10,8	360,0	12,4	413,3	13,4	446,7	14,8	493,3	16,7	556,7
10		8,1	135,0	9,9	165,0	10,9	181,7	12,3	205,0	14,4	240,0	16,5	275,0	17,8	296,7	19,6	326,7	22,2	370,0
15		9,5	105,6	11,5	127,8	12,7	141,1	14,3	158,9	16,7	185,6	19,1	212,2	20,7	230,0	22,8	253,3	25,8	286,7
20		10,5	87,5	12,7	105,8	14,1	117,5	15,9	132,5	18,5	154,2	21,2	176,7	23,0	191,7	25,3	210,8	28,6	238,3
30		12,0	66,7	14,6	81,1	16,2	90,0	18,3	101,7	21,3	118,3	24,4	135,6	26,4	146,7	29,0	161,1	32,8	182,2
45		13,8	51,1	16,7	61,9	18,5	68,5	20,9	77,4	24,3	90,0	27,9	103,3	30,2	111,9	33,2	123,0	37,6	139,3
60	1	15,2	42,2	18,4	51,1	20,4	56,7	23,0	63,9	26,8	74,4	30,6	85,0	33,2	92,2	36,5	101,4	41,3	114,7
90	1,5	17,3	32,0	20,9	38,7	23,2	43,0	26,2	48,5	30,5	56,5	34,9	64,6	37,8	70,0	41,6	77,0	47,1	87,2
120	2	18,9	26,3	23,0	31,9	25,5	35,4	28,7	39,9	33,4	46,4	38,3	53,2	41,5	57,6	45,7	63,5	51,6	71,7
180	3	21,5	19,9	26,1	24,2	29,0	26,9	32,7	30,3	38,0	35,2	43,6	40,4	47,2	43,7	51,9	48,1	58,7	54,4
240	4	23,6	16,4	28,6	19,9	31,7	22,0	35,8	24,9	41,7	29,0	47,7	33,1	51,7	35,9	56,9	39,5	64,3	44,7
360	6	26,8	12,4	32,5	15,0	36,0	16,7	40,7	18,8	47,4	21,9	54,2	25,1	58,7	27,2	64,7	30,0	73,1	33,8
540	9	30,5	9,4	36,9	11,4	40,9	12,6	46,2	14,3	53,8	16,6	61,6	19,0	66,7	20,6	73,4	22,7	83,1	25,6
720	12	33,3	7,7	40,4	9,4	44,8	10,4	50,6	11,7	58,9	13,6	67,4	15,6	73,0	16,9	80,4	18,6	90,9	21,0
1080	18	37,9	5,8	45,9	7,1	50,9	7,9	57,4	8,9	66,9	10,3	76,6	11,8	82,9	12,8	91,3	14,1	103,2	15,9
1440	24	41,4	4,8	50,2	5,8	55,7	6,4	62,8	7,3	73,2	8,5	83,8	9,7	90,8	10,5	99,9	11,6	113,0	13,1
2880	48	51,5	3,0	62,4	3,6	69,2	4,0	78,1	4,5	90,9	5,3	104,1	6,0	112,8	6,5	124,1	7,2	140,3	8,1
4320	72	58,4	2,3	70,9	2,7	78,5	3,0	88,6	3,4	103,2	4,0	118,2	4,6	128,0	4,9	140,9	5,4	159,3	6,1
5760	96	63,9	1,8	77,5	2,2	85,9	2,5	97,0	2,8	112,9	3,3	129,3	3,7	140,1	4,1	154,1	4,5	174,3	5,0
7200	120	68,6	1,6	83,1	1,9	92,1	2,1	104,0	2,4	121,1	2,8	138,7	3,2	150,2	3,5	165,3	3,8	186,9	4,3
8640	144	72,6	1,4	88,0	1,7	97,6	1,9	110,1	2,1	128,2	2,5	146,8	2,8	159,0	3,1	175,0	3,4	197,9	3,8
10080	168	76,2	1,3	92,4	1,5	102,4	1,7	115,5	1,9	134,5	2,2	154,0	2,5	166,9	2,8	183,6	3,0	207,7	3,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 148113

(Zeile 148, Spalte 113)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	18	19	19	20	20
10		18	19	20	21	22	23	23	24	24
15		19	20	21	22	23	24	25	25	26
20		19	21	22	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	25	26	27
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	19	20	20
360	6	12	14	15	15	16	17	18	18	19
540	9	11	12	13	14	15	16	16	17	17
720	12	11	12	12	13	14	15	15	16	16
1080	18	10	11	12	12	13	14	14	15	15
1440	24	11	11	12	12	13	13	14	14	14
2880	48	13	12	12	12	13	13	13	13	14
4320	72	14	14	13	13	13	13	13	14	14
5760	96	16	15	15	14	14	14	14	14	14
7200	120	17	16	16	15	15	15	15	15	15
8640	144	18	17	16	16	16	15	15	15	15
10080	168	19	18	17	17	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,36057298

Skalenparameter α (Alpha)

4,53472171

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01910776

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,68736234

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 148113

(Zeile 148, Spalte 113)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 148113, M 1 : 100 000

