

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148125

(Zeile 148, Spalte 125)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,7	290,0	9,7	323,3	11,1	370,0	13,0	433,3	15,0	500,0	16,4	546,7	18,1	603,3	20,6	686,7
10		9,2	153,3	11,4	190,0	12,8	213,3	14,6	243,3	17,1	285,0	19,8	330,0	21,5	358,3	23,8	396,7	27,1	451,7
15		10,5	116,7	13,0	144,4	14,6	162,2	16,6	184,4	19,6	217,8	22,6	251,1	24,6	273,3	27,2	302,2	30,9	343,3
20		11,5	95,8	14,2	118,3	15,9	132,5	18,1	150,8	21,3	177,5	24,6	205,0	26,8	223,3	29,6	246,7	33,7	280,8
30		12,8	71,1	15,9	88,3	17,8	98,9	20,3	112,8	23,9	132,8	27,6	153,3	30,0	166,7	33,1	183,9	37,7	209,4
45		14,2	52,6	17,6	65,2	19,7	73,0	22,5	83,3	26,5	98,1	30,6	113,3	33,3	123,3	36,8	136,3	41,8	154,8
60	1	15,3	42,5	18,9	52,5	21,2	58,9	24,1	66,9	28,4	78,9	32,8	91,1	35,7	99,2	39,5	109,7	44,9	124,7
90	1,5	16,8	31,1	20,8	38,5	23,3	43,1	26,6	49,3	31,2	57,8	36,1	66,9	39,3	72,8	43,4	80,4	49,4	91,5
120	2	18,0	25,0	22,2	30,8	24,9	34,6	28,4	39,4	33,4	46,4	38,5	53,5	41,9	58,2	46,4	64,4	52,7	73,2
180	3	19,7	18,2	24,4	22,6	27,3	25,3	31,1	28,8	36,6	33,9	42,2	39,1	45,9	42,5	50,8	47,0	57,8	53,5
240	4	21,0	14,6	26,0	18,1	29,0	20,1	33,1	23,0	39,0	27,1	45,0	31,3	49,0	34,0	54,1	37,6	61,6	42,8
360	6	22,9	10,6	28,4	13,1	31,7	14,7	36,2	16,8	42,6	19,7	49,2	22,8	53,5	24,8	59,2	27,4	67,3	31,2
540	9	25,0	7,7	31,0	9,6	34,7	10,7	39,5	12,2	46,5	14,4	53,7	16,6	58,4	18,0	64,6	19,9	73,5	22,7
720	12	26,6	6,2	33,0	7,6	36,9	8,5	42,1	9,7	49,5	11,5	57,2	13,2	62,2	14,4	68,8	15,9	78,2	18,1
1080	18	29,1	4,5	36,0	5,6	40,3	6,2	45,9	7,1	54,0	8,3	62,4	9,6	67,9	10,5	75,0	11,6	85,3	13,2
1440	24	30,9	3,6	38,3	4,4	42,8	5,0	48,8	5,6	57,5	6,7	66,4	7,7	72,2	8,4	79,8	9,2	90,8	10,5
2880	48	35,9	2,1	44,4	2,6	49,7	2,9	56,7	3,3	66,7	3,9	77,0	4,5	83,8	4,8	92,6	5,4	105,3	6,1
4320	72	39,1	1,5	48,4	1,9	54,2	2,1	61,8	2,4	72,7	2,8	84,0	3,2	91,4	3,5	101,0	3,9	114,9	4,4
5760	96	41,6	1,2	51,5	1,5	57,6	1,7	65,7	1,9	77,3	2,2	89,3	2,6	97,2	2,8	107,4	3,1	122,2	3,5
7200	120	43,6	1,0	54,0	1,3	60,5	1,4	68,9	1,6	81,1	1,9	93,7	2,2	101,9	2,4	112,7	2,6	128,1	3,0
8640	144	45,4	0,9	56,2	1,1	62,9	1,2	71,7	1,4	84,3	1,6	97,4	1,9	106,0	2,0	117,2	2,3	133,2	2,6
10080	168	46,9	0,8	58,1	1,0	65,0	1,1	74,1	1,2	87,2	1,4	100,7	1,7	109,5	1,8	121,1	2,0	137,7	2,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148125

(Zeile 148, Spalte 125)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	12	13	13	13	14
10		13	14	15	16	17	18	18	19	19
15		15	17	17	18	19	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	21	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	11	13	13	14	15	16	17	17	18
2880	48	11	12	12	13	14	15	15	16	16
4320	72	11	12	12	13	14	14	15	15	15
5760	96	11	12	12	13	13	14	14	15	15
7200	120	11	12	12	12	13	14	14	14	15
8640	144	12	12	12	13	13	14	14	14	15
10080	168	12	12	12	13	13	14	14	14	14

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,70505023

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,20347342

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03509663

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,78640268

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148125

(Zeile 148, Spalte 125)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 148125, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.