

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148127

(Zeile 148, Spalte 127)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,4	280,0	9,5	316,7	10,8	360,0	12,8	426,7	14,8	493,3	16,1	536,7	17,8	593,3	20,3	676,7
10		9,0	150,0	11,2	186,7	12,6	210,0	14,4	240,0	17,0	283,3	19,7	328,3	21,5	358,3	23,8	396,7	27,0	450,0
15		10,4	115,6	12,9	143,3	14,5	161,1	16,6	184,4	19,6	217,8	22,7	252,2	24,7	274,4	27,3	303,3	31,1	345,6
20		11,4	95,0	14,2	118,3	15,9	132,5	18,2	151,7	21,4	178,3	24,8	206,7	27,0	225,0	29,9	249,2	34,0	283,3
30		12,8	71,1	15,9	88,3	17,9	99,4	20,4	113,3	24,1	133,9	27,9	155,0	30,4	168,9	33,6	186,7	38,3	212,8
45		14,3	53,0	17,8	65,9	19,9	73,7	22,8	84,4	26,9	99,6	31,1	115,2	33,9	125,6	37,5	138,9	42,7	158,1
60	1	15,3	42,5	19,1	53,1	21,4	59,4	24,5	68,1	28,9	80,3	33,5	93,1	36,5	101,4	40,4	112,2	46,0	127,8
90	1,5	17,0	31,5	21,1	39,1	23,7	43,9	27,1	50,2	32,0	59,3	37,0	68,5	40,3	74,6	44,6	82,6	50,8	94,1
120	2	18,2	25,3	22,6	31,4	25,4	35,3	29,0	40,3	34,2	47,5	39,6	55,0	43,2	60,0	47,8	66,4	54,4	75,6
180	3	20,0	18,5	24,9	23,1	27,9	25,8	31,9	29,5	37,7	34,9	43,6	40,4	47,5	44,0	52,6	48,7	59,9	55,5
240	4	21,4	14,9	26,6	18,5	29,9	20,8	34,1	23,7	40,3	28,0	46,6	32,4	50,8	35,3	56,2	39,0	64,0	44,4
360	6	23,4	10,8	29,2	13,5	32,8	15,2	37,4	17,3	44,2	20,5	51,1	23,7	55,7	25,8	61,7	28,6	70,2	32,5
540	9	25,7	7,9	32,0	9,9	35,9	11,1	41,1	12,7	48,5	15,0	56,1	17,3	61,1	18,9	67,6	20,9	77,0	23,8
720	12	27,4	6,3	34,2	7,9	38,3	8,9	43,8	10,1	51,7	12,0	59,9	13,9	65,2	15,1	72,2	16,7	82,2	19,0
1080	18	30,1	4,6	37,4	5,8	42,0	6,5	48,0	7,4	56,7	8,8	65,6	10,1	71,4	11,0	79,1	12,2	90,0	13,9
1440	24	32,1	3,7	39,9	4,6	44,8	5,2	51,2	5,9	60,4	7,0	70,0	8,1	76,2	8,8	84,3	9,8	96,0	11,1
2880	48	37,4	2,2	46,6	2,7	52,3	3,0	59,8	3,5	70,6	4,1	81,7	4,7	89,0	5,2	98,5	5,7	112,2	6,5
4320	72	41,0	1,6	51,1	2,0	57,3	2,2	65,5	2,5	77,3	3,0	89,5	3,5	97,4	3,8	107,9	4,2	122,8	4,7
5760	96	43,7	1,3	54,5	1,6	61,1	1,8	69,8	2,0	82,4	2,4	95,4	2,8	103,9	3,0	115,0	3,3	131,0	3,8
7200	120	46,0	1,1	57,3	1,3	64,2	1,5	73,4	1,7	86,6	2,0	100,3	2,3	109,2	2,5	120,9	2,8	137,7	3,2
8640	144	47,9	0,9	59,6	1,1	66,9	1,3	76,5	1,5	90,2	1,7	104,5	2,0	113,8	2,2	125,9	2,4	143,4	2,8
10080	168	49,6	0,8	61,7	1,0	69,3	1,1	79,2	1,3	93,4	1,5	108,1	1,8	117,7	1,9	130,4	2,2	148,4	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148127

(Zeile 148, Spalte 127)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	13	13	14	14	14
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	18	19	20	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	20	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	16	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	21
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	11	12	13	14	15	15	16	16	17
4320	72	11	12	12	13	14	15	15	16	16
5760	96	11	12	12	13	14	14	15	15	16
7200	120	11	12	12	13	14	14	14	15	15
8640	144	12	12	12	13	13	14	14	15	15
10080	168	12	12	12	13	13	14	14	15	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,80298918

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,39331804

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03788018

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7767911

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148127

(Zeile 148, Spalte 127)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 148127, M 1 : 100 000

