

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148128

(Zeile 148, Spalte 128)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,5	416,7	14,5	483,3	15,8	526,7	17,5	583,3	20,0	666,7
10		8,9	148,3	11,1	185,0	12,5	208,3	14,2	236,7	16,8	280,0	19,5	325,0	21,3	355,0	23,5	391,7	26,8	446,7
15		10,3	114,4	12,8	142,2	14,4	160,0	16,5	183,3	19,5	216,7	22,5	250,0	24,6	273,3	27,2	302,2	31,0	344,4
20		11,3	94,2	14,1	117,5	15,8	131,7	18,1	150,8	21,4	178,3	24,8	206,7	27,0	225,0	29,9	249,2	34,0	283,3
30		12,7	70,6	15,9	88,3	17,9	99,4	20,4	113,3	24,1	133,9	28,0	155,6	30,5	169,4	33,8	187,8	38,5	213,9
45		14,3	53,0	17,8	65,9	20,0	74,1	22,9	84,8	27,1	100,4	31,3	115,9	34,1	126,3	37,8	140,0	43,1	159,6
60	1	15,4	42,8	19,2	53,3	21,6	60,0	24,7	68,6	29,2	81,1	33,8	93,9	36,9	102,5	40,9	113,6	46,6	129,4
90	1,5	17,1	31,7	21,4	39,6	24,0	44,4	27,5	50,9	32,4	60,0	37,6	69,6	41,0	75,9	45,4	84,1	51,7	95,7
120	2	18,4	25,6	23,0	31,9	25,8	35,8	29,5	41,0	34,9	48,5	40,4	56,1	44,0	61,1	48,8	67,8	55,6	77,2
180	3	20,3	18,8	25,4	23,5	28,5	26,4	32,6	30,2	38,6	35,7	44,7	41,4	48,7	45,1	53,9	49,9	61,4	56,9
240	4	21,8	15,1	27,2	18,9	30,6	21,3	35,0	24,3	41,4	28,8	47,9	33,3	52,2	36,3	57,8	40,1	65,9	45,8
360	6	24,0	11,1	30,0	13,9	33,7	15,6	38,6	17,9	45,6	21,1	52,8	24,4	57,6	26,7	63,8	29,5	72,6	33,6
540	9	26,5	8,2	33,1	10,2	37,2	11,5	42,5	13,1	50,2	15,5	58,2	18,0	63,4	19,6	70,2	21,7	80,0	24,7
720	12	28,4	6,6	35,4	8,2	39,8	9,2	45,5	10,5	53,8	12,5	62,3	14,4	67,9	15,7	75,2	17,4	85,7	19,8
1080	18	31,2	4,8	39,0	6,0	43,8	6,8	50,1	7,7	59,2	9,1	68,6	10,6	74,8	11,5	82,8	12,8	94,4	14,6
1440	24	33,4	3,9	41,7	4,8	46,9	5,4	53,6	6,2	63,4	7,3	73,4	8,5	80,0	9,3	88,6	10,3	101,0	11,7
2880	48	39,3	2,3	49,1	2,8	55,2	3,2	63,2	3,7	74,6	4,3	86,5	5,0	94,2	5,5	104,4	6,0	118,9	6,9
4320	72	43,3	1,7	54,1	2,1	60,7	2,3	69,5	2,7	82,1	3,2	95,1	3,7	103,7	4,0	114,8	4,4	130,9	5,1
5760	96	46,3	1,3	57,9	1,7	65,0	1,9	74,4	2,2	87,9	2,5	101,8	2,9	110,9	3,2	122,9	3,6	140,0	4,1
7200	120	48,8	1,1	61,0	1,4	68,5	1,6	78,4	1,8	92,6	2,1	107,3	2,5	116,9	2,7	129,5	3,0	147,6	3,4
8640	144	51,0	1,0	63,6	1,2	71,5	1,4	81,8	1,6	96,7	1,9	112,0	2,2	122,0	2,4	135,2	2,6	154,0	3,0
10080	168	52,8	0,9	66,0	1,1	74,1	1,2	84,8	1,4	100,2	1,7	116,1	1,9	126,5	2,1	140,2	2,3	159,7	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148128

(Zeile 148, Spalte 128)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	13	13	14	14	15
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	18	19	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	23	24	25	25	26	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	25
180	3	16	18	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	21
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	11	12	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	11	12	13	13	14	15	15	16	16
5760	96	11	12	13	13	14	15	15	16	16
7200	120	12	12	13	13	14	15	15	15	16
8640	144	12	12	13	13	14	14	15	15	16
10080	168	12	13	13	13	14	14	15	15	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,86335296

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,48755691

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03851547

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76499391

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 148128

(Zeile 148, Spalte 128)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 148128, M 1 : 100 000

