

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 148158

(Zeile 148, Spalte 158)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,8	293,3	9,9	330,0	11,3	376,7	13,3	443,3	15,4	513,3	16,8	560,0	18,6	620,0	21,1	703,3
10		9,3	155,0	11,6	193,3	13,1	218,3	14,9	248,3	17,6	293,3	20,4	340,0	22,2	370,0	24,5	408,3	27,9	465,0
15		10,8	120,0	13,4	148,9	15,0	166,7	17,2	191,1	20,2	224,4	23,4	260,0	25,5	283,3	28,2	313,3	32,1	356,7
20		11,8	98,3	14,7	122,5	16,5	137,5	18,8	156,7	22,2	185,0	25,7	214,2	28,0	233,3	31,0	258,3	35,2	293,3
30		13,3	73,9	16,6	92,2	18,6	103,3	21,3	118,3	25,1	139,4	29,0	161,1	31,6	175,6	35,0	194,4	39,8	221,1
45		15,0	55,6	18,6	68,9	20,9	77,4	23,9	88,5	28,1	104,1	32,6	120,7	35,5	131,5	39,2	145,2	44,7	165,6
60	1	16,2	45,0	20,1	55,8	22,6	62,8	25,8	71,7	30,5	84,7	35,2	97,8	38,4	106,7	42,5	118,1	48,4	134,4
90	1,5	18,0	33,3	22,5	41,7	25,2	46,7	28,8	53,3	34,0	63,0	39,3	72,8	42,8	79,3	47,4	87,8	53,9	99,8
120	2	19,5	27,1	24,2	33,6	27,2	37,8	31,0	43,1	36,6	50,8	42,4	58,9	46,1	64,0	51,1	71,0	58,1	80,7
180	3	21,6	20,0	26,9	24,9	30,2	28,0	34,5	31,9	40,7	37,7	47,1	43,6	51,2	47,4	56,7	52,5	64,6	59,8
240	4	23,3	16,2	29,0	20,1	32,5	22,6	37,1	25,8	43,8	30,4	50,7	35,2	55,2	38,3	61,1	42,4	69,5	48,3
360	6	25,8	11,9	32,1	14,9	36,0	16,7	41,1	19,0	48,5	22,5	56,2	26,0	61,2	28,3	67,7	31,3	77,1	35,7
540	9	28,6	8,8	35,6	11,0	39,9	12,3	45,6	14,1	53,8	16,6	62,2	19,2	67,8	20,9	75,0	23,1	85,4	26,4
720	12	30,7	7,1	38,2	8,8	42,9	9,9	49,0	11,3	57,8	13,4	66,9	15,5	72,8	16,9	80,6	18,7	91,8	21,3
1080	18	34,0	5,2	42,3	6,5	47,5	7,3	54,3	8,4	64,0	9,9	74,1	11,4	80,7	12,5	89,3	13,8	101,7	15,7
1440	24	36,6	4,2	45,5	5,3	51,1	5,9	58,3	6,7	68,8	8,0	79,6	9,2	86,7	10,0	96,0	11,1	109,3	12,7
2880	48	43,5	2,5	54,2	3,1	60,7	3,5	69,4	4,0	81,9	4,7	94,7	5,5	103,1	6,0	114,2	6,6	130,0	7,5
4320	72	48,2	1,9	59,9	2,3	67,2	2,6	76,8	3,0	90,6	3,5	104,8	4,0	114,2	4,4	126,4	4,9	143,9	5,6
5760	96	51,7	1,5	64,4	1,9	72,2	2,1	82,5	2,4	97,4	2,8	112,7	3,3	122,7	3,6	135,8	3,9	154,6	4,5
7200	120	54,7	1,3	68,1	1,6	76,4	1,8	87,3	2,0	103,0	2,4	119,1	2,8	129,7	3,0	143,6	3,3	163,5	3,8
8640	144	57,3	1,1	71,3	1,4	79,9	1,5	91,3	1,8	107,8	2,1	124,7	2,4	135,8	2,6	150,3	2,9	171,1	3,3
10080	168	59,5	1,0	74,1	1,2	83,1	1,4	94,9	1,6	112,0	1,9	129,6	2,1	141,1	2,3	156,2	2,6	177,8	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 148158

(Zeile 148, Spalte 158)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	15	15	15	16
10		14	16	17	18	19	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	23	23
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	19	21	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	20	20	22	23	23	24	24	25
180	3	17	19	20	20	22	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	20	21	21	22
540	9	14	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	15	15	16	16	16	17	17	17	18
4320	72	16	16	16	17	17	17	17	18	18
5760	96	17	17	17	17	17	18	18	18	18
7200	120	18	18	18	18	18	18	18	18	18
8640	144	19	18	18	18	18	18	19	19	19
10080	168	20	19	19	19	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,56011158

Skalenparameter α (Alpha)

5,62872861

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02976562

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75016518

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 148158

(Zeile 148, Spalte 158)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 148158, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.