

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 149154

(Zeile 149, Spalte 154)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,7	290,0	9,7	323,3	11,1	370,0	13,1	436,7	15,2	506,7	16,5	550,0	18,3	610,0	20,9	696,7
10		9,2	153,3	11,4	190,0	12,8	213,3	14,6	243,3	17,3	288,3	20,0	333,3	21,8	363,3	24,1	401,7	27,5	458,3
15		10,5	116,7	13,1	145,6	14,7	163,3	16,8	186,7	19,9	221,1	23,0	255,6	25,0	277,8	27,7	307,8	31,6	351,1
20		11,5	95,8	14,4	120,0	16,1	134,2	18,4	153,3	21,8	181,7	25,2	210,0	27,4	228,3	30,4	253,3	34,6	288,3
30		13,0	72,2	16,2	90,0	18,2	101,1	20,8	115,6	24,6	136,7	28,4	157,8	31,0	172,2	34,3	190,6	39,0	216,7
45		14,6	54,1	18,2	67,4	20,4	75,6	23,4	86,7	27,6	102,2	31,9	118,1	34,7	128,5	38,5	142,6	43,8	162,2
60	1	15,8	43,9	19,7	54,7	22,1	61,4	25,3	70,3	29,8	82,8	34,5	95,8	37,6	104,4	41,6	115,6	47,4	131,7
90	1,5	17,6	32,6	22,0	40,7	24,6	45,6	28,2	52,2	33,3	61,7	38,5	71,3	41,9	77,6	46,4	85,9	52,9	98,0
120	2	19,0	26,4	23,7	32,9	26,6	36,9	30,4	42,2	35,9	49,9	41,5	57,6	45,2	62,8	50,1	69,6	57,0	79,2
180	3	21,1	19,5	26,3	24,4	29,5	27,3	33,8	31,3	39,8	36,9	46,1	42,7	50,2	46,5	55,6	51,5	63,3	58,6
240	4	22,7	15,8	28,3	19,7	31,8	22,1	36,3	25,2	42,9	29,8	49,7	34,5	54,1	37,6	59,9	41,6	68,2	47,4
360	6	25,2	11,7	31,4	14,5	35,3	16,3	40,3	18,7	47,6	22,0	55,1	25,5	60,0	27,8	66,4	30,7	75,6	35,0
540	9	28,0	8,6	34,8	10,7	39,1	12,1	44,7	13,8	52,7	16,3	61,0	18,8	66,5	20,5	73,6	22,7	83,8	25,9
720	12	30,1	7,0	37,5	8,7	42,0	9,7	48,0	11,1	56,7	13,1	65,6	15,2	71,5	16,6	79,2	18,3	90,1	20,9
1080	18	33,3	5,1	41,5	6,4	46,6	7,2	53,2	8,2	62,8	9,7	72,7	11,2	79,2	12,2	87,7	13,5	99,9	15,4
1440	24	35,8	4,1	44,6	5,2	50,1	5,8	57,2	6,6	67,5	7,8	78,2	9,1	85,2	9,9	94,3	10,9	107,4	12,4
2880	48	42,6	2,5	53,1	3,1	59,6	3,4	68,1	3,9	80,4	4,7	93,1	5,4	101,4	5,9	112,2	6,5	127,8	7,4
4320	72	47,2	1,8	58,8	2,3	66,0	2,5	75,4	2,9	89,0	3,4	103,1	4,0	112,2	4,3	124,3	4,8	141,5	5,5
5760	96	50,7	1,5	63,2	1,8	70,9	2,1	81,1	2,3	95,7	2,8	110,8	3,2	120,7	3,5	133,6	3,9	152,1	4,4
7200	120	53,7	1,2	66,9	1,5	75,0	1,7	85,8	2,0	101,2	2,3	117,2	2,7	127,6	3,0	141,3	3,3	160,9	3,7
8640	144	56,2	1,1	70,0	1,4	78,5	1,5	89,8	1,7	106,0	2,0	122,6	2,4	133,6	2,6	147,9	2,9	168,4	3,2
10080	168	58,4	1,0	72,7	1,2	81,6	1,3	93,3	1,5	110,1	1,8	127,5	2,1	138,9	2,3	153,7	2,5	175,1	2,9

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 149154

(Zeile 149, Spalte 154)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	14	15	15	16	16
10		14	16	17	18	19	20	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	23	23
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	20	21	22	24	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	15	17	17	18	19	20	21	21	22
540	9	14	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	17	17	18	19	19	19
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	19	19
2880	48	15	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	18	17	18	18	18	18	19	19	19
7200	120	18	18	18	18	19	19	19	19	19
8640	144	19	19	19	19	19	19	19	20	20
10080	168	20	19	19	19	20	20	20	20	20

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,15784526

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,52147681

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02816539

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74910234

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 149154

(Zeile 149, Spalte 154)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 149154, M 1 : 100 000

