

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 149155

(Zeile 149, Spalte 155)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,7	290,0	9,7	323,3	11,1	370,0	13,2	440,0	15,2	506,7	16,6	553,3	18,4	613,3	20,9	696,7
10		9,2	153,3	11,4	190,0	12,8	213,3	14,7	245,0	17,3	288,3	20,1	335,0	21,9	365,0	24,2	403,3	27,6	460,0
15		10,6	117,8	13,2	146,7	14,8	164,4	16,9	187,8	19,9	221,1	23,1	256,7	25,1	278,9	27,8	308,9	31,7	352,2
20		11,6	96,7	14,4	120,0	16,2	135,0	18,5	154,2	21,9	182,5	25,3	210,8	27,6	230,0	30,5	254,2	34,8	290,0
30		13,1	72,8	16,3	90,6	18,3	101,7	21,0	116,7	24,8	137,8	28,7	159,4	31,2	173,3	34,6	192,2	39,4	218,9
45		14,7	54,4	18,4	68,1	20,6	76,3	23,6	87,4	27,8	103,0	32,2	119,3	35,1	130,0	38,9	144,1	44,3	164,1
60	1	16,0	44,4	19,9	55,3	22,4	62,2	25,6	71,1	30,2	83,9	34,9	96,9	38,1	105,8	42,1	116,9	48,0	133,3
90	1,5	17,9	33,1	22,3	41,3	25,0	46,3	28,6	53,0	33,7	62,4	39,1	72,4	42,5	78,7	47,1	87,2	53,6	99,3
120	2	19,3	26,8	24,1	33,5	27,0	37,5	30,9	42,9	36,5	50,7	42,2	58,6	46,0	63,9	50,9	70,7	58,0	80,6
180	3	21,5	19,9	26,8	24,8	30,1	27,9	34,4	31,9	40,6	37,6	47,0	43,5	51,2	47,4	56,7	52,5	64,6	59,8
240	4	23,2	16,1	28,9	20,1	32,5	22,6	37,1	25,8	43,8	30,4	50,7	35,2	55,2	38,3	61,2	42,5	69,7	48,4
360	6	25,8	11,9	32,2	14,9	36,1	16,7	41,3	19,1	48,7	22,5	56,4	26,1	61,4	28,4	68,0	31,5	77,5	35,9
540	9	28,7	8,9	35,8	11,0	40,1	12,4	45,9	14,2	54,2	16,7	62,7	19,4	68,3	21,1	75,6	23,3	86,1	26,6
720	12	30,9	7,2	38,5	8,9	43,3	10,0	49,5	11,5	58,4	13,5	67,6	15,6	73,6	17,0	81,5	18,9	92,8	21,5
1080	18	34,4	5,3	42,8	6,6	48,1	7,4	54,9	8,5	64,9	10,0	75,1	11,6	81,8	12,6	90,5	14,0	103,1	15,9
1440	24	37,0	4,3	46,1	5,3	51,8	6,0	59,2	6,9	69,9	8,1	80,9	9,4	88,1	10,2	97,6	11,3	111,1	12,9
2880	48	44,3	2,6	55,2	3,2	62,0	3,6	70,8	4,1	83,6	4,8	96,8	5,6	105,4	6,1	116,7	6,8	132,9	7,7
4320	72	49,2	1,9	61,3	2,4	68,8	2,7	78,6	3,0	92,8	3,6	107,5	4,1	117,1	4,5	129,6	5,0	147,6	5,7
5760	96	53,0	1,5	66,0	1,9	74,1	2,1	84,7	2,5	100,0	2,9	115,8	3,4	126,1	3,6	139,6	4,0	159,0	4,6
7200	120	56,1	1,3	69,9	1,6	78,5	1,8	89,7	2,1	105,9	2,5	122,6	2,8	133,6	3,1	147,9	3,4	168,4	3,9
8640	144	58,8	1,1	73,3	1,4	82,3	1,6	94,1	1,8	111,0	2,1	128,6	2,5	140,0	2,7	155,0	3,0	176,6	3,4
10080	168	61,2	1,0	76,3	1,3	85,6	1,4	97,9	1,6	115,6	1,9	133,8	2,2	145,7	2,4	161,3	2,7	183,7	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 149155

(Zeile 149, Spalte 155)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	14	15	15	16	16
10		14	16	17	18	19	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	23	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	15	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	14	16	16	17	18	19	19	20	20
720	12	14	15	16	17	18	19	19	19	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	18	19
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	19	19
5760	96	18	18	18	18	18	19	19	19	19
7200	120	19	19	19	19	19	19	19	19	20
8640	144	20	19	19	19	20	20	20	20	20
10080	168	21	20	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,32227572

Skalenparameter α (Alpha)

5,5858735

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02713812

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74183864

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 149155

(Zeile 149, Spalte 155)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 149155, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.