

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 150154

(Zeile 150, Spalte 154)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	10,0	333,3	11,4	380,0	13,5	450,0	15,6	520,0	17,0	566,7	18,9	630,0	21,5	716,7
10		9,4	156,7	11,7	195,0	13,1	218,3	15,0	250,0	17,7	295,0	20,5	341,7	22,3	371,7	24,7	411,7	28,1	468,3
15		10,7	118,9	13,3	147,8	15,0	166,7	17,1	190,0	20,2	224,4	23,4	260,0	25,5	283,3	28,2	313,3	32,1	356,7
20		11,7	97,5	14,6	121,7	16,3	135,8	18,7	155,8	22,1	184,2	25,5	212,5	27,8	231,7	30,8	256,7	35,1	292,5
30		13,1	72,8	16,4	91,1	18,4	102,2	21,0	116,7	24,8	137,8	28,7	159,4	31,2	173,3	34,6	192,2	39,4	218,9
45		14,6	54,1	18,3	67,8	20,5	75,9	23,4	86,7	27,6	102,2	32,0	118,5	34,8	128,9	38,6	143,0	43,9	162,6
60	1	15,8	43,9	19,7	54,7	22,1	61,4	25,2	70,0	29,8	82,8	34,5	95,8	37,6	104,4	41,6	115,6	47,4	131,7
90	1,5	17,5	32,4	21,8	40,4	24,5	45,4	28,0	51,9	33,0	61,1	38,2	70,7	41,6	77,0	46,1	85,4	52,5	97,2
120	2	18,8	26,1	23,4	32,5	26,3	36,5	30,0	41,7	35,5	49,3	41,1	57,1	44,7	62,1	49,5	68,8	56,4	78,3
180	3	20,8	19,3	25,9	24,0	29,0	26,9	33,2	30,7	39,2	36,3	45,3	41,9	49,4	45,7	54,7	50,6	62,3	57,7
240	4	22,3	15,5	27,7	19,2	31,1	21,6	35,6	24,7	42,0	29,2	48,6	33,8	53,0	36,8	58,6	40,7	66,8	46,4
360	6	24,5	11,3	30,6	14,2	34,3	15,9	39,2	18,1	46,3	21,4	53,6	24,8	58,4	27,0	64,6	29,9	73,6	34,1
540	9	27,0	8,3	33,7	10,4	37,8	11,7	43,2	13,3	51,0	15,7	59,1	18,2	64,3	19,8	71,2	22,0	81,1	25,0
720	12	29,0	6,7	36,1	8,4	40,5	9,4	46,3	10,7	54,6	12,6	63,2	14,6	68,9	15,9	76,3	17,7	86,8	20,1
1080	18	31,9	4,9	39,7	6,1	44,6	6,9	51,0	7,9	60,2	9,3	69,6	10,7	75,8	11,7	84,0	13,0	95,6	14,8
1440	24	34,1	3,9	42,5	4,9	47,7	5,5	54,6	6,3	64,4	7,5	74,6	8,6	81,2	9,4	89,9	10,4	102,4	11,9
2880	48	40,2	2,3	50,1	2,9	56,2	3,3	64,3	3,7	75,9	4,4	87,8	5,1	95,7	5,5	105,9	6,1	120,6	7,0
4320	72	44,3	1,7	55,2	2,1	61,9	2,4	70,8	2,7	83,5	3,2	96,7	3,7	105,3	4,1	116,6	4,5	132,8	5,1
5760	96	47,4	1,4	59,0	1,7	66,3	1,9	75,7	2,2	89,4	2,6	103,5	3,0	112,7	3,3	124,8	3,6	142,1	4,1
7200	120	49,9	1,2	62,2	1,4	69,8	1,6	79,8	1,8	94,2	2,2	109,1	2,5	118,8	2,8	131,6	3,0	149,8	3,5
8640	144	52,1	1,0	65,0	1,3	72,9	1,4	83,4	1,6	98,4	1,9	113,9	2,2	124,0	2,4	137,3	2,6	156,4	3,0
10080	168	54,1	0,9	67,4	1,1	75,6	1,3	86,4	1,4	102,0	1,7	118,1	2,0	128,6	2,1	142,4	2,4	162,2	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 150154

(Zeile 150, Spalte 154)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	14	14	15	15
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	19	20	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	16	18	18	20	21	22	22	22	23
360	6	15	17	18	19	20	20	21	21	22
540	9	14	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	15	16	17	18	18	18	19
2880	48	14	15	15	16	16	17	17	18	18
4320	72	15	16	16	16	17	17	17	18	18
5760	96	16	16	16	17	17	17	18	18	18
7200	120	17	17	17	17	17	18	18	18	18
8640	144	18	17	17	17	18	18	18	18	19
10080	168	18	18	18	18	18	18	18	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,14564139

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,52107216

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02863273

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76392465

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 150154

(Zeile 150, Spalte 154)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 150154, M 1 : 100 000

