

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151176

(Zeile 151, Spalte 176)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,3	276,7	9,3	310,0	10,7	356,7	12,6	420,0	14,7	490,0	16,0	533,3	17,7	590,0	20,2	673,3
10		9,1	151,7	11,3	188,3	12,8	213,3	14,6	243,3	17,3	288,3	20,1	335,0	21,9	365,0	24,2	403,3	27,6	460,0
15		10,6	117,8	13,2	146,7	14,9	165,6	17,1	190,0	20,2	224,4	23,4	260,0	25,5	283,3	28,3	314,4	32,3	358,9
20		11,7	97,5	14,6	121,7	16,5	137,5	18,9	157,5	22,3	185,8	25,9	215,8	28,2	235,0	31,3	260,8	35,6	296,7
30		13,3	73,9	16,7	92,8	18,8	104,4	21,5	119,4	25,4	141,1	29,5	163,9	32,1	178,3	35,6	197,8	40,6	225,6
45		15,0	55,6	18,8	69,6	21,2	78,5	24,3	90,0	28,7	106,3	33,3	123,3	36,3	134,4	40,2	148,9	45,9	170,0
60	1	16,3	45,3	20,4	56,7	23,0	63,9	26,3	73,1	31,2	86,7	36,1	100,3	39,4	109,4	43,7	121,4	49,8	138,3
90	1,5	18,3	33,9	22,9	42,4	25,7	47,6	29,5	54,6	34,8	64,4	40,4	74,8	44,1	81,7	48,8	90,4	55,7	103,1
120	2	19,7	27,4	24,7	34,3	27,8	38,6	31,8	44,2	37,6	52,2	43,7	60,7	47,6	66,1	52,7	73,2	60,1	83,5
180	3	21,9	20,3	27,5	25,5	30,9	28,6	35,4	32,8	41,9	38,8	48,6	45,0	52,9	49,0	58,7	54,4	66,9	61,9
240	4	23,6	16,4	29,6	20,6	33,3	23,1	38,1	26,5	45,1	31,3	52,3	36,3	57,0	39,6	63,2	43,9	72,1	50,1
360	6	26,2	12,1	32,8	15,2	36,9	17,1	42,3	19,6	50,1	23,2	58,0	26,9	63,3	29,3	70,1	32,5	80,0	37,0
540	9	29,1	9,0	36,4	11,2	40,9	12,6	46,9	14,5	55,5	17,1	64,3	19,8	70,1	21,6	77,7	24,0	88,6	27,3
720	12	31,3	7,2	39,1	9,1	44,0	10,2	50,4	11,7	59,7	13,8	69,2	16,0	75,4	17,5	83,6	19,4	95,3	22,1
1080	18	34,6	5,3	43,3	6,7	48,8	7,5	55,9	8,6	66,1	10,2	76,6	11,8	83,6	12,9	92,6	14,3	105,6	16,3
1440	24	37,2	4,3	46,6	5,4	52,4	6,1	60,0	6,9	71,0	8,2	82,4	9,5	89,8	10,4	99,5	11,5	113,5	13,1
2880	48	44,3	2,6	55,4	3,2	62,3	3,6	71,4	4,1	84,5	4,9	98,0	5,7	106,9	6,2	118,4	6,9	135,0	7,8
4320	72	49,0	1,9	61,4	2,4	69,0	2,7	79,1	3,1	93,5	3,6	108,5	4,2	118,3	4,6	131,1	5,1	149,4	5,8
5760	96	52,6	1,5	65,9	1,9	74,2	2,1	85,0	2,5	100,5	2,9	116,6	3,4	127,1	3,7	140,9	4,1	160,6	4,6
7200	120	55,7	1,3	69,7	1,6	78,4	1,8	89,8	2,1	106,3	2,5	123,3	2,9	134,4	3,1	148,9	3,4	169,8	3,9
8640	144	58,3	1,1	73,0	1,4	82,1	1,6	94,0	1,8	111,2	2,1	129,0	2,5	140,6	2,7	155,9	3,0	177,7	3,4
10080	168	60,5	1,0	75,8	1,3	85,3	1,4	97,7	1,6	115,6	1,9	134,1	2,2	146,2	2,4	162,0	2,7	184,7	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151176

(Zeile 151, Spalte 176)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	12	13	13	13	14
10		13	14	15	16	17	18	18	19	19
15		15	17	18	19	20	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	23
30		17	19	20	21	22	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	18	18	19	21	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	20	20	21	21	22
540	9	14	16	16	17	19	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	15	15	16	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	13	13	14	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	14	14	15	15	16	16	16	17
7200	120	14	14	14	15	15	16	16	16	17
8640	144	14	14	15	15	15	16	16	16	17
10080	168	15	15	15	15	15	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,86392504

Skalenparameter α (Alpha)

5,91281723

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04335989

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75034461

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151176

(Zeile 151, Spalte 176)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 151176, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.